

# QD SLING SWIVEL MOUNT M-LOK - FORWARD CONTROLS DESIGN QD SLING SWIVEL MOUNT M-LOK

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

El adaptador de sling QD M-LOK no es muy diferente de otros adaptadores de sling M-LOK en el mercado, excepto que el MSQ-H (M-LOK, adaptador de sling, QD, Heavy) está mecanizado en billete de 4140 y nitrurado en negro. El MSQ-H es la primera de varias colaboraciones entre Forward Controls Design y Sons of Liberty Gunworks. Se basa en un producto existente de Arson Machine. Más pesado que los adaptadores de sling de aluminio, también es más fuerte (la resistencia a la tracción del 4140 es de 95,000 psi, frente a la resistencia a la tracción del 7075 T6 de 73,000 psi, y la resistencia del 6061 de 40,000), aceptamos con gusto el compromiso por una mejor durabilidad. El MSQ-H pesa 0.867 oz. No está diseñado para ser ligero; está diseñado para ser duradero. El socket QD del MSQ-H tiene rotación limitada, se incluye el hardware de montaje M-LOK. Como con todos los productos de Forward Controls, el MSQ-H está orgullosamente fabricado en EE. UU. Adaptador de sling compatible con M-LOK de perfil bajo de acero 4140 mecanizado en billete. QD sling swivels.



## Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN QD SLING SWIVEL MOUNT M-LOK](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044431
- N.º fabr.: MSQ-H (MLOK,SLI)
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.041kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 680665827190

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Sling QD MLOK](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Sling QD MLOK

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Sling QD MLOK de Forward Controls Design. Este producto está diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad en el uso de tu equipo. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante que sigas las pautas de seguridad y uso que se describen a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si detectas alguna anomalía.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos durante el uso.
- **Uso:** No sobrecargues el adaptador más allá de su capacidad recomendada.
- **Rotación:** Ten en cuenta que el socket QD tiene rotación limitada; evita forzar la rotación para prevenir daños.
- **Materiales:** El adaptador está hecho de acero 4140, que es más fuerte que el aluminio, pero sigue siendo importante manejarlo con cuidado.
- **Uso en condiciones extremas:** Evita usar el producto en condiciones que puedan comprometer su integridad, como ambientes extremadamente corrosivos o bajo impactos fuertes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza las herramientas adecuadas para la instalación. Se recomienda un destornillador y una llave adecuada para el hardware de montaje MLOK incluido.
- Coloca el adaptador en la ubicación deseada del riel MLOK y asegúralo firmemente con el hardware proporcionado.
- Verifica que el adaptador esté bien sujetado antes de usarlo.

### 2. Uso:

- Conecta tu sling al socket QD asegurándote de que esté bien enganchado.
- Realiza una prueba de seguridad tirando del sling para asegurarte de que esté correctamente instalado.
- Utiliza el adaptador de manera que no exceda las capacidades de carga recomendadas.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el adaptador regularmente para eliminar suciedad y residuos.
- Inspecciona el adaptador y el hardware de montaje en busca de signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional para su revisión.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el adaptador, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso y la seguridad de este producto, te recomendamos que contactes con el fabricante o revises su sitio web oficial para obtener información adicional y asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si sigues estas directrices, podrás disfrutar de tu Adaptador de Sling QD MLOK de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)