

# HELLFIRE 2P SELF TIMING MUZZLE BRAKE - AREA 419 9MM

## HELLFIRE 2P MUZZLE BRAKE, BLACK

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

### Freno Optimizado para Cañones de 20 o Menos

El freno de boca HELLFIRE 2P de Area 419 está diseñado para proporcionar un freno optimizado para sistemas de armas semiautomáticas y/o de caza con cañones de 20" o menos. Este freno ofrecerá el mejor rendimiento posible mientras mantiene la comodidad del tirador. El HELLFIRE es extremadamente fácil de instalar, y el freno no girará al apretar el collar para bloquearlo. Cuenta con una tuerca redonda estriada simple que no requiere herramientas para ajustar el freno. Fabricado en acero inoxidable 17-4PH tratado térmicamente, los frenos estarán disponibles en acabado de nitruración negra (todos los adaptadores universales serán negros). Fabricado en máquinas CNC de última generación aquí en el noroeste de Ohio. 100% Hecho en EE. UU. Freno de 1" de diámetro exterior, collar de 1.1" de diámetro exterior (cumple con el estándar de 3-Gun para la clase limitada). El conjunto del freno añadirá 2.6" desde el hombro de la rosca (aproximadamente 2" añadidos a la longitud total del cañón). Los puertos ligeramente orientados hacia atrás ofrecen el equilibrio ideal entre la reducción del retroceso y la comodidad del tirador. Un diseño de puerto exclusivo controla el levantamiento del cañón sin necesidad de puertos superiores. La cara del freno HELLFIRE está grabada con el calibre para indicar la parte superior para la correcta orientación, y una línea horizontal para ayudar en el nivelado.



### Atributos

- Nombre: [AREA 419 9MM HELLFIRE 2P MUZZLE BRAKE, BLACK](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100044850
- N.º fabr.: 419HF2P9MM
- Acabado: Black
- Calibre: 9 mm (.355-.356)
- Material: Steel
- Rosca: 1/2-28
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 850002933529

### Detalles del artículo

Hecho en USA



# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)



# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el freno de boca HELLFIRE 2P de Area 419. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en sistemas de armas semiautomáticas y de caza. A continuación, se presentan las pautas de seguridad que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del freno de boca.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Utiliza siempre el freno de boca de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el freno de boca fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el freno de boca regularmente para detectar signos de desgaste o daños.
- Si observas algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para su revisión.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el freno de boca.
- No utilices el freno de boca si no está correctamente instalado. Verifica que esté bien fijado antes de cada uso.
- Evita el contacto con la boca del cañón mientras el arma esté cargada o en uso.
- No intentes modificar el freno de boca de ninguna manera. Cualquier modificación puede comprometer su funcionamiento y seguridad.
- Mantén el área de disparo libre de obstáculos y asegúrate de que sea segura antes de disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Freno de Boca:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Limpia la rosca del cañón para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Atornilla el freno de boca en el cañón a mano hasta que esté ajustado. No utilices herramientas para apretar el freno.
- Ajusta la tuerca redonda estriada a mano para bloquear el freno en su lugar.

### 2. Uso del Freno de Boca:

- Asegúrate de que el freno de boca esté correctamente instalado antes de disparar.
- Realiza disparos de prueba en un entorno controlado para familiarizarte con el comportamiento del arma con el freno de boca instalado.
- Observa el retroceso y la elevación del cañón durante el disparo y ajusta tu técnica de tiro según sea necesario.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el freno de boca regularmente para mantener su rendimiento.
- Inspecciona el freno de boca por daños o desgaste después de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el freno de boca, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.



- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del freno de boca HELLFIRE 2P, busca información de contacto del fabricante o distribuidor. Es importante que tengas acceso a asistencia profesional si es necesario.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas pautas y disfruta de un tiro seguro y preciso.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)