

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, FDE

The 1.93" DOT Mount™ by Reptilia is a lightweight, slim-line mounting solution for a variety of red dot optics. Machined from billet 7075-T6 aluminum with Milspec Type III hard anodized finish, the 1.93 DOT Mount attaches to any M1913 Picatinny rail to place the optical axis at 1.93 inches above the rail. Its spring-loaded nitrided steel clamp and mounting bolt simplify the installation process, and sit flush with the body of the mount for a low-profile, anti-snag design. Like all Reptilia products, the DOT Mount is 100% made in the USA and carries a full lifetime warranty against manufacturer defects.



Attributes

- Name: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, FDE
- Manufacturer: REPTILIA CORP
- Product no.: 100047206
- Mfr. No.: 100052
- Color: Flat Dark Earth
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Height: 1.93"
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 850002688559

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia](#)
- [English: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support DOT™ 1,93" de Reptilia](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto DOT 1.93" di Reptilia](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia. Diese Montage ist eine hochwertige Lösung für Ihre Rotpunktoptik. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.
- **OnlineEinkäufe:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet ist, ohne dass eine angemessene Aufsicht vorhanden ist.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die zuständige EU Kontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfung des Produkts:** Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass die Montage korrekt und sicher an der M1913 Picatinny Schiene angebracht ist.
- **Vermeide Überlastung:** Übe keinen übermäßigen Druck auf die Montage aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Verwendung gemäß Anleitung:** Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Schraubendrehers und eventuell einer Zange.
- Reinige die Montagefläche der Picatinny Schiene, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Montage:

- Positioniere die 1.93 DOT Mount an der gewünschten Stelle auf der M1913 Picatinny Schiene.
- Setze die Montageschraube in die vorgesehenen Löcher ein und ziehe sie gleichmäßig fest. Achte darauf, dass die Montage stabil sitzt und keine Spielbewegungen aufweist.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage, ob die optische Achse korrekt ausgerichtet ist und die Halterung fest sitzt.
- Teste die Montage, indem du die Rotpunktoptik anbringst und sicherstellst, dass sie stabil ist und

korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- **Materialtrennung:** Wenn möglich, trenne verschiedene Materialien (z. B. Aluminium und Kunststoff) zur Recyclingverwertung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf. Sicherheit ist wichtig, und wir möchten sicherstellen, dass du das Beste aus deinem TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT herausholst.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT. This guide provides important safety instructions and general information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT with compatible red dot optics.
- Ensure the mount is securely attached to the M1913 Picatinny rail before use.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions that may affect its performance.
- Do not modify the mount in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Be cautious of sharp edges while handling the mount during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the mounting surface is clean and free of debris.
- Align the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT with the desired position on the M1913 Picatinny rail.
- Use the provided springloaded nitrided steel clamp and mounting bolt to secure the mount.
- Tighten the bolt until the mount is firmly in place, ensuring it sits flush with the rail.
- Verify that the optical axis is positioned at 1.93 inches above the rail.

2. Usage:

- After installation, check the stability of the mount before using the optic.
- Regularly inspect the mount during use to ensure it remains secure.
- If any looseness or instability is detected, stop using the mount immediately and recheck the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount with general household waste.
- Consider recycling the aluminum material where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product concerns, please reach out to the designated contact point provided by the manufacturer or retailer. Always ensure you have the product details on hand for a more

efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support DOT™ 1,93" de Reptilia

Introduction

Merci d'avoir choisi le support DOT™ de 1,93 pouces par Reptilia. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le support DOT™ avec des optiques compatibles, comme le Trijicon MRO.
- Assuretoi que le montage est solidement fixé au rail Picatinny avant d'utiliser l'optique.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilise pas et contacte le fabricant pour des conseils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen pour le boulon de montage.
2. **Fixation:**
 - Positionne le support DOT™ sur le rail Picatinny.
 - Utilise le clamp en acier nitruré à ressort pour maintenir le support en place.
 - Serrer le boulon de montage à l'aide de la clé Allen jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.
3. **Vérification:** Assuretoi que le support est bien fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

Utilisation

- Place l'optique sur le support et ajuste selon tes préférences de visée.
- Vérifie régulièrement l'alignement et la sécurité de l'optique pendant son utilisation.
- En cas de déplacement ou de transport, retire l'optique pour éviter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigneto sur les points de collecte pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site Web

de Reptilia ou contacte le service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du support DOT™ de Reptilia.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto DOT 1.93" di Reptilia

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto DOT™ da 1.93" di Reptilia. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio sicura e affidabile per ottiche a punto rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di installarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo specificato dal produttore.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato al rail Picatinny prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni estreme di temperatura o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto:

- Verifica che tutte le parti siano incluse nel pacchetto: supporto DOT, bullone di montaggio e morsetto.

2. Preparazione per l'Installazione:

- Pulisci l'area del rail Picatinny dove intendi installare il supporto.
- Assicurati che non ci siano detriti o ostruzioni.

3. Installazione del Supporto:

- Posiziona il supporto DOT sul rail Picatinny M1913.
- Allinea il morsetto in acciaio nitruato con il rail.
- Fissa il supporto utilizzando il bullone di montaggio fornito.
- Serrare il bullone fino a quando il supporto non è stabile, ma non forzare eccessivamente per evitare danni.

4. Verifica dell'Installazione:

- Controlla che il supporto sia saldamente fissato e non si muova.
- Esegui un controllo finale prima dell'uso per garantire che tutto sia in ordine.

5. Uso del Prodotto:

- Una volta installato, posiziona l'ottica sul supporto DOT.

- Regola l'ottica secondo le istruzioni del produttore per un corretto allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, suggerimenti sull'uso o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Reptilia per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver scelto il supporto DOT™ da 1.93" di Reptilia. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT fra Reptilia Corp. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg en sikker og pålitelig festing av rødpunktsikter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er montert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Undersøk produktet for synlige skader før bruk. Hvis det er skader, ikke bruk produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr, som beskyttelsesbriller, når du installerer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at monteringen er sikkert festet til Picatinnyskinnen før bruk.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk ikke produktet hvis det er rust, korrosjon eller andre tegn på slitasje.
- Sørg for at optikken er riktig justert før du bruker produktet i feltet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av 1.93" DOT Mount:

- Plasser DOT Mount på M1913 Picatinnyskinnen.
- Bruk den medfølgende monteringsbolten for å feste mounten. Stram bolten til den er sikker, men unngå overstramming.

2. Justering av optikken:

- Etter montering, juster optikken i henhold til produsentens instruksjoner for din spesifikke rødpunktsikte.
- Test sikten for nøyaktighet før bruk.

3. Vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig med en myk klut for å fjerne støv og smuss.
- Kontroller monteringen jevnlig for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Viktig informasjon

- Dette produktet er 100% laget i USA og har livstidsgaranti mot produsentfeil.
- Vennligst sjekk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til dette produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT od Reptilia Corp. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj mocowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej wagi dla mocowania.
- Korzystaj z produktu tylko w warunkach, do których jest przystosowany.
- Nie dokonuj modyfikacji w konstrukcji mocowania.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub i śrubokręt.
- Sprawdź, czy mocowanie oraz szyna Picatinny M1913 są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja mocowania:

- Umieść mocowanie na szynie Picatinny M1913.
- Użyj sprężynowego zacisku ze stali azotowanej, aby przymocować mocowanie do szyny.
- Dokręć śrubę montażową, upewniając się, że mocowanie jest stabilne i nie ma luzów.

3. Użycie mocowania:

- Umieść celownik kolimatorowy na zamocowanym mocowaniu.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony i przymocowany.
- Sprawdź, czy oś optyczna znajduje się na wysokości 1.93 cala nad szyną.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem luzów i uszkodzeń.
- W razie potrzeby dokręć śruby mocujące.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj mocowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli mocowanie jest uszkodzone, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Reptilia Corp lub sprawdź ich stronę internetową w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta älä ylikireytä, jotta vältetään vaurioilta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä 1.93 DOT Mount mihin tahansa M1913 Picatinny raitaan.
- Varmista, että optinen akseli on 1.93 tuumaa raidan yläpuolella.
- Käytä jousikuormitteista nitraattiteräksistä puristinta ja kiinnitysruuvia asennuksen helpottamiseksi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Käynnistä optiikka ja varmista, että se on oikein kalibroitu.
- Testaa tuotteen toimintaa ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi sen kunnossapidosta säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten roskien joukkoon.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään.

- Kaikki Reptiliatuotteet on valmistettu Yhdysvalloissa ja niillä on elinikäinen takuu valmistusvirheitä vastaan.

Kiitos, että valitsit TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT från Reptilia Corp. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv installation av din rödpunktsoptik. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador som kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringsytan är ren och fri från skräp innan installation.
- Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om fästelementen är slitna.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs för installation.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera 1.93" DOT Mount på en M1913 Picatinnyskena.
- Använd den fjäderbelastade nitrerade ståklämman för att fästa monteringen.
- Se till att den optiska axeln är 1.93 tum ovanför skenan.
- Dra åt monteringsbulten ordentligt för att säkerställa att monteringen sitter stabilt.

3. Användning:

- Kontrollera att monteringen är säker innan varje användning.
- Justera optiken enligt dina behov och säkerställ att den är korrekt installerad.
- Utför regelbundna kontroller av monteringen under användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i synnerhet aluminiumkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller installation av TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för vägledning.

Vi tackar för att du valt TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Návod na bezpečné používání montáže TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT od společnosti Reptilia. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optiky s červeným bodem. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla používána pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli problémů se montáží se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň odjištěna a neobsahuje žádné náboje.
- Při montáži dodržujte pokyny výrobce pro správné umístění a upevnění.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo nebyla správně nainstalována.
- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.
- Zabraňte vystavení montáže extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na lištu M1913 Picatinny.
- Pomocí montážního šroubu upevněte montáž k liště.
- Ujistěte se, že je montáž pevně připevněna a nehybná.

3. Použití montáže:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a nastavená.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro používání zbraní.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montáž pomocí měkkého hadříku a vhodného čisticího prostředku.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená, zvažte její ekologickou likvidaci nebo recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.