

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/8"

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



Attributes

- Name: MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/8"
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047711
- Mfr. No.: AVMF118BNW
- Delivery weight: 0.248kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013904

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [English: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Coronasy MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: Manuel de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID entschieden hast. Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren und präzisen Arbeiten an deinem Gewehr zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsicherem Gebrauch oder Beschädigungen, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Werkzeug nur mit ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugköpfen.
- Achte darauf, dass du das Werkzeug mit einem festen Griff hältst, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Wende das empfohlene Drehmoment an, um Schäden an Waffenteilen zu minimieren.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Benutzung.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um das Risiko von Unfällen zu verringern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe das Werkzeug auf Beschädigungen, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist.

2. Installation

- Setze den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den Barrel Nut, den du anpassen möchtest.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug fest sitzt, bevor du mit dem Anziehen beginnst.

3. Benutzung

- Wende das Drehmoment gleichmäßig und kontrolliert an.
- Vermeide ruckartige Bewegungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Überprüfe nach dem Anziehen, ob alles sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn das Werkzeug beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, bringe es zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährlichen Abfall.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit, kontaktiere bitte den Hersteller oder besuche die offizielle Website von REAL AVID.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ist von größter Bedeutung. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for precise fitment and safe use in firearms maintenance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wrench is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the tool in a dry, secure location when not in use.
- Do not modify the wrench or use it in ways that are not recommended by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using the wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before performing any maintenance.
- Use the wrench with a compatible ½" receiver torque wrench head only.
- Apply torque slowly and steadily to avoid sudden movements that could lead to injury.
- Do not exceed the recommended torque specifications for your firearm.
- Avoid applying excessive force that may damage the tool or the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Using the Wrench

- Attach the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH to a compatible ½" receiver torque wrench head.
- Position the wrench on the barrel nut of the firearm.
- Apply torque gradually, ensuring a secure fit without exceeding the manufacturer's specifications.
- Monitor the fit and adjust as necessary to maintain a solid grip.

3. PostUse Care

- After use, clean the wrench to remove any debris or residue.
- Inspect the tool for any signs of wear or damage.
- Store the wrench in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH in accordance with local regulations.
- If the wrench is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the tool in general waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Thank you for prioritizing safety in your firearms maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Coronasy MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Coronasy MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso y un rendimiento seguro. Esta guía contiene información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la llave de coronas.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarla.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.
- No uses la herramienta para fines no previstos, ya que esto puede provocar lesiones o daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta llave está diseñada para ser utilizada con cabezas de torque de ½". No la uses con otras herramientas o accesorios que puedan causar un mal funcionamiento.
- **Torque:** Aplica el torque deseado de manera controlada para evitar daños en la herramienta o en las piezas del arma.
- **Deslizamiento:** Asegúrate de que la llave esté bien ajustada a la pieza antes de aplicar fuerza para evitar deslizamientos.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para evitar la corrosión y el deterioro.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Inspección previa:

- Verifica que la llave esté en buenas condiciones, sin signos de desgaste o daño.

2. Colocación:

- Coloca la llave de coronas sobre la cabeza de la pieza que deseas ajustar.

3. Aplicación de torque:

- Usa un mango de torque adecuado para aplicar el torque deseado. Hazlo de manera gradual y controlada.

4. Finalización:

- Una vez que hayas ajustado la pieza, retira la llave y verifica que todo esté en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la llave, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de herramientas de acero inoxidable y titanio.
- No arrojes la herramienta a la basura si puede ser reciclada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El cumplimiento de estas directrices de seguridad te ayudará a utilizar la Llave de Coronasy MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de manera segura y efectiva. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda. Tu seguridad es lo más importante.

Manuel de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre clé à fourche d'armurier. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit conformément à son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de problème ou de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la clé à fourche pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'utilisation de la clé pour éviter d'endommager les pièces.
- Ne forcez pas la clé si elle ne s'engage pas correctement sur le boulon.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour réduire le risque de glissement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la clé à fourche est propre et en bon état avant utilisation.
- Vérifiez que la tête de clé dynamométrique est correctement fixée à la clé.

2. Utilisation :

- Positionnez la clé à fourche sur le boulon ou la pièce à ajuster.
- Appliquez une pression douce et constante pour engager la clé sur le boulon.
- Tournez lentement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Surveillez le couple appliqué à l'aide de la tête de clé dynamométrique pour éviter de dépasser les limites recommandées.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez la clé à fourche pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si possible, recyclez le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande de support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce manuel. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questo strumento è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare lo strumento solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o non funzionante.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti quando si utilizza lo strumento.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH solo con chiavi dinamometriche da ½".
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il componente dell'arma.
- Verificare che il fissaggio della chiave sia sicuro prima di applicare la coppia desiderata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la chiave dinamometrica sia compatibile con il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.
- Controllare che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.

2. Utilizzo:

- Inserire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH nella testa della chiave dinamometrica.
- Regolare la chiave dinamometrica sulla coppia desiderata.
- Applicare una pressione uniforme e controllata per evitare danni.

3. Controllo:

- Dopo l'uso, controllare il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Riporre lo strumento in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Per qualsiasi problema o dubbio, non esitate a contattare un professionista qualificato. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Ten precyzyjnie dopasowany klucz typu crowfoot został zaprojektowany z myślą o rusznikarzach i zapewnia bezpieczne oraz efektywne użytkowanie. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne oraz rękawice.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do używanej śruby lub nakrętki.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub elementów, które są dokręcane.
- Podczas pracy z kluczem trzymaj ręce z dala od ruchomych części.
- Stosuj klucz w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność i uniknąć wypadków.
- Nie używaj klucza w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby uniknąć poślizgu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednią głowicę klucza momentowego 1/2", z którą będziesz pracować.

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz na nakrętce lub śrubie, którą chcesz dokręcić lub poluzować.
- Użyj klucza momentowego, aby zastosować odpowiedni moment obrotowy, zgodnie z wymaganiami producenta elementów.
- Kontroluj siłę dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia, oczyść klucz z resztek smaru lub brudu.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanej skrzynce narzędziowej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli klucz jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jego recykling w odpowiednich punktach zbiórki metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych prac!

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCHin. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti aseiden korjaajille, ja se tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan säätää vääntömomenttia. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuuteen liittyviä ohjeita, käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että työkalu on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja vääntömomentteja, jotta vältät vaurioita.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
- Älä käytä liikaa voimaa; käytä vain tarvittavaa vääntömomenttia.
- Vältä työskentelyä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä työkalu ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän.
- Varmista, että työkalu on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta työkalu haluttuun aseeseen tai komponenttiin.
- Käännä työkalua varovasti oikeaan suuntaan, kunnes saavut halutun vääntömomentin.
- Tarkista, että työkalu on edelleen tukevasti paikallaan käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Työkalu tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja sekajätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta tai kierrätyskeskuksilta, miten työkalu voidaan hävittää turvallisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Loppusanat

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Návod k bezpečnému použití klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento specializovaný klíč je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při práci s armory. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na poškození; pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při práci s nástroji vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte pokyny výrobce pro správné použití a údržbu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím klíče se ujistěte, že je správně nasazen na hlavě momentového klíče ½".
- Používejte klíč pouze na určené části zbraně a v souladu s doporučeným momentem.
- Vyhněte se použití nadměrné síly, abyste minimalizovali riziko poškození zbraně nebo nástroje.
- Při práci v blízkosti jiných osob dbejte na jejich bezpečnost a informujte je o používání nástroje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Umístěte klíč na hlavu momentového klíče ½".
- Zajistěte, aby klíč pevně seděl a nebyl uvolněný.

3. Použití:

- Pomalu a rovnoměrně utahujte, abyste dosáhli požadovaného momentu.
- Sledujte klíč a zajišťujte, aby nedošlo k jeho sklouznutí.
- Po dokončení práce klíč pečlivě odstraňte.

4. Údržba:

- Po každém použití klíč důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.
- Skladujte klíč na suchém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je klíč poškozen a nelze ho dále používat, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na místní kontaktní místo pro bezpečnostní otázky. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, když se obrátíte na podporu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů. Věříme, že klíč MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH vám poskytne spolehlivé a efektivní služby.