

## MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-5/16"

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



### Attributes

- Name: MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-5/16"
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047714
- Mfr. No.: AVMF1516BNW
- Delivery weight: 0.315kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013935

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [English: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: Manuel de sécurité pour la clé à fourche d'armurier MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

# Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und präzisen Anwendung von Drehmoment auf Waffenteilen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf ordnungsgemäß mit dem Wrench verbunden ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug übermäßig zu belasten, um Beschädigungen an Teilen oder Werkzeug zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen verwenden.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie einen stabilen Arbeitsplatz haben und alle notwendigen Werkzeuge bereitliegen.
2. **Befestigung:** Setzen Sie den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf auf.
3. **Drehmoment anwenden:** Üben Sie langsam und gleichmäßig Druck aus, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen. Achten Sie darauf, den Griff des Werkzeugs festzuhalten.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Anwendung das Werkzeug auf mögliche Beschädigungen und reinigen Sie es von Schmutz oder Rückständen.
5. **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug nicht in den normalen Hausmüll gelangt, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von REAL AVID. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Anfragen die Modellnummer und die Kaufdetails bereithalten.

## Schlussfolgerung

Die sichere Verwendung des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die Langlebigkeit des Werkzeugs. Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen und verwenden Sie das Werkzeug verantwortungsbewusst. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

# MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for precise fitment and safe use when working with firearm components. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

### General Safety Guidelines

- Always ensure that the tool is in good condition before use. Inspect for any signs of damage or wear.
- Use the wrench only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's torque specifications when using the wrench.
- Ensure a stable work surface and proper lighting to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of your work area.

### Specific Safety Precautions for Use

- Use the wrench only with a compatible ½" receiver torque wrench head.
- Apply torque gradually and avoid sudden movements to maintain control of the tool.
- Do not exceed the recommended torque settings to prevent damage to firearm components.
- Avoid using excessive force, as this can lead to tool failure or injury.
- If the tool becomes stuck, do not force it; instead, gently wiggle it to release it.
- Store the wrench in a dry, secure location when not in use to prevent damage.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and equipment before beginning.

#### 2. Using the Wrench:

- Attach the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH to a compatible ½" receiver torque wrench head.
- Position the wrench over the barrel nut that you wish to adjust.
- Gradually apply torque according to the manufacturer's specifications. Monitor the torque reading closely.
- If you are tightening, ensure that you are turning in the correct direction (clockwise). For loosening, turn counterclockwise.

#### 3. PostUse:

- After completing the task, carefully remove the wrench from the barrel nut.
- Clean the wrench with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the wrench securely to avoid damage.

### Disposal Instructions

- Dispose of the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH responsibly at an appropriate recycling facility.
- Do not discard the tool in regular household waste.
- Check local regulations for specific disposal guidelines regarding tools and metal products.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or warranty, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for prioritizing safety while using the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your tool.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Introducción

Gracias por elegir el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Esta herramienta está diseñada para proporcionar un ajuste preciso y un control óptimo al trabajar con armas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía cubre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la disposición adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay daños visibles o desgaste.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarla.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, cuando utilices la herramienta.
- No utilices la herramienta para fines distintos a los especificados por el fabricante.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro para evitar daños y accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - Riesgo de lesiones por mal uso o manipulación incorrecta de la herramienta.
  - Posibilidad de daños a las piezas del arma si se aplica un torque excesivo.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
  - Asegúrate de que la llave se ajuste correctamente a la cabeza de la tuerca antes de aplicar torque.
  - No excedas el torque recomendado para las piezas del arma.
  - Evita el contacto con partes móviles o calientes del arma durante el uso.
- **Advertencias Específicas:**
  - Esta herramienta no es un juguete. Mantén alejada a los niños y a personas no capacitadas.
  - Si sientes que la herramienta resbala o no se ajusta bien, detente y revisa la configuración antes de continuar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo la herramienta, gafas de seguridad y guantes.

### 2. Uso de la Herramienta:

- Coloca la llave MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sobre la cabeza de la tuerca que deseas ajustar.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada y no se deslice.
- Aplica el torque deseado de manera uniforme y controlada, evitando movimientos bruscos.

### 3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira la herramienta y verifica que la tuerca esté correctamente ajustada.
- Limpia la herramienta después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

## **Instrucciones de Disposición**

- Cuando la herramienta ya no sea necesaria o esté dañada, sigue las regulaciones locales para su disposición.
- No la deseches en la basura normal. Consulta con el centro de reciclaje local o con las autoridades sobre la disposición adecuada de herramientas de acero inoxidable.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, te recomendamos que contactes a un profesional o al servicio de atención al cliente del fabricante. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad o retiradas de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante al utilizar cualquier herramienta. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y efectivo del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.



# Manuel de sécurité pour la clé à fourche d'armurier MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à fourche d'armurier MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Ce produit est conçu pour vous aider à appliquer le couple souhaité sur vos pièces d'arme tout en minimisant les marques. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Portez des lunettes de sécurité si nécessaire pour protéger vos yeux.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la clé à fourche d'armurier MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH pour les applications pour lesquelles elle est conçue.
- Évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager l'outil ou la pièce d'armement.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient affecter votre jugement.
- Lorsque vous travaillez sur une arme, assurez-vous qu'elle est déchargée et sécurisée.
- Ne pas utiliser l'outil en présence d'humidité ou de conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation de l'outil

- Vérifiez que la clé à fourche est propre et en bon état avant utilisation.
- Assurez-vous que la tête de clé dynamométrique de ½" est bien fixée à l'outil.

### 2. Utilisation de l'outil

- Placez la clé sur la pièce d'armement que vous souhaitez ajuster.
- Appliquez une pression uniforme sur la clé pour éviter de glisser.
- Ajustez le couple selon les spécifications de votre arme, en vous référant au manuel de l'utilisateur de l'arme si nécessaire.
- Retirez l'outil une fois l'ajustement terminé.

### 3. Après utilisation

- Nettoyez l'outil pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en acier inoxydable et des produits en métal.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de l'outil, contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des enquêtes sur la sécurité.

## **Conclusion**

La sécurité est une priorité lorsque vous utilisez des outils comme la clé à fourche d'armurier MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Questo strumento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che lo strumento sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare che lo strumento non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH su componenti danneggiati o usurati.
- Assicurarsi che la chiave dinamometrica da ½" sia compatibile e correttamente fissata.
- Applicare la coppia desiderata con attenzione per evitare danni ai componenti dell'arma.
- Non esercitare una forza eccessiva che possa compromettere la sicurezza dell'operazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi di avere a disposizione il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH e una chiave dinamometrica da ½".
- Controllare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Installazione della Chiave

- Inserire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH nella testa della chiave dinamometrica.
- Verificare che l'adattamento sia preciso e sicuro.

### 3. Uso dello Strumento

- Posizionare lo strumento sulla parte da serrare.
- Applicare la coppia desiderata in modo graduale, monitorando attentamente le tolleranze.
- Rimuovere lo strumento con cautela dopo aver completato l'operazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici.
- Smaltire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei metalli e degli strumenti.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo dedicato.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo efficace e sicuro del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla ogni volta che si utilizza lo strumento.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj klucza, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub inne nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj klucza w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć błędów.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę chwytu, aby zminimalizować ryzyko poślizgu.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia klucza lub części, które są regulowane.
- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do elementu, który ma być regulowany.
- Nie używaj klucza do innych celów niż te, do których został zaprojektowany.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

### 2. Użycie Klucza

- Umieść klucz na odpowiednim elemencie, który chcesz regulować.
- Upewnij się, że klucz jest dobrze dopasowany, aby uniknąć poślizgu.
- Delikatnie obracaj klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym, w zależności od wymagań.
- Zastosuj odpowiedni moment obrotowy, zgodnie z instrukcjami producenta dla regulowanego elementu.

### 3. Po Użyciu

- Oczyszczyć klucz z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj klucza do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.

## Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

# MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on erityisesti suunniteltu aseiden korjaajille ja tarjoaa tarkkuutta ja turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen.
- Vältä työkalun käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet aseiden kanssa.

### Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että vääntömomenttiavaimen pää on yhteensopiva MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, sillä se voi vahingoittaa aseosaa tai työkalua.
- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja märillä tai liukkailla pinnoilla, sillä tämä voi aiheuttaa liukastumisen.
- Vältä työskentelyä ahtaissa tiloissa, joissa työkalu voi vahingoittaa itseäsi tai ympärilläsi olevia esineitä.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Puhdista työskentelyalue ja varmista, että se on hyvin valaistu.

#### 2. Asennus

- Kiinnitä MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH vääntömomenttiavaimen.
- Varmista, että työkalu on tiukasti paikallaan.

#### 3. Käyttö

- Aseta työkalu haluttuun aseeseen varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Käännä vääntömomenttiavainta hitaasti ja tasaisesti.
- Tarkista jatkuvasti, että työkalu pysyy paikallaan ja ettei se liiku.

#### 4. Päättös

- Irrota työkalu vääntömomenttiavaimesta käytön jälkeen.
- Tarkista, että työkalu on ehjä ja puhdas ennen säilytystä.

### Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet työkalujen hävittämiseksi.
- Älä hävitä työkaluja tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.



# Návod k bezpečnému používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití při práci s armory. Dodržování pokynů v tomto dokumentu zajistí vaši bezpečnost a ochranu vašeho vybavení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Nástroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při používání nástroje noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte klíč pouze na odpovídající součásti zbraně, které odpovídají velikosti 15/16".
- Při práci s momentovým klíčem se ujistěte, že je správně nastaven na požadovaný moment.
- Vyhněte se použití klíče na poškozené nebo deformované díly.
- Při práci na zbraní se ujistěte, že je zbraň zabezpečena proti neúmyslnému výstřelu.
- Nenechávejte nástroj na vlhkých nebo korozivních místech.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
2. **Nastavení:** Ujistěte se, že klíč je správně nasazen na hlavu momentového klíče 1/2".
3. **Použití:**
  - Umístěte klíč na požadovaný díl.
  - Pomalu a rovnoměrně aplikujte sílu, dokud nedosáhnete požadovaného momentu.
  - Dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu, která by mohla způsobit poškození.
4. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suchém místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozený a nelze ho opravit, zvažte jeho recyklaci.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní kontaktní místo v EU. Všechny produkty by měly mít uvedené kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu.