

# MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 1 WRENCH HEAD - REMINGTON 700

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

CABEZAS DE LLAVE MODULARES \*\*NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular\*\* Las Cabezas de Llave de Acción Modular SAC están diseñadas para ajustarse con precisión a tu acción para asegurar el par adecuado y proteger tu acción de cualquier daño. Fabricadas en acero aleado 4140 y tratadas térmicamente a HRC 32 con un acabado de nitruro negro. Con un costo bajo, las cabezas de llave de acción son rápidas y sin herramientas, permitiendo al usuario final tener una herramienta que puede trabajar en la mayoría de las acciones, sin compromisos. Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón vendrán con un bumper frontal corto para localizarla correctamente en la acción. Simplemente selecciona el número de modelo adecuado para la acción que deseas usar. Si no ves tu acción en la lista, por favor contacta a SAC, siempre están desarrollando nuevas cabezas de llave de acción y algunas acciones pueden funcionar con ciertos modelos. Actualizaremos la lista. \*\*\* Indica cabezas solo para configuración de mano derecha Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 \*\*\* Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield \*\*\* Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares Modelo 5: acciones Tikka T3 Modelo 6: acciones Howa 1500 \*\*\*, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage® Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin, el expulsor debe ser retirado. Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank. Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modelo 9: solo acciones Curtis Custom, no funcionará con acciones Terminus Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL Modelo 12: Sako A7 Modelo 13: Surgeon 591 Modelo 14: acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs Modelo 15: acciones Sako TRG Modelo 20: acciones McMillan TAC50



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 1 WRENCH HEAD - REMINGTON 700](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N.º de producto: 100050106
- N.º fabr.: SAC-MAWHM1
- Modelo: 700
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 102mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de las Cabezas de Llave Modular Modelo 1](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de las Cabezas de Llave Modular Modelo 1

## Introducción

¡Gracias por elegir las Cabezas de Llave Modular Modelo 1 para tu acción Remington 700! Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una herramienta eficaz y segura para el ajuste de acciones. Por favor, sigue esta guía de seguridad para asegurar un uso correcto y evitar cualquier riesgo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Utiliza siempre bumpers adecuados de SAC al usar la cabeza de llave.
- Verifica que la cabeza de llave sea compatible con tu acción antes de usarla.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas alguna anomalía, no utilices el producto y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Bumpers:** No utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados. Los bumpers son esenciales para un uso seguro y efectivo.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el modelo de la cabeza de llave sea el correcto para tu acción. Consulta la lista de compatibilidad en la sección de instrucciones.
- **Daños Potenciales:** Utilizar una cabeza de llave incorrecta o sin el bumper adecuado puede dañar tu acción.
- **Uso Correcto:** No fuerces la cabeza de llave en la acción. Debe ajustarse con precisión sin necesidad de aplicar demasiada fuerza.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena las cabezas de llave en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Selecciona el Modelo Correcto:

- Modelo 1: acciones Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield.
- Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares.
- Modelo 5: acciones Tikka T3.
- Modelo 6: acciones Howa 1500, Borden, Kelbly y Savage®.
- Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado).
- Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- Modelo 9: solo acciones Curtis Custom (no funcionará con Terminus).
- Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider.
- Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- Modelo 12: Sako A7.
- Modelo 13: Surgeon 591.
- Modelo 14: acciones Terminus (funcionará con Curtis Customs).
- Modelo 15: acciones Sako TRG.
- Modelo 20: acciones McMillan TAC50.

## **2. Instalación:**

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Coloca el bumper frontal corto en la acción si tu acción no tiene un contraagujero en la cara del cañón.
- Inserta la cabeza de llave en la acción, asegurándote de que esté correctamente alineada.
- Gira la cabeza de llave en sentido horario hasta que esté firmemente ajustada.

## **3. Uso:**

- Utiliza la herramienta con movimientos suaves y controlados.
- No apliques fuerza excesiva, ya que esto puede dañar tanto la herramienta como la acción.
- Si sientes resistencia, revisa la alineación y asegúrate de que el bumper esté correctamente instalado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Las Cabezas de Llave Modular deben ser eliminadas de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- No tires el producto en la basura común. Consulta a tu autoridad local sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca información de contacto en el manual del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas y productos. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo de las Cabezas de Llave Modular Modelo 1.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)