

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 2 WRENCH HEAD - WINCHESTER M70, FN SPR

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

CABEZAS DE LLAVE MODULARES **NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular** Las Cabezas de Llave de Acción Modular SAC están diseñadas para ajustarse con precisión a tu acción para asegurar el par adecuado y proteger tu acción de cualquier daño. Fabricadas en acero aleado 4140 y tratadas térmicamente a HRC 32 con un acabado de nitruro negro. Con un costo bajo, las cabezas de llave de acción son rápidas y sin herramientas, permitiendo al usuario final tener una herramienta que puede trabajar en la mayoría de las acciones, sin compromisos. Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón vendrán con un bumper frontal corto para localizarla correctamente en la acción. Simplemente selecciona el número de modelo adecuado para la acción que deseas usar. Si no ves tu acción en la lista, por favor contacta a SAC, siempre están desarrollando nuevas cabezas de llave de acción y algunas acciones pueden funcionar con ciertos modelos. Actualizaremos la lista. *** Indica cabezas solo para configuración de mano derecha Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield *** Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares Modelo 5: acciones Tikka T3 Modelo 6: acciones Howa 1500 ***, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage® Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin, el expulsor debe ser retirado. Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank. Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modelo 9: solo acciones Curtis Custom, no funcionará con acciones Terminus Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL Modelo 12: Sako A7 Modelo 13: Surgeon 591 Modelo 14: acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs Modelo 15: acciones Sako TRG Modelo 20: acciones McMillan TAC50



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 2 WRENCH HEAD - WINCHESTER M70, FN SPR](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N.º de producto: 100050107
- N.º fabr.: SAC-MAWHM2
- Modelo: 70,SPR,1903
- Tipo de arma: Springfield, FN, Winchester
- Peso de entrega: 0.034kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cabezal de Llave Modular Acción Corta Modelo 2](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cabezal de Llave Modular Acción Corta Modelo 2

Introducción

Gracias por elegir el Cabezal de Llave Modular Acción Corta Modelo 2, diseñado para proporcionar un ajuste preciso y seguro en tu acción. Esta guía de seguridad está diseñada para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Verifica el estado del cabezal de la llave antes de su uso. No utilices el producto si presenta daños visibles.
- Utiliza siempre el cabezal de llave con los bumpers adecuados de SAC para evitar daños a la acción.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el cabezal de llave solo con las acciones especificadas en esta guía.
- **Bumpers:** No utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados, ya que esto puede causar daños a la acción.
- **Ajuste:** Asegúrate de que el cabezal esté correctamente ajustado a la acción antes de aplicar fuerza.
- **Condiciones de Trabajo:** Utiliza el producto en un entorno limpio y seco para evitar riesgos de accidentes.
- **Herramientas Adicionales:** No utilices herramientas adicionales que no sean las recomendadas para la instalación y uso del cabezal.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Modelo:

Identifica el modelo de tu acción y selecciona el cabezal de llave correspondiente:

- Modelo 1: Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- Modelo 2: Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- Modelo 3: American Rifle Company Mausingfield.
- Modelo 4: BAT Machine TR y similares.
- Modelo 5: Tikka T3.
- Modelo 6: Howa 1500, Borden, Kelbly y Savage®.
- Modelo 7: Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado).
- Modelo 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- Modelo 9: Curtis Custom (no funcionará con Terminus).
- Modelo 10: Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
- Modelo 11: Tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- Modelo 12: Sako A7.
- Modelo 13: Surgeon 591.
- Modelo 14: Terminus (funcionará con Curtis Customs).
- Modelo 15: Sako TRG.

- Modelo 20: McMillan TAC50.
2. **Instalación:** Asegúrate de que la acción esté asegurada y en una posición estable. Coloca el cabezal de llave en la acción, asegurándote de que esté alineado correctamente. Si es necesario, utiliza el bumper frontal corto para localizarlo correctamente.
 3. **Uso:** Aplica fuerza de manera controlada y uniforme al utilizar el cabezal de llave. No fuerces el cabezal si no se ajusta correctamente; revisa la alineación y el ajuste. Retira el cabezal de llave una vez que hayas completado el trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cabezal de llave, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y materiales compuestos.
- Si el producto presenta partes eléctricas o componentes especiales, sigue las directrices de reciclaje correspondientes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Cabezal de Llave Modular Acción Corta Modelo 2, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre tu producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Cabezal de Llave Modular Acción Corta Modelo 2.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es