

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

MODEL 5 WRENCH HEAD - TIKKA T3, T3X

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

CABEZAS DE LLAVE MODULARES **NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular** Las Cabezas de Llave de Acción Modular SAC están diseñadas para ajustarse con precisión a tu acción para asegurar el par adecuado y proteger tu acción de cualquier daño. Fabricadas en acero aleado 4140 y tratadas térmicamente a HRC 32 con un acabado de nitruro negro. Con un costo bajo, las cabezas de llave de acción son rápidas y sin herramientas, permitiendo al usuario final tener una herramienta que puede trabajar en la mayoría de las acciones, sin compromisos. Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón vendrán con un bumper frontal corto para localizarla correctamente en la acción. Simplemente selecciona el número de modelo adecuado para la acción que deseas usar. Si no ves tu acción en la lista, por favor contacta a SAC, siempre están desarrollando nuevas cabezas de llave de acción y algunas acciones pueden funcionar con ciertos modelos. Actualizaremos la lista. *** Indica cabezas solo para configuración de mano derecha Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield *** Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares Modelo 5: acciones Tikka T3 Modelo 6: acciones Howa 1500 ***, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage® Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin, el expulsor debe ser retirado. Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank. Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modelo 9: solo acciones Curtis Custom, no funcionará con acciones Terminus Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL Modelo 12: Sako A7 Modelo 13: Surgeon 591 Modelo 14: acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs Modelo 15: acciones Sako TRG Modelo 20: acciones McMillan TAC50



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD - TIKKA T3, T3X](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N.º de producto: 100050109
- N.º fabr.: SAC-MAWHM5
- Modelo: T3
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 0.034kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 CABEZA DE LLAVE TIKKA T3, T3X
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 CABEZA DE LLAVE TIKKA T3, T3X

Introducción

Gracias por adquirir las CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 diseñadas para las acciones Tikka T3 y T3X. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo para prevenir accidentes y lesiones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Siempre inspecciona la cabeza de la llave en busca de daños o desgaste antes de usarla. No la uses si alguna parte está dañada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar la cabeza de la llave.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas y la seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Usa Bumpers Adecuados:** NO utilices la cabeza de la llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular.
- **Especificaciones de Torque:** Asegúrate de estar familiarizado con las especificaciones de torque para tu acción para evitar apretar demasiado o poco.
- **Consideraciones de Contraagujero:** Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón requerirán un bumper frontal corto para localizarlo correctamente en la acción.
- **Configuración de Mano Derecha:** Algunos modelos están diseñados solo para configuración de mano derecha. Asegúrate de seleccionar el modelo correcto para tu acción.
- **Retiro del Expulsor:** Para el Modelo 7, el expulsor debe ser retirado antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Modelo Correcto: Identifica el número de modelo que corresponde a tu acción de la lista a continuación:

- Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield.
- Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares.
- Modelo 5: acciones Tikka T3.
- Modelo 6: acciones Howa 1500, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage®.
- Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado), Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank.
- Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- Modelo 9: solo acciones Curtis Custom (no funcionará con acciones Terminus).
- Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider.
- Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- Modelo 12: Sako A7.
- Modelo 13: Surgeon 591.
- Modelo 14: acciones Terminus (funcionará con Curtis Customs).
- Modelo 15: acciones Sako TRG.
- Modelo 20: acciones McMillan TAC50.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Conecta la cabeza de la llave seleccionada al Kit de Llave de Acción Modular.
- Si es aplicable, instala el bumper adecuado para asegurar un ajuste correcto.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar la acción en su lugar.

3. Uso:

- Aplica la cabeza de la llave a la acción asegurando un agarre firme.
- Usa una llave de torque para aplicar los ajustes de torque especificados para tu acción.
- Monitorea la acción en busca de signos de estrés o daño durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable en una instalación de reciclaje o eliminación de residuos designada.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y asistencia adicional, consulta a tu minorista o los recursos de servicio al cliente del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que tus CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 se utilicen de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es