

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

MODEL 10 WRENCH HEAD - DEFIANCE ELITE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

CABEZAS DE LLAVE MODULARES **NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular** Las Cabezas de Llave de Acción Modular SAC están diseñadas para ajustarse con precisión a tu acción para asegurar el par adecuado y proteger tu acción de cualquier daño. Fabricadas en acero aleado 4140 y tratadas térmicamente a HRC 32 con un acabado de nitruro negro. Con un costo bajo, las cabezas de llave de acción son rápidas y sin herramientas, permitiendo al usuario final tener una herramienta que puede trabajar en la mayoría de las acciones, sin compromisos. Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón vendrán con un bumper frontal corto para localizarla correctamente en la acción. Simplemente selecciona el número de modelo adecuado para la acción que deseas usar. Si no ves tu acción en la lista, por favor contacta a SAC, siempre están desarrollando nuevas cabezas de llave de acción y algunas acciones pueden funcionar con ciertos modelos. Actualizaremos la lista. *** Indica cabezas solo para configuración de mano derecha Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield *** Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares Modelo 5: acciones Tikka T3 Modelo 6: acciones Howa 1500 ***, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage® Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin, el expulsor debe ser retirado. Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank. Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modelo 9: solo acciones Curtis Custom, no funcionará con acciones Terminus Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL Modelo 12: Sako A7 Modelo 13: Surgeon 591 Modelo 14: acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs Modelo 15: acciones Sako TRG Modelo 20: acciones McMillan TAC50



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD - DEFIANCE ELITE](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N.º de producto: 100050112
- N.º fabr.: SAC-MAWHM10
- Hacer: -
- Modelo: -
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE

Introducción

Gracias por elegir la CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE. Este producto está diseñado para ayudarte a trabajar de manera segura y efectiva con las acciones de armas de fuego. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de esta herramienta, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para productos no alimentarios, asegurando un uso seguro durante tus tareas.
- **Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un recall del producto, recibirás avisos estandarizados y remedios sin costo alguno.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, este producto está sujeto a las mismas protecciones de seguridad que los comprados en tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado adicional cuando este producto se utiliza alrededor de grupos vulnerables, incluidos los niños.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, asegúrate de tener acceso a un punto de contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre posibles problemas de seguridad a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Usa los Bumpers Adecuados:** NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC, ya que esto puede provocar daños o lesiones.
- **Control de Par:** Asegúrate de aplicar los ajustes de par correctos para evitar dañar la acción.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Siempre inspecciona la cabeza de la llave en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- **Mantén Fuera del Alcance:** Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- **Equipo de Protección Personal:** Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar esta herramienta.
- **Trabaja en un Entorno Seguro:** Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de peligros que puedan causar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Modelo Correcto: Elige el número de modelo adecuado según la acción en la que deseas trabajar. Consulta la lista de compatibilidad a continuación:

- **Modelo 1:** Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- **Modelo 2:** Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- **Modelo 3:** American Rifle Company Mausingfield.
- **Modelo 4:** BAT Machine TR y acciones similares.
- **Modelo 5:** Tikka T3.
- **Modelo 6:** Howa 1500, acciones Borden, acciones de Kelbly, acciones Savage®.
- **Modelo 7:** Acciones Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado), Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank.
- **Modelo 8:** American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- **Modelo 9:** Curtis Custom (solo), no funcionará con acciones Terminus.
- **Modelo 10:** Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider.
- **Modelo 11:** Tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- **Modelo 12:** Sako A7.
- **Modelo 13:** Surgeon 591.
- **Modelo 14:** Acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs.
- **Modelo 15:** Acciones Sako TRG.
- **Modelo 20:** McMillan TAC50.

2. Instalación:

- Conecta la cabeza de la llave seleccionada de manera segura a la acción.
- Asegúrate de que la cabeza de la llave esté alineada correctamente con la acción para evitar deslizamientos.

3. Uso:

- Aplica fuerza de manera gradual y uniforme para alcanzar el par deseado.
- Si la cabeza de la llave no encaja bien, no la fuerces; en su lugar, verifica la compatibilidad.

4. Postuso:

- Limpia la cabeza de la llave después de usarla para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Guarda la herramienta en un lugar seco para prevenir la oxidación y la deterioración.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el producto llegue al final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseches en la basura doméstica.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el producto si es posible, ya que los componentes metálicos a menudo pueden ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra o consulta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de mantenimiento de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es