

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

MODEL 11 WRENCH HEAD - SAKO A7

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

CABEZAS DE LLAVE MODULARES **NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular** Las Cabezas de Llave de Acción Modular SAC están diseñadas para ajustarse con precisión a tu acción para asegurar el par adecuado y proteger tu acción de cualquier daño. Fabricadas en acero aleado 4140 y tratadas térmicamente a HRC 32 con un acabado de nitruro negro. Con un costo bajo, las cabezas de llave de acción son rápidas y sin herramientas, permitiendo al usuario final tener una herramienta que puede trabajar en la mayoría de las acciones, sin compromisos. Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón vendrán con un bumper frontal corto para localizarla correctamente en la acción. Simplemente selecciona el número de modelo adecuado para la acción que deseas usar. Si no ves tu acción en la lista, por favor contacta a SAC, siempre están desarrollando nuevas cabezas de llave de acción y algunas acciones pueden funcionar con ciertos modelos. Actualizaremos la lista. *** Indica cabezas solo para configuración de mano derecha Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield *** Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares Modelo 5: acciones Tikka T3 Modelo 6: acciones Howa 1500 ***, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage® Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin, el expulsor debe ser retirado. Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank. Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modelo 9: solo acciones Curtis Custom, no funcionará con acciones Terminus Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL Modelo 12: Sako A7 Modelo 13: Surgeon 591 Modelo 14: acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs Modelo 15: acciones Sako TRG Modelo 20: acciones McMillan TAC50



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 11 WRENCH HEAD - SAKO A7](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N.º de producto: 100050113
- N.º fabr.: SAC-MAWHM11
- Modelo: A7
- Tipo de arma: Sako
- Peso de entrega: 0.039kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 11 CABEZA DE LLAVE SAKO A7
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 11 CABEZA DE LLAVE SAKO A7

Introducción

Gracias por elegir las Cabezas de Llave Modulares de Short Action Customs. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para asegurar tu uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar las cabezas de llave.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluidos gafas de seguridad y guantes, al utilizar las cabezas de llave.
- Inspecciona las cabezas de llave antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No utilices herramientas dañadas.
- Mantén las cabezas de llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en esta guía para evitar posibles peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Utiliza las Cabezas de Llave Modulares únicamente con la acción y el número de modelo correctos especificados. Usar el modelo incorrecto puede causar daños o lesiones.
- **Uso de Bumpers:** NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers son esenciales para una operación segura y solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular.
- **Gestión del Par:** Asegúrate de que las cabezas de llave estén correctamente ajustadas a la acción para garantizar la aplicación precisa del par y evitar daños.
- **Consideración del Contraagujero:** Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón requerirán un bumper frontal corto para una correcta alineación.
- **Remoción del Expulsor:** Para modelos específicos (por ejemplo, acciones Bighorn TL, SR y Origin), el expulsor debe ser retirado antes de usar las cabezas de llave.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selecciona el Modelo Apropiado: Identifica el número de modelo que coincide con tu tipo de acción según se detalla a continuación:

- Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield.
- Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares.
- Modelo 5: acciones Tikka T3.
- Modelo 6: acciones Howa 1500, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage®.
- Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado), Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank.
- Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- Modelo 9: solo acciones Curtis Custom (no funcionará con acciones Terminus).
- Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider.
- Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- Modelo 12: Sako A7.
- Modelo 13: Surgeon 591.
- Modelo 14: acciones Terminus (funcionará con Curtis Customs).
- Modelo 15: acciones Sako TRG.
- Modelo 20: acciones McMillan TAC50.

2. Instalación:

- Alinea la cabeza de la llave con la acción asegurando un ajuste firme.
- Adjunta el bumper apropiado si es necesario.
- Asegúrate de que todos los componentes estén fijados de manera segura antes de usar.

3. Uso:

- Aplica el par de manera gradual y uniforme mientras monitoreas el ajuste.
- Evita el sobrepar, que puede dañar tanto la cabeza de la llave como la acción.
- Si encuentras alguna resistencia, detente y reevaluar el ajuste antes de continuar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje locales para opciones de reciclaje de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional respecto a las Cabezas de Llave Modulares, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras utilizas las Cabezas de Llave Modulares de Short Action Customs. Tu adherencia a estas directrices ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es