

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

El sistema de montaje de miras M-BRACE representa un paso evolutivo tomado de los exitosos anillos de mira M10 de ARC que han servido a miles de tiradores durante más de una década. Es un producto diseñado que se destaca en marcado contraste con los gadgets convenientemente diseñados para los cuales la ingeniería nunca fue una consideración. NOTA: Cuando se adjunta a la ranura de retroceso más alejada en el riel picatinny en una acción con rotación de percutor de 90 grados, el bloque de interfaz serrado M-BRACE de 32 mm de altura puede interferir con el mango del percutor cuando está abierto. Este problema generalmente se puede evitar moviendo el montaje un slot hacia adelante en el riel picatinny. Especificación de torque: 6.2 Nm (55 in-lbs) en los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel. Especificación de torque: 3.4 Nm (30 in-lbs) en el tornillo del nivel de burbuja.



Atributos

- Nombre: [AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Fabricante: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- N.º de producto: 100050414
- N.º fabr.: MB-M-34-32-30
- Acabado: Black
- Altura: 1.26"
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Elevation: 30 MOA
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.404kg
- Altura de envío: 89mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 810094450342

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBRACE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBRACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Miras MBRACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona información importante de seguridad para asegurar el uso y mantenimiento adecuado de tu montaje de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso para promover prácticas seguras.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Montaje de Miras MBRACE siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de montajes de mira, incluyendo pero no limitado a:
 - Instalación incorrecta que puede llevar a desalineación o fallo de la mira.
 - Interferencia con el mango del percutor al usar ciertas acciones de rifle.
- Siempre verifica si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas los ajustes de torque especificados:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) en los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) en el tornillo del nivel de burbuja.
- Al adjuntar el montaje a la ranura de retroceso más alejada en un riel picatinny con una rotación de percutor de 90 grados, asegúrate de que el bloque de interfaz serrado MBRACE de 32 mm de altura no interfiera con el mango del percutor.
- Si ocurre interferencia, repositiona el montaje hacia adelante un slot en el riel picatinny para evitar posibles accidentes.
- Inspecciona regularmente el montaje en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura antes de comenzar la instalación.
- Selecciona la ranura adecuada del riel picatinny para el montaje.
- Alinea el Montaje de Miras MBRACE con la ranura seleccionada en el riel picatinny.
- Asegura firmemente los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel a los ajustes de torque especificados (6.2 Nm o 55 inlbs).
- Instala el tornillo del nivel de burbuja y aprieta a 3.4 Nm (30 inlbs).
- Verifica la alineación y estabilidad del montaje de la mira.

2. Uso:

- Siempre verifica que la mira esté montada de forma segura antes de usar.
- Evita usar el rifle en condiciones que puedan comprometer la integridad del montaje de la mira.
- Si notas algún comportamiento inusual o holgura en el montaje durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el montaje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Montaje de Miras MBRACE de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Montaje de Miras MBRACE, por favor consulta los puntos de contacto basados en la UE proporcionados por el fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Montaje de Miras MBRACE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es