

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE SHELLHOLDER STORAGE BOX

Lee Universal Shell Holders function in the Lee handheld priming tools. Machined to close tolerances for maximum accuracy. Manufactured from hardened steel. View Lee Shellholder Chart



## Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE SHELLHOLDER STORAGE BOX
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053253
- Mfr. No.: 90196
- Cartridge: -
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 734307901967

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION](#)
- [Français: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Pokyny k bezpečnosti](#)

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für die AUTO PRIME SHELLHOLDERS von LEE PRECISION entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Hülsenhalter zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die AUTO PRIME SHELLHOLDERS nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Befolge immer die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers zur Verwendung.
- Überprüfe die Hülsenhalter vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSafety GatePlattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Hülsenhalter nur mit kompatiblen PrimingTools, wie vom Hersteller angegeben.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Hülsenhalter, da sie zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen können.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, beim Umgang mit Munitionskomponenten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für die Verwendung, einschließlich Druck und Kompatibilität mit bestimmten Patronentypen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass während der Verwendung keine unbefugten Personen anwesend sind.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Installation der Hülsenhalter:

- Stelle sicher, dass das PrimingTool vom Stromnetz getrennt oder nicht betriebsbereit ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden Hülsenhalter aus der Aufbewahrungsbox aus.
- Richte den Hülsenhalter mit dem vorgesehenen Slot des PrimingTools aus.
- Drücke den Hülsenhalter fest an seinen Platz, bis er einrastet oder sicher verriegelt.

#### 2. Verwendung der Hülsenhalter:

- Lade den Hülsenhalter mit dem kompatiblen Patronenfall, wie im Lee ShellholderDiagramm angegeben.
- Befolge die Anweisungen für dein PrimingTool, um mit dem PrimingProzess fortzufahren.
- Entferne nach der Verwendung den Hülsenhalter vorsichtig vom PrimingTool.

#### 3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Hülsenhalter mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Hülsenhalter in der vorgesehenen Aufbewahrungsbox auf, um Beschädigungen zu vermeiden und einen einfachen Zugriff zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfe Hülsenhalter nicht im regulären Hausmüll weg. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme, die Metallprodukte annehmen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der AUTO PRIME SHELLHOLDERS wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die Produktverpackung für weitere Kontaktdaten.

Bitte denke daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Werkzeugen oder Produkten von größter Bedeutung ist. Die Befolgung dieser Richtlinien hilft, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen AUTO PRIME SHELLHOLDERS zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the AUTO PRIME SHELLHOLDERS from LEE PRECISION. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shellholders. Please read this document carefully and keep it for future reference.

### General Safety Guidelines

- Ensure that the AUTO PRIME SHELLHOLDERS are used only for their intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for use.
- Inspect the shellholders before each use to ensure they are in good condition.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

### Specific Safety Precautions for Use

- Use the shellholders only with compatible priming tools as specified by the manufacturer.
- Avoid using damaged or worn shellholders, as they may cause malfunctions or accidents.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling ammunition components.
- Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended specifications for use, including pressure and compatibility with specific cartridge types.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized individuals are present during use.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation of Shellholders:

- Ensure that the priming tool is unplugged or not operational before installation.
- Select the appropriate shellholder from the storage box.
- Align the shellholder with the priming tool's designated slot.
- Firmly press the shellholder into place until it clicks or locks securely.

#### 2. Using Shellholders:

- Load the shellholder with the compatible cartridge case as specified in the Lee Shellholder Chart.
- Follow the instructions for your priming tool to proceed with the priming process.
- After use, remove the shellholder from the priming tool carefully.

#### 3. PostUse Care:

- Clean the shellholders with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the shellholders in the designated storage box to prevent damage and ensure easy access.

### Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shellholders in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw shellholders in regular household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal products.

- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental contamination.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or further assistance regarding the AUTO PRIME SHELLHOLDERS, please reach out to the manufacturer or consult the product packaging for further contact details.

Please remember that safety is paramount when using any tools or products. Following these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your AUTO PRIME SHELLHOLDERS. Thank you for your attention to these important safety instructions.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Introducción

Gracias por elegir los AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tus shellholders. Por favor, lee este documento cuidadosamente y guárdalo para futuras referencias.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los AUTO PRIME SHELLHOLDERS se utilicen solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones y pautas del fabricante para su uso.
- Inspecciona los shellholders antes de cada uso para asegurarte de que estén en buenas condiciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los shellholders únicamente con herramientas de cebado compatibles según lo especificado por el fabricante.
- Evita usar shellholders dañados o desgastados, ya que pueden causar fallos o accidentes.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al manipular componentes de munición.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- No excedas las especificaciones recomendadas para su uso, incluyendo presión y compatibilidad con tipos específicos de cartuchos.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas presentes durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de Shellholders:

- Asegúrate de que la herramienta de cebado esté desenchufada o no operativa antes de la instalación.
- Selecciona el shellholder apropiado de la caja de almacenamiento.
- Alinea el shellholder con la ranura designada de la herramienta de cebado.
- Presiona firmemente el shellholder en su lugar hasta que haga clic o se bloquee de manera segura.

### 2. Uso de Shellholders:

- Carga el shellholder con el casquillo de cartucho compatible según lo especificado en la tabla de shellholders de Lee.
- Sigue las instrucciones de tu herramienta de cebado para proceder con el proceso de cebado.
- Después de usar, retira el shellholder de la herramienta de cebado con cuidado.

### 3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los shellholders con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena los shellholders en la caja de almacenamiento designada para prevenir daños y

asegurar un fácil acceso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier shellholder dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No arrojes los shellholders en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje locales que acepten productos metálicos.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir la contaminación ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas de seguridad o asistencia adicional sobre los AUTO PRIME SHELLHOLDERS, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para obtener más detalles de contacto.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar cualquier herramienta o producto. Seguir estas pautas ayudará a asegurar una experiencia segura y agradable con tus AUTO PRIME SHELLHOLDERS. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Guide de Sécurité

### Introduction

Merci d'avoir choisi les AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos portemunitions. Veuillez lire ce document attentivement et le conserver pour référence future.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les AUTO PRIME SHELLHOLDERS sont utilisés uniquement pour leur objectif prévu.
- Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant pour l'utilisation.
- Inspectez les portemunitions avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les portemunitions uniquement avec des outils d'amorçage compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Évitez d'utiliser des portemunitions endommagés ou usés, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou des accidents.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de composants d'ammunition.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour l'utilisation, y compris la pression et la compatibilité avec des types de cartouches spécifiques.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne non autorisée n'est présente pendant l'utilisation.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Installation des PorteMunitions :

- Assurez-vous que l'outil d'amorçage est débranché ou non opérationnel avant l'installation.
- Sélectionnez le portemunitions approprié dans la boîte de rangement.
- Alignez le portemunitions avec l'emplacement désigné de l'outil d'amorçage.
- Appuyez fermement sur le portemunitions en place jusqu'à ce qu'il clique ou se verrouille en toute sécurité.

#### 2. Utilisation des PorteMunitions :

- Chargez le portemunitions avec la douille compatible comme spécifié dans le tableau des portemunitions Lee.
- Suivez les instructions de votre outil d'amorçage pour procéder au processus d'amorçage.
- Après utilisation, retirez soigneusement le portemunitions de l'outil d'amorçage.

#### 3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez les portemunitions avec un chiffon doux pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez les portemunitions dans la boîte de rangement désignée pour éviter les dommages et

garantir un accès facile.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout portemunitions endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les portemunitions dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage locaux qui acceptent les produits métalliques.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter la contamination de l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les AUTO PRIME SHELLHOLDERS, veuillez contacter le fabricant ou consulter l'emballage du produit pour plus de détails de contact.

Veillez vous rappeler que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout outil ou produit. Suivre ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec vos AUTO PRIME SHELLHOLDERS. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

# **AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION**

## **Guida alle Istruzioni di Sicurezza**

### **Introduzione**

Grazie per aver scelto i portamunizioni AUTO PRIME di LEE PRECISION. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace dei vostri portamunizioni. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per future consultazioni.

### **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurarsi che i portamunizioni AUTO PRIME siano utilizzati solo per il loro scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni e le linee guida del produttore per l'uso.
- Ispezionare i portamunizioni prima di ogni utilizzo per assicurarsi che siano in buone condizioni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

### **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Utilizzare i portamunizioni solo con strumenti di primer compatibili come specificato dal produttore.
- Evitare di utilizzare portamunizioni danneggiati o usurati, poiché potrebbero causare malfunzionamenti o incidenti.
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza, quando si maneggiano componenti di munizioni.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- Non superare le specifiche raccomandate per l'uso, inclusi pressione e compatibilità con tipi specifici di cartucce.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che non ci siano persone non autorizzate presenti durante l'uso.

### **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

#### **1. Installazione dei PortaMunizioni:**

- Assicurarsi che lo strumento di primer sia scollegato o non operativo prima dell'installazione.
- Selezionare il portamunizioni appropriato dalla scatola di stoccaggio.
- Allineare il portamunizioni con la fessura designata dello strumento di primer.
- Premere saldamente il portamunizioni in posizione fino a quando non scatta o si blocca in modo sicuro.

#### **2. Utilizzo dei PortaMunizioni:**

- Caricare il portamunizioni con il caso di cartuccia compatibile come specificato nel Lee Shellholder Chart.
- Seguire le istruzioni per il proprio strumento di primer per procedere con il processo di primer.
- Dopo l'uso, rimuovere il portamunizioni dallo strumento di primer con cautela.

#### **3. Cura PostUso:**

- Pulire i portamunizioni con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riporre i portamunizioni nella scatola di stoccaggio designata per prevenire danni e garantire un facile accesso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali portamunizioni danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare i portamunizioni nei rifiuti domestici normali. Invece, controllare i programmi di riciclaggio locali che accettano prodotti metallici.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire contaminazione ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo ai portamunizioni AUTO PRIME, si prega di contattare il produttore o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori dettagli di contatto.

Si prega di ricordare che la sicurezza è fondamentale quando si utilizzano strumenti o prodotti. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i vostri portamunizioni AUTO PRIME. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

# **AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION**

## **Instrukcja Bezpieczeństwa**

### **Wprowadzenie**

Dziękujemy za wybór AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwytów do łusek. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument i zachować go na przyszłość.

### **Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa**

- Upewnij się, że AUTO PRIME SHELLHOLDERS są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta dotyczącymi użytkowania.
- Sprawdź uchwyty przed każdym użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

### **Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu**

- Używaj uchwytów tylko z kompatybilnymi narzędziami do ładowania, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych uchwytów, ponieważ mogą one powodować awarie lub wypadki.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi komponentów amunicji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji użytkowania, w tym ciśnienia i kompatybilności z określonymi typami nabojów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w trakcie użytkowania nie ma osób nieupoważnionych.

### **Instrukcje Instalacji i Użytkowania**

#### **1. Instalacja Uchwytów do Łusek:**

- Upewnij się, że narzędzie do ładowania jest odłączone lub nieaktywnie przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni uchwyt z pudełka do przechowywania.
- Wyrównaj uchwyt z wyznaczonym slotem narzędzia do ładowania.
- Mocno wciśnij uchwyt na miejsce, aż zablokuje się lub kliknie.

#### **2. Używanie Uchwytów do Łusek:**

- Załaduj uchwyt zgodnym przypadkiem naboju, zgodnie z wykresem uchwytów Lee.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego narzędzia do ładowania, aby przejść do procesu ładowania.
- Po użyciu ostrożnie usuń uchwyt z narzędzia do ładowania.

#### **3. Pielęgnacja po Użyciu:**

- Wyczyść uchwyty za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj uchwyty w wyznaczonym pudełku, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić łatwy dostęp.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj uchwyty do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują produkty metalowe.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z AUTO PRIME SHELLHOLDERS, skontaktuj się z producentem lub sprawdź opakowanie produktu w celu uzyskania dalszych informacji kontaktowych.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z jakichkolwiek narzędzi lub produktów. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z AUTO PRIME SHELLHOLDERS. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteet LEE PRECISIONilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi hylsypitimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteita käytetään vain niiden tarkoitetulla tavalla.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia käytössä.
- Tarkista hylsypitimet ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedot.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä hylsypitimiä vain yhteensopivien primingtyökalujen kanssa valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden hylsypitimien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai onnettomuuksia.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi ammontakomponentteja.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja käyttövaatimuksia, mukaan lukien paine ja yhteensopivuus tiettyjen patruunatyyppeiden kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että eivaltuutettuja henkilöitä ei ole läsnä käytön aikana.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Hylsypitimen asennus:

- Varmista, että primingtyökalu on irrotettu sähköverkosta tai ei toimi ennen asennusta.
- Valitse sopiva hylsypitimen varastosta.
- Kohdista hylsypitimen liitäntä primingtyökalun määriteltyyn paikkaan.
- Paina hylsypitimen paikalleen, kunnes se napsahtaa tai lukittuu turvallisesti.

#### 2. Hylsypitimen käyttö:

- Lataa hylsypitimen yhteensopivalla patruunakuorella, kuten Lee Shellholder taulukossa on määritelty.
- Noudata primingtyökalusi ohjeita jatkaaksesi primingprosessia.
- Poista hylsypitimen varovasti primingtyökalusta käytön jälkeen.

#### 3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista hylsypitimet pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset jäännökset tai roskat.
- Säilytä hylsypitimet määritellyssä varastossa vaurioiden estämiseksi ja helpon pääsyn varmistamiseksi.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsypitimet paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä hylsypitimiä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallituotteita.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön saastumisen estämiseksi.

## Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteiden suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotepakkauksesta lisätietoja.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää minkä tahansa työkalun tai tuotteen käytössä. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteiden kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt AUTO PRIME SHELLHOLDERS från LEE PRECISION. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina hylshållare. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att AUTO PRIME SHELLHOLDERS endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för användning.
- Inspektera hylshållarna före varje användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd hylshållarna endast med kompatibla primingverktyg enligt tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda skadade eller slitna hylshållare, eftersom de kan orsaka funktionsfel eller olyckor.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar ammunition.
- Se till att din arbetsplats är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för användning, inklusive tryck och kompatibilitet med specifika patroner.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga obehöriga individer är närvarande under användning.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation av hylshållare:

- Se till att primingverktyget är urkopplat eller inte i drift innan installation.
- Välj den lämpliga hylshållaren från förvaringslådan.
- Justera hylshållaren med primingverktygets avsedda plats.
- Tryck fast hylshållaren tills den klickar eller låser sig på plats.

#### 2. Använda hylshållare:

- Ladda hylshållaren med den kompatibla patronhylsan enligt Lee Shellholderdiagrammet.
- Följ instruktionerna för ditt primingverktyg för att fortsätta med primingprocessen.
- Efter användning, ta försiktigt bort hylshållaren från primingverktyget.

#### 3. Efter användning:

- Rengör hylshållarna med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara hylshållarna i den avsedda förvaringslådan för att förhindra skador och säkerställa enkel åtkomst.

### Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylshållare i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Släng inte hylshållare i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram som

accepterar metallprodukter.

- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående AUTO PRIME SHELLHOLDERS, vänligen kontakta tillverkaren eller konsultera produktförpackningen för ytterligare kontaktuppgifter.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är avgörande vid användning av verktyg eller produkter. Att följa dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig upplevelse med dina AUTO PRIME SHELLHOLDERS. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

# AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

## Pokyny k bezpečnosti

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich držáků nábojnic. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument a uchovejte ho pro budoucí použití.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly AUTO PRIME SHELLHOLDERS používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny a směrnice výrobce pro použití.
- Před každým použitím zkontrolujte držáky nábojnic, zda jsou v dobrém stavu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

### Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte držáky nábojnic pouze s kompatibilními priming nástroji, jak je uvedeno výrobcem.
- Vyhnete se používání poškozených nebo opotřebovaných držáků, protože mohou způsobit poruchy nebo nehody.
- Při manipulaci s komponenty munice vždy noste vhodné ochranné brýle.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté a organizované, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro použití, včetně tlaku a kompatibility s konkrétními typy nábojnic.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby během používání nebyli přítomni neoprávněné osoby.

### Pokyny k instalaci a používání

#### 1. Instalace držáků nábojnic:

- Ujistěte se, že je priming nástroj odpojen nebo nefunkční před instalací.
- Vyberte vhodný držák nábojnic ze skladovací krabice.
- Zarovnejte držák nábojnic se slotem priming nástroje.
- Pevně stiskněte držák nábojnic na místo, dokud nezaklapne nebo se bezpečně nezamkne.

#### 2. Používání držáků nábojnic:

- Naložte držák nábojnic kompatibilním nábojem, jak je uvedeno v Lee Shellholder Chart.
- Postupujte podle pokynů pro váš priming nástroj, abyste pokračovali v procesu primingu.
- Po použití opatrně vyjměte držák nábojnic z priming nástroje.

#### 3. Údržba po použití:

- Očistěte držáky nábojnic měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte držáky nábojnic do určené skladovací krabice, aby nedošlo k poškození a zajistila se snadná dostupnost.

## **Pokyny k likvidaci**

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované držáky nábojnic v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte držáky nábojnic do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové produkty.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány bezpečně, aby se předešlo kontaminaci životního prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně AUTO PRIME SHELLHOLDERS se prosím obraťte na výrobce nebo si pro další kontaktní údaje prohlédněte obal produktu.

Prosím, pamatujte, že bezpečnost je při používání jakýchkoli nástrojů nebo produktů na prvním místě. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašich AUTO PRIME SHELLHOLDERS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.