

# **GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC**

## **GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39**

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

### **Obtén Más Control Sobre Tu Glock**

La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock asegura que los propietarios de Glock no se quedan con las opciones de textura de fábrica en las empuñaduras de sus pistolas, permitiéndoles añadir la textura personalizada que desean con una simple adición de posventa. La cinta de agarre Talon Gen 3 se coloca fácilmente y de manera segura, y se puede quitar en cualquier momento sin alterar permanentemente el marco de la empuñadura de ninguna manera. El fuerte adhesivo de la compañía se adhiere incluso de manera segura a la opción de marco texturizado en bruto de Glock. Se proporciona una cobertura completa, incluyendo ambos paneles de agarre, reposamanos, ranuras para los dedos, trasera y debajo del guardamonte. Se vende en texturas de goma y granuladas. Color: negro. Presenta todos los recortes de control. La cinta de agarre Talon Gen 3 se adapta a los modelos subcompactos de Glock en múltiples calibres, específicamente el G26, G27, G28, G33 y G39.



### **Atributos**

- Nombre: [\*\*TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39\*\*](#)
- Fabricante: [\*\*TALON GRIPS INC\*\*](#)
- N.º de producto: 100053615
- N.º fabr.: 105R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Rubber
- Modelo: 26,39,27,33,28
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308020327

### **Detalles del artículo**

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

## Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 de TALON GRIPS INC. Este producto está diseñado para mejorar el agarre de tu pistola Glock mientras asegura la seguridad y comodidad durante su uso. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y el uso adecuado de la cinta de agarre.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o manipular la cinta de agarre.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste para mantener un rendimiento óptimo.
- Si experimentas alguna reacción adversa al material, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional médico.
- Familiarízate con el manual y las características de seguridad de tu arma de fuego.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Seguridad del Adhesivo:** La cinta de agarre utiliza un adhesivo fuerte. Asegúrate de que la superficie del agarre esté limpia y seca antes de la aplicación para evitar problemas con la adhesión.
- **Compatibilidad con Marco Texturizado Rugoso:** La cinta de agarre está diseñada para adherirse de manera segura al Marco Texturizado Rugoso de Glock. Asegúrate de la compatibilidad antes de la aplicación.
- **Remoción:** La cinta de agarre se puede quitar sin dañar el marco del agarre. Sin embargo, hazlo con cuidado para evitar cualquier residuo o daño potencial.
- **Uso en Condiciones Húmedas:** Evita usar el arma de fuego con la cinta de agarre en condiciones extremadamente húmedas, ya que puede afectar el rendimiento del agarre.
- **Restricciones de Edad:** Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años sin supervisión adulta.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para manejar.
- Limpia la superficie del agarre a fondo con un limpiador adecuado para eliminar aceites y suciedad.

### 2. Aplicación:

- Con cuidado, despega el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con los paneles del agarre, asegurando una cobertura completa sobre las áreas especificadas (reposamanos, ranuras para los dedos, trasera y debajo del guardamonte).
- Presiona firmemente para asegurar una adhesión segura, comenzando desde un extremo y trabajando hacia el otro para evitar burbujas de aire.

### 3. PostAplicación:

- Permite que el adhesivo se fije durante al menos 24 horas antes de usar el arma de fuego para asegurar una adhesión óptima.
- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de señales de despegue o desgaste.

### 4. Remoción:

- Para quitarla, despega suavemente la cinta de agarre desde una esquina y tira lentamente alejándola del marco del agarre.
- Si queda algún residuo adhesivo, utiliza un removedor de adhesivo adecuado para limpiar la superficie.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha la cinta de agarre y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incineres el producto, ya que puede liberar sustancias dañinas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas de seguridad o soporte adicional sobre la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente directamente.

¡Mantente seguro y disfruta del agarre mejorado de tu Glock!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)