

# AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES AR-15 SKELETONIZED LO-PRO GAS BLOCK .625 STEEL MP BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

## Perfil Mínimo para Ajustarse Bajo el Handguard o con Rail de Accesorios Integral

Todos los Gas Blocks de SADLAK están fabricados en EE. UU. por artesanos con años de experiencia que ofrecen calidad constante. Todos los orificios están mecanizados con precisión y todas las medidas críticas son inspeccionadas al 100% para asegurar consistencia y calidad. Disponibles en una multitud de tamaños y estilos, los Gas Blocks de Sadlak son una excelente opción si estás construyendo un AR o si simplemente buscas actualizar. Los Gas Blocks están disponibles en .625", .750", .875" o .936". También cuentan con opciones como Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized o Adjustable, y todo el hardware de sujeción está incluido. Todos los Gas Blocks, excepto el Picatinny Rail Gas Block, son de perfil bajo. Los acabados incluyen Black Nitride o Manganese Phosphate. Los Gas Blocks de Sadlak se montan de forma segura en el cañón con los setscrews incluidos. Los modelos Clamp-on se ajustan alrededor del cañón a medida que aprietas los setscrews montados en el lateral. Los modelos Slip-on están anclados por setscrews en la parte inferior. El Low Profile se adapta bajo un handguard de flotación libre y te permite usar un cañón más largo para un aspecto limpio y aerodinámico con más superficie de agarre. El Extended Nose es similar al Low-Profile, pero con una funda extendida que cubre los agujeros de los pasadores cónicos dejados por la torre de mira A2 de serie.



## Atributos

- Nombre: [SADLAK INDUSTRIES AR-15 SKELETONIZED LO-PRO GAS BLOCK .625 STEEL MP BLACK](#)
- Fabricante: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100054236
- N.º fabr.: GB065
- Diámetro interior: .625
- Estilo: Low Profile, Skeletonized
- Material: Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 855981008657

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir los Gas Blocks Skeletonized LoPro de SADLAK INDUSTRIES. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu AR15/M16. Para garantizar su uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Gas Block fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el Gas Block antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si notas algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado (gafas de seguridad, guantes) al manipular el producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el Gas Block de ninguna manera.
- Asegúrate de que el Gas Block esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Evita el contacto con materiales inflamables durante la instalación.
- No utilices el Gas Block si no estás seguro de su instalación o funcionamiento.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el mantenimiento y la limpieza.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Gas Block

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano, como llaves Allen y destornilladores.
2. **Preparación:**
  - Desmonta el arma y asegúrate de que esté descargada.
  - Limpia el área donde se instalará el Gas Block.
3. **Instalación:**
  - Coloca el Gas Block en el cañón en la posición deseada.
  - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
  - Usa los setscrews incluidos para fijar el Gas Block en su lugar:
    - Para modelos Clampon, aprieta los setscrews montados en el lateral.
    - Para modelos Slipon, asegúrate de que los setscrews estén anclados en la parte inferior.
4. **Verificación:** Después de la instalación, verifica que el Gas Block esté firmemente sujeto y que no haya movimientos.

### Uso del Gas Block

- Una vez instalado, asegúrate de que el Gas Block esté funcionando correctamente antes de disparar.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- Mantén el Gas Block limpio y libre de obstrucciones.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Gas Block, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No lo arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones de retiradas o cualquier consulta relacionada con el producto, consulta la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Gas Block de SADLAK INDUSTRIES.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)