

SPIGOT MOUNTS - KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT

[Home](#)

La Multi-Herramienta de Opciones de Montaje

El Montaje Spigot es la solución ideal para opciones de montaje alternativo para tu chasis Whiskey-3, X-ray o Bravo. Presenta una instalación atornillada en la ranura en la parte delantera del chasis y ofrece una multitud de opciones de montaje. Además, permite varios montajes para correas, ya sea QD o de otro tipo, y también proporciona una ubicación más estable para un bipode, que está más cerca del cañón, aproximadamente una pulgada, y más hacia la boca, aproximadamente cinco pulgadas. Tanto el Spigot Minimalista como el Spigot completo se pueden utilizar en conjunto con el riel NV montado en el canal del cañón KRG INVR. Se monta en tu Whiskey-3, X-Ray o Bravo con una interferencia mínima en el canal del cañón, por lo que se pueden acomodar más fácilmente diámetros de cañón más grandes. Se adapta a: Todos los KRG X-ray, todos los Bravo y Whiskey-3 (gen 3/2013 y más nuevos). Se puede usar en conjunto con el Riel de Visión Nocturna Integrado KRG (INVR). Peso: 3.5 oz. Materiales/Acabados: Billete de aluminio mecanizado con anodizado duro de especificaciones militares. Instalación/Herramientas necesarias: Llaves hexagonales (métricas). Se necesitará quitar el forend y la acción con cañón puede que necesite ser retirada para la instalación.



Atributos

- Nombre: [KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT](#)
- Fabricante: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N.º de producto: 100054274
- N.º fabr.: SPG-MIN
- Acabado: Black
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.129kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 229mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

El Montaje Spigot de Kinetic Research Group es una solución de montaje diseñada para los chasis Whiskey3, Xray y Bravo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que tu experiencia con el producto sea segura y efectiva. Por favor, lee atentamente toda la información antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el montaje y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- Utiliza el producto solo con los chasis compatibles: todos los KRG Xray, todos los Bravo y Whiskey3 (gen 3/2013 y más nuevos).
- Verifica regularmente el estado del montaje para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas cualquier anomalía, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Instalación Segura:

- Asegúrate de que todas las herramientas necesarias estén disponibles antes de comenzar la instalación.
- Utiliza solo llaves hexagonales métricas para evitar daños en los tornillos.
- Si es necesario, retira el forend y la acción con cañón para facilitar la instalación.

• Uso Seguro:

- No excedas el peso máximo recomendado para los montajes de correas.
- Asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado antes de usarlo.
- Mantén el área de uso libre de personas y objetos que puedan causar accidentes.

• Manejo:

- Evita el contacto con bordes afilados del montaje.
- Utiliza guantes si es necesario para evitar lesiones en las manos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el forend y la acción con cañón si es necesario.
- Coloca el montaje en la ranura en la parte delantera del chasis.
- Asegúrate de que el montaje esté alineado correctamente.
- Utiliza las llaves hexagonales métricas para apretar los tornillos de manera segura.

2. Uso:

- Asegúrate de que el montaje esté firmemente instalado antes de usarlo.
- Coloca el bipode y ajusta según sea necesario para una mayor estabilidad.
- Verifica el ajuste de las correas (QD o de otro tipo) y asegúrate de que estén seguras.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el montaje para detectar desgaste.
- Limpia el montaje con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- El montaje debe ser desecharido de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje adecuado de materiales de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante o distribuidor. Puedes encontrar información útil en su sitio web.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz del Montaje Spigot. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es