

# STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS 0.206" STEEL NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

## No puedes cargar con los dies RCBS GMM sin uno

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son intercambiables para permitir al recargador seleccionar una bushing que ofrezca la tensión precisa sobre la bala al usar los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match. Usar una Bushing de Cuello de Acero ajustada con precisión reduce el endurecimiento del latón del cuello de la vaina, prolongando la vida de la vaina y ayudando a mejorar la precisión. Auto-centraje para una alineación adecuada con el cuello de la vaina. Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar latón de alta calidad con grosor de cuello consistentes. Las bushings vienen "en blanco" - acero desnudo - por lo que se requiere lubricación tradicional de la vaina. Para usar SOLAMENTE con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota abajo). Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar munición que dispare de manera extremadamente consistente con tus dies de dimensionamiento Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos maneras de seleccionar las bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se expanda y mantenga la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplicar por dos, sumar el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



## Atributos

- Nombre: [RCBS 0.206" STEEL NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060242
- N.º fabr.: 81521
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in): .206
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 076683815217

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son componentes esenciales para los recargadores que buscan mejorar la precisión de sus municiones. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, asegurando que puedas utilizarlo de manera segura y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar las Bushings de Cuello de Acero.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza las Bushings de Cuello de Acero únicamente con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Verifica regularmente el estado de las Bushings para detectar cualquier señal de desgaste o daño.
- No utilices Bushings dañadas o desgastadas, ya que esto puede afectar la precisión y la seguridad de la recarga.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular las Bushings y el latón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el uso de las Bushings si no encajan correctamente; esto puede causar daños al producto y a tu equipo.
- Lubrica las Bushings de Cuello de Acero según las instrucciones para evitar el desgaste prematuro.
- Mantén las Bushings limpias y libres de residuos para garantizar un rendimiento óptimo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada que ofrezca la tensión correcta sobre la bala.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

### 2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de dimensionamiento esté correctamente instalado en tu prensa de recarga.
- Inserta la Bushing de Cuello de Acero en el die de dimensionamiento.
- Asegúrate de que la bushing esté bien ajustada y alineada.

### 3. Uso:

- Lubrica la bushing antes de usarla para facilitar el dimensionamiento y prevenir el desgaste.
- Realiza el dimensionamiento de los cuellos de las vainas siguiendo las instrucciones de tu die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Revisa la tensión del cuello después de dimensionar para asegurarte de que se mantenga dentro de las especificaciones.

## Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero deben ser desecharadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, colócalo en un contenedor de reciclaje adecuado para metales.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con las autoridades locales o visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre retiros de productos.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu equipo de recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)