

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS 0.234" STEEL NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

No puedes cargar con los dies RCBS GMM sin uno

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son intercambiables para permitir al recargador seleccionar una bushing que ofrezca la tensión precisa sobre la bala al usar los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match. Usar una Bushing de Cuello de Acero ajustada con precisión reduce el endurecimiento del latón del cuello de la vaina, prolongando la vida de la vaina y ayudando a mejorar la precisión. Auto-centraje para una alineación adecuada con el cuello de la vaina. Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar latón de alta calidad con grosor de cuello consistentes. Las bushings vienen "en blanco" - acero desnudo - por lo que se requiere lubricación tradicional de la vaina. Para usar SOLAMENTE con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota abajo). Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar munición que dispare de manera extremadamente consistente con tus dies de dimensionamiento Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos maneras de seleccionar las bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se expanda y mantenga la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplicar por dos, sumar el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.234" STEEL NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060262
- N.º fabr.: 81549
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in): .234
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683815491

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir los Bushings de Cuello de Acero RCBS. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de la recarga de munición. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de uso y más.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o si notas cualquier irregularidad.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza solo bushings de cuello que estén dentro de uno a dos tamaños de tu diámetro objetivo.
- **Medición Precisa:** Asegúrate de medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y ajusta de acuerdo a las recomendaciones de .002" a .003".
- **Lubricación:** Aplica lubricación tradicional a la vaina antes de usar el bushing, ya que vienen "en blanco" acero desnudo.
- **Materiales de Calidad:** Usa latón de alta calidad con grosos de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de la vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello de la vaina.
- Inserta el bushing en el die de dimensionamiento asegurándote de que esté bien ajustado.

3. Uso:

- Realiza el dimensionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante del die.
- Monitorea la tensión del cuello durante el proceso de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los Bushings de Cuello de Acero de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de metales.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurar una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de los Bushings de Cuello de Acero RCBS.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es