

# STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK BUSHING .255

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

## No puedes cargar con los dies RCBS GMM sin uno

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son intercambiables para permitir al recargador seleccionar una bushing que ofrezca la tensión precisa sobre la bala al usar los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match. Usar una Bushing de Cuello de Acero ajustada con precisión reduce el endurecimiento del latón del cuello de la vaina, prolongando la vida de la vaina y ayudando a mejorar la precisión. Auto-centraje para una alineación adecuada con el cuello de la vaina. Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar latón de alta calidad con grosos de cuello consistentes. Las bushings vienen "en blanco" - acero desnudo - por lo que se requiere lubricación tradicional de la vaina. Para usar SOLAMENTE con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota abajo). Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar munición que dispare de manera extremadamente consistente con tus dies de dimensionamiento Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos maneras de seleccionar las bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se expanda y mantenga la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplicar por dos, sumar el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



## Atributos

- Nombre: [RCBS STEEL NECK BUSHING .255](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060275
- N.º fabr.: 81570
- Diameter (Breech): 0.255
- Diametro (in): .255
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683815705

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son componentes esenciales para el recargador que buscan mejorar la precisión y prolongar la vida útil de las vainas. Este documento proporciona pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las Bushings de Cuello de Acero RCBS solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Verifica que la bushing seleccionada sea del tamaño adecuado para tu cartucho.
- Asegúrate de que el latón utilizado sea de alta calidad y con grosos de cuello consistentes.
- Lubrica adecuadamente las bushings ya que vienen "en blanco" (acero desnudo).
- No uses la bushing si está dañada o presenta signos de desgaste.
- Al medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho, asegúrate de restar entre .002" y .003" para mantener la tensión correcta del cuello.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de la vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de la bala y resta .002" a .003".

### 2. Instalación:

- Asegúrate de que la bushing esté correctamente alineada con el cuello de la vaina.
- Coloca la bushing en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal.

### 3. Uso:

- Realiza el proceso de dimensionamiento siguiendo las instrucciones del die.
- Mantén una presión constante y evita movimientos bruscos.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia la bushing después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente la bushing para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero RCBS deben ser eliminadas de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de metal.
- Consulta con el centro de reciclaje local sobre la correcta disposición de materiales metálicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, busca el contacto correspondiente en tu región según las normativas de la UE.

Recuerda que la seguridad es primordial al trabajar con productos de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar un uso seguro y eficiente de las Bushings de Cuello de Acero RCBS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)