

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK BUSHING .356

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

No puedes cargar con los dies RCBS GMM sin uno

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son intercambiables para permitir al recargador seleccionar una bushing que ofrezca la tensión precisa sobre la bala al usar los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match. Usar una Bushing de Cuello de Acero ajustada con precisión reduce el endurecimiento del latón del cuello de la vaina, prolongando la vida de la vaina y ayudando a mejorar la precisión. Auto-centraje para una alineación adecuada con el cuello de la vaina. Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar latón de alta calidad con grosos de cuello consistentes. Las bushings vienen "en blanco" - acero desnudo - por lo que se requiere lubricación tradicional de la vaina. Para usar SOLAMENTE con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota abajo). Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar munición que dispare de manera extremadamente consistente con tus dies de dimensionamiento Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos maneras de seleccionar las bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se expanda y mantenga la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplicar por dos, sumar el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS STEEL NECK BUSHING .356](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060340
- N.º fabr.: 81671
- Diameter (Breech): 0.356
- Diametro (in): .356
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683816719

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Este documento tiene como objetivo garantizar un uso seguro y responsable de este producto, siguiendo las directrices del Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Asegúrate de leer esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona las Bushings de Cuello de Acero en busca de daños visibles.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Si observas un comportamiento inusual o un defecto en el producto, deja de usarlo inmediatamente y contacta con el fabricante.
- Verifica regularmente las actualizaciones de seguridad y retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente las Bushings de Cuello de Acero RCBS con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Asegúrate de que la Bushing seleccionada sea del tamaño correcto para tu cartucho. Consulta las recomendaciones sobre el diámetro exterior y el grosor del cuello de la vaina.
- Lubrica adecuadamente las Bushings de Cuello de Acero antes de su uso, ya que vienen "en blanco" (acero desnudo).
- No fuerces la Bushing en la vaina; esto puede causar daños tanto al componente como al cartucho.
- Usa protección ocular y guantes durante el proceso de recarga para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para seleccionar el tamaño adecuado de la Bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de la vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta entre .002" y .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de dimensionamiento esté correctamente instalado en tu prensa de recarga.
- Inserta la Bushing de Cuello de Acero en el die de dimensionamiento siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca la vaina en la prensa de recarga.
- Aplica presión de manera uniforme para dimensionar el cuello de la vaina.
- Verifica la tensión del cuello después de cada uso para asegurarte de que se mantenga dentro de los parámetros recomendados.

Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero RCBS deben ser eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales.
- No deseches el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje adecuado de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, contacta con el fabricante o visita su sitio web. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que el uso seguro de las Bushings de Cuello de Acero RCBS es fundamental para garantizar la calidad y la precisión de tus recargas. Gracias por elegir nuestro producto y por seguir estas directrices de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es