

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.185" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.185" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060346
- N.º fabr.: 81700
- Diametro (in): .185
- Peso de entrega: 0.045kg
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 163mm
- UPC: 076683817006

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185"](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el bushing si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado antes de comenzar a recargar.
- Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- No apliques lubricante tradicional al bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción.
- Siempre usa gafas de seguridad y protección auditiva al recargar municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño adecuado del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el bushing en el die y asegúralo firmemente.
- Verifica que el bushing esté centrado y alineado correctamente.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Revisa el cartucho después de cada uso para asegurarte de que se haya ajustado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el bushing, sigue las normativas locales para la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el bushing en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que estas instrucciones están diseñadas para ayudarte a utilizar el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185" de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es