

# TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.195" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

## Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



## Atributos

- Nombre: [RCBS 0.195" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060356
- N.º fabr.: 81710
- Diametro (in): .195
- Peso de entrega: 0.045kg
- UPC: 076683817105

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195"](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195"

## Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195". Este producto está diseñado para proporcionar una tensión precisa en la bala durante el recargado, contribuyendo a la consistencia en el rendimiento de tus municiones. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay signos de desgaste o daño.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva cuando trabajes con herramientas de recarga.
- Guarda el bushing fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si sientes que el bushing no está funcionando correctamente, detén su uso y consulta a un experto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Exclusivo:** Este bushing está diseñado para ser utilizado únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- **Selección de Tamaño:** Elige un bushing que esté uno o dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para obtener los mejores resultados.
- **Medición Precisa:** Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para asegurar la tensión correcta.
- **Evitar Fricción:** No es necesario el uso de lubricantes tradicionales, pero asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- **AutoCentrado:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de usarlo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias y asegúrate de que tu estación de recarga esté lista.

### 2. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro del cuello del cartucho y selecciona el bushing adecuado según las recomendaciones de tamaño.

### 3. Instalación:

- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que esté bien asentado y bloqueado en su lugar.

### 4. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y aplica la presión necesaria.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que el bushing esté funcionando correctamente.

### 5. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el cartucho y limpia el bushing con un paño seco.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el bushing, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- No lo arrojes a la basura convencional; busca centros de reciclaje apropiados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor, consulta a tu distribuidor o a un profesional de la recarga. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de recarga con el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195".

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)