

# TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.196" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

## Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



## Atributos

- Nombre: [RCBS 0.196" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060357
- N.º fabr.: 81711
- Diametro (in): .196
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683817112

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196"
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196"

## Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196". Este producto está diseñado para recargar municiones con un disparo extremadamente consistente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Este producto está destinado únicamente a usuarios adultos con experiencia en recarga de municiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto inmediatamente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que el diámetro del cuello del cartucho esté dentro de las especificaciones recomendadas.
- No uses lubricantes tradicionales, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción de manera efectiva.
- Mantén un área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad y protección para las manos al manipular componentes de municiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para seleccionar el bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de la bala y resta entre .002" y .003".

### 2. Instalación:

- Asegúrate de que el Bushing esté limpio antes de la instalación.
- Inserta el Bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y centrado.

### 3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y realiza el ajuste del cuello.
- Verifica que el cartucho se alinee correctamente con el Bushing.
- Realiza pruebas de tensión en la bala para asegurarte de que se logre la cantidad precisa.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS ya no sea necesario, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y productos de recarga.
- No lo deseches en la basura común.
- Consulta las instalaciones de reciclaje locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196", consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

## Conclusión

El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196" es una herramienta valiosa para la recarga de municiones. Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)