

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.202" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.202" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060363
- N.º fabr.: 81717
- Diametro (in): .202
- Peso de entrega: 0.045kg
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 076683817174

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.202". Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a obtener una tensión precisa en la bala al utilizar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el Bushing fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Verifica que el Bushing no presente daños visibles antes de su uso.
- No utilices el Bushing con dies que no sean compatibles.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros:**
 - El uso incorrecto del Bushing puede resultar en un mal funcionamiento de la munición.
 - La fricción excesiva puede causar daños al Bushing o al cartucho.
- **Instrucciones para evitar peligros:**
 - Asegúrate de que el diámetro del Bushing sea el adecuado para el cartucho que estás utilizando.
 - Evita aplicar lubricantes no recomendados, ya que pueden afectar el rendimiento del Bushing.
 - Si el Bushing se atasca, no intentes forzarlo. Detén el uso y revisa la alineación.
- **Advertencias específicas:**
 - Este producto es únicamente para uso por adultos. No es un juguete.
 - Mantén el Bushing en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta entre .002" a .003" para seleccionar el tamaño adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS esté correctamente instalado en tu prensa.
- Inserta el Bushing en el die, asegúrandote de que esté bien centrado.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Acciona la prensa suavemente para aplicar la tensión en la bala.
- Verifica el ajuste del cartucho y repite el proceso según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del Bushing, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de recarga.
- No tires el Bushing en el reciclaje común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, por favor, consulta con el distribuidor o el fabricante del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.202".

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es