

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.203" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.203" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060364
- N.º fabr.: 81718
- Diametro (in): .203
- Peso de entrega: 0.045kg
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 076683817181

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.203". Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a lograr una tensión precisa en la bala durante el proceso de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Lubricante:** No es necesario utilizar lubricante tradicional para casos, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho para evitar problemas de recarga.
- **Tamaño del Bushing:** RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.
- **Calidad del Material:** Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esa medida para seleccionar el tamaño adecuado del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa y aplica la presión necesaria para ajustar el cuello.
- Verifica la alineación y la tensión del cuello antes de continuar con el proceso de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bushing de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y materiales recubiertos.
- No arrojes el bushing en la basura común. Considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre este producto o si tienes preguntas sobre su uso seguro, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también mejora la calidad de tus recargas. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.203"!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es