

# TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.204" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

## Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



## Atributos

- Nombre: [RCBS 0.204" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060365
- N.º fabr.: 81719
- Diametro (in): .204
- Peso de entrega: 0.045kg
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 076683817198

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.204"
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.204"

## Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.204". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y consistencia en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Verifica el estado del bushing antes de cada uso. Si muestra signos de desgaste o daño, no lo uses.
- Utiliza el bushing en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvo o partículas.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre usa gafas de protección cuando trabajes con herramientas de recarga para evitar lesiones oculares.
- **Manipulación de Materiales:** Asegúrate de que los cartuchos y otros materiales estén correctamente alineados para evitar atascos o mal funcionamiento.
- **Uso de Lubricantes:** Este bushing tiene un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no es necesario el uso de lubricantes tradicionales. No apliques lubricantes adicionales, ya que esto puede afectar el rendimiento.
- **Tensión del Cuello:** Selecciona un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala. Consulta las recomendaciones de diámetro para evitar problemas de ajuste.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener el tamaño correcto.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

### 2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS según las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Verifica la alineación del cartucho con el bushing para asegurar un ajuste correcto.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el bushing ya no sea utilizable, dispón de él de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos metálicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca la información de contacto del fabricante en el empaque o en el sitio web oficial de RCBS.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda que la responsabilidad en el uso de productos de recarga es fundamental para una experiencia segura y exitosa.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)