

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.205" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.205" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060366
- N.º fabr.: 81720
- Diametro (in): .205
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683817204

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.205"
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.205"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.205". Este producto está diseñado para brindar un ajuste preciso y seguro al recargar municiones. Por favor, lee esta guía de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bushing si está dañado o si no cumple con las especificaciones recomendadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el diámetro del bushing seleccionado sea adecuado para el cartucho que estás utilizando. Se recomienda tener bushings de uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.
- No utilices lubricantes tradicionales en el bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción de manera efectiva.
- Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- Siempre mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado antes de seleccionar el bushing adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de contaminantes.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS según las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Bushing:

- Realiza la recarga siguiendo las instrucciones de seguridad y operación de tus dies.
- Mantén la atención durante el proceso de recarga para evitar errores.

Instrucciones de Eliminación

- El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación segura de productos de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un proceso de recarga seguro y efectivo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es