

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.206" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.206" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060367
- N.º fabr.: 81721
- Diametro (in): .206
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 076683817211

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.206". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en la recarga de municiones. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular cartuchos y herramientas de recarga.
- Verifica que el Bushing esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses un Bushing dañado.
- Si experimentas algún problema o si el Bushing no funciona como se espera, deja de usarlo y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno está diseñado para ser usado exclusivamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- No uses el Bushing con dies de otros fabricantes, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento o un accidente.
- Evita aplicar lubricantes tradicionales en el Bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción sin necesidad de lubricación adicional.
- Siempre asegúrate de que el Bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de comenzar el proceso de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta entre .002" a .003" para obtener el tamaño adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" a .003".

2. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el Bushing seleccionado se ajuste correctamente al die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Coloca el Bushing en el die y asegúralo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Bushing:

- Inserta el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Observa el proceso de recarga y verifica que el Bushing esté funcionando correctamente.
- Si notas alguna resistencia inusual o problemas, detén el proceso inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de su vida útil, el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de recarga.
- No arrojes el Bushing en la basura común. Consulta con tu centro local de reciclaje o desechos peligrosos para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda, la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es