

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.258" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.258" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060406
- N.º fabr.: 81773
- Diametro (in): .258
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 076683817730

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.258". Este producto está diseñado para facilitar un recargado preciso y seguro de municiones. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones proporcionadas en este manual antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el bushing únicamente con dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Verifica que el bushing esté en buenas condiciones antes de cada uso. No utilices un bushing dañado o desgastado.
- Si experimentas algún problema o irregularidad durante el uso, detén inmediatamente el proceso y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Tensión del Cuello:** Elige el tamaño del bushing correcto para asegurar la tensión adecuada en el cuello del cartucho. Utiliza las recomendaciones de medición proporcionadas.
- **Fricción:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción; no se requiere lubricante tradicional. Sin embargo, asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de contaminantes.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté alineado correctamente con el cuello del cartucho para evitar daños o lesiones.
- **Uso Correcto:** Solo utiliza el bushing de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No lo modifiques ni lo uses para propósitos no recomendados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" del diámetro medido para seleccionar el tamaño correcto del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.
- Coloca el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté firmemente asegurado en su lugar.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en el die y aplica la presión necesaria para el ajuste.
- Observa cualquier irregularidad durante el proceso y ajusta según sea necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el bushing por signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Los bushings de cuello deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación correcta de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta a un experto en recarga o contacta al fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es