

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.354" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bushings Sin Lubricante Requerido para Usar Con Dies de Ajuste GMM

Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son intercambiables y permiten al recargador seleccionar un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala al usar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Estos bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no requieren el uso de lubricante tradicional para casos. Son auto-centrantes para una alineación adecuada con el cuello del cartucho. Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes. Para usar SOLAMENTE con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo (ver nota a continuación). Los Bushing de Cuello Recubiertos de RCBS son un componente pequeño pero crítico para cargar municiones con un disparo extremadamente consistente con tus dies de ajuste Gold Medal Match. Consejo de Brownells Gun Tech™: Hay dos formas de seleccionar los bushings de cuello de acero que necesitas: (1) Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto permite aproximadamente .001" de latón para que se recupere y así obtener la tensión correcta del cuello. (2) También puedes medir el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplicar por dos, añadir el diámetro de tu bala y restar .002" a .003".



Atributos

- Nombre: [RCBS 0.354" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 100060470
- N.º fabr.: 81869
- Diametro (in): .354
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683818690

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.354". Este producto está diseñado para ayudar en la recarga de municiones, proporcionando una tensión precisa en la bala. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas de uso, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto adecuadamente.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto, que es el ajuste de cuello en la recarga de municiones.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones Específicas de Uso

- Utiliza siempre el bushing en combinación con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- No utilices lubricantes tradicionales en el bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de comenzar la recarga.
- Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosor de cuello consistentes.
- Ten en cuenta que es recomendable tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta de .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing que necesitas.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta de .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de cualquier contaminante.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté bien ajustado y en su lugar.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa de recarga.
- Baja la prensa para aplicar la tensión en el cuello del cartucho utilizando el bushing.
- Revisa el cartucho para asegurarte de que la tensión sea la adecuada.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No lo arrojes a la basura común si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales sobre el desecho adecuado de productos relacionados con la recarga de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un profesional de la industria. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante del producto.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y consultar a un profesional si tienes alguna duda sobre el uso de este producto. Tu seguridad es la prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es