

# SIG SEMI AUTO MAGAZINES - MEC-GAR SIG SAUER P229 MAGAZINE 14-RD ANTI-FRICITON 40S&W

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Fabricados en acero al carbono certificado; soldadura TIG y acabados sin costuras, luego tratados térmicamente para mayor durabilidad. Estos son los mismos cargadores que suministran muchos fabricantes europeos de pistolas como equipo original.



## Atributos

- Nombre: [MEC-GAR SIG SAUER P229 MAGAZINE 14-RD ANTI-FRICITON 40S&W](#)
- Fabricante: [MEC-GAR](#)
- N.º de producto: 100061269
- N.º fabr.: MGP2294014AFC
- Acabado: Black
- Capacidad: 14-Round
- Cartucho: 40 S&W
- Material: Steel
- Modelo: P229
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.116kg
- Altura de envío: 235mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 235mm
- UPC: 765595520103

## Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Cargadores SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P229](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Cargadores SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P229

## Introducción

Gracias por elegir los cargadores MECGAR SIG SAUER P229 de 14 rondas. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de tu producto. Es fundamental seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el cargador si está dañado o si presenta algún defecto.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente munición compatible (40 S&W) con el cargador.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad nominal (14 rondas).
- Evita el contacto con el cargador cuando esté cargado y en uso.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso seguro de tu arma de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en modo seguro antes de insertar el cargador.
- Inserta el cargador en el compartimento correspondiente del arma hasta que encaje en su lugar.

### 2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con la munición adecuada (40 S&W) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que cada ronda esté correctamente colocada y que el cargador esté completamente lleno antes de su uso.
- Al utilizar el arma, mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

### 3. Mantenimiento del Cargador:

- Limpia el cargador regularmente con un paño seco y asegúrate de que no haya residuos de munición.
- Inspecciona el cargador para detectar cualquier daño o desgaste antes de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No arrojes el cargador en la basura común. Busca un centro de reciclaje o eliminación adecuado.

## **Información de Contacto para Más Apoyo**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu cargador MECGAR SIG SAUER P229. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Para más información sobre productos inseguros o para actualizaciones sobre retiros, revisa la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)