

1911 45ACP MAGAZINES - MEC-GAR 1911 FULL SIZE MATCH GRADE MAGAZINE 8-RD SS .45ACP

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Artesanía Experta; Funcionamiento Confiable

Fabricado con acero al carbono certificado; soldadura TIG (no desmontable) y terminado sin costuras, luego tratado térmicamente para mayor durabilidad con seguidores de acero. También disponible con un acabado de níquel a prueba de óxido. Estos son los mismos cargadores que suministran muchos fabricantes europeos de pistolas como equipo original.



Atributos

- Nombre: [MEC-GAR 1911 FULL SIZE MATCH GRADE MAGAZINE 8-RD SS .45ACP](#)
- Fabricante: [MEC-GAR](#)
- N.º de producto: 100061275
- N.º fabr.: MGCG4508SPF
- Acabado: Stainless Steel
- Capacidad: 8-Round
- Cartucho: 45 Auto (ACP)
- Material: Steel
- Modelo: -
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.093kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 235mm
- UPC: 765595103955

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador MECGAR 1911 Full Size Match Grade Magazine 8RD SS .45ACP. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el cargador.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Siempre utiliza el cargador de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este cargador está diseñado exclusivamente para armas de fuego modelo 1911 en calibre .45ACP. No lo uses con otros modelos o calibres.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el cargador como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones de almacenamiento:** Almacena el cargador en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de humedad.
- **Revisiones regulares:** Antes de cada uso, verifica que el cargador esté limpio y libre de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar el cargador.
 - Inserta el cargador en el compartimento correspondiente hasta que encaje de manera segura.
2. **Carga de municiones:**
 - Coloca las municiones .45ACP en el cargador, asegurándote de que estén orientadas en la dirección correcta.
 - No sobrecargues el cargador; respeta la capacidad máxima de 8 rondas.
3. **Uso:**
 - Asegúrate de que el arma esté en condiciones de funcionamiento antes de disparar.
 - Realiza disparos de manera responsable y en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cargador ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y materiales peligrosos.
- No arrojes el cargador a la basura normal; busca centros de reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu cargador MECGAR 1911 Full Size Match Grade Magazine 8RD SS .45ACP de manera segura y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es