

# T3/T3X LUG - MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X LUG

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Lugs](#)

Mountain Tactical Company se enorgullece en anunciar nuestros estribos de retroceso de acero inoxidable de la serie Elite Gen3 para tu rifle Tikka T3 y Tikka T3x. La última generación de estribos de retroceso de Mountain Tactical es una mejora significativa respecto a la segunda generación de estribos.

Anteriormente, utilizábamos acero inoxidable de grado marino 316, que tenía una resistencia a la tracción de 89,000 psi. Esto fue una mejora importante respecto al estribo de aluminio de fábrica, que tiene una resistencia de 21,000 psi, o el estribo de acero suave T3x, que tiene una resistencia de 36,000 psi (significativamente menos que la psi estándar generada por los cartuchos de rifle modernos). Ahora hemos mejorado el acero inoxidable que usamos a acero inoxidable 17-4PH H900. La resistencia de este notable acero es de 200,000 psi. ¡Eso es un 33% más fuerte que el Titánio de Grado 5! Mountain Tactical fabrica con orgullo sus estribos de retroceso de acero inoxidable de la serie Elite Gen3 a partir de acero inoxidable 17-4PH H900 para ofrecer la máxima resistencia a las inclemencias del tiempo y una vida útil prolongada. La instalación es simple.

Simplemente retira los dos tornillos de la acción y separa tu acción del chasis. Usando un par de alicates, quita la pieza metálica existente del chasis. Luego, empuja el estribo de retroceso de la serie Elite en el mismo hueco. Vuelve a unir tu acción y chasis y aprieta los tornillos de la acción. ¡Y listo! Ten en cuenta que a veces puede llevar un poco más de tiempo alinear tu acción y chasis debido a las tolerancias más ajustadas del estribo de retroceso. Los estribos de retroceso de la serie Elite de Mountain Tactical para el Tikka T3 son de la mejor calidad que encontrarás en cualquier lugar.



## Atributos

- Nombre: [MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X LUG](#)
- Fabricante: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- N.º de producto: 100061466
- N.º fabr.: T3T3XESL
- Modelo: T3,T3x
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 0.025kg
- Altura de envío: 152mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 811291030023

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir los estribos de retroceso de acero inoxidable de la serie Elite Gen3 de Mountain Tactical para tu rifle Tikka T3 y Tikka T3x. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y eficaz, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto o daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de realizar cualquier instalación.
- No fuerces las piezas durante la instalación; esto podría causar daño.
- Al realizar la instalación, asegúrate de que todas las piezas estén correctamente alineadas para evitar fallos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle Tikka T3 o Tikka T3x esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador y un par de alicates.

### 2. Desmontaje:

- Retira los dos tornillos de la acción del rifle.
- Separa la acción del chasis del rifle.

### 3. Remoción del Estribo Existente:

- Con los alicates, quita la pieza metálica existente del chasis.

### 4. Instalación del Nuevo Estribo:

- Inserta el estribo de retroceso de la serie Elite en el mismo hueco donde estaba la pieza anterior.
- Asegúrate de que el estribo esté correctamente alineado.

### 5. Reensamblaje:

- Vuelve a unir la acción y el chasis del rifle.
- Aprieta los tornillos de la acción firmemente.

### 6. Verificación Final:

- Verifica que todas las piezas estén bien instaladas y que no haya movimiento o juego en el estribo.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, hazlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Asegúrate de que el producto no represente un peligro para el medio ambiente o para otras personas durante su eliminación.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ayudarte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con los estribos de retroceso de Mountain Tactical.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)