

# T3/T3X STANDARD PERFORMANCE RAILS - MOUNTAIN TACTICAL

## T3/T3X STANDARD PERF RAIL - 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Mountain Tactical Company se complace en ofrecer sus rieles Picatinny de la Serie de Rendimiento Gen 2 para el Tikka T3/T3x, disponibles en 0 MOA y 20 MOA. El lug de retroceso ahora está mecanizado en el riel como un sistema integral. La principal ventaja del sistema de rieles Picatinny de la Serie de Rendimiento es nuestra utilización exclusiva del rebaje Opti-Lock de Tikka en la acción. Este lug de retroceso absorbe las fuerzas de corte del montaje bajo retroceso en lugar de los cuatro tornillos pequeños incluidos en la mayoría de otros sistemas de montaje. Estos son los montajes originales que se introdujeron al mundo e incorporaron un lug de retroceso para el sistema de rifles Tikka cuando se fundó Mountain Tactical Company. Estos rieles son rieles completos, con especificaciones MIL-STD 1913, mecanizados con una tolerancia increíble de +/- .0005"-. Mecanizados de una sola pieza de aluminio 6061 y anodizado Tipo 3 MIL-STD, estos rieles te ofrecerán una vida útil de servicio. El anodizado Tipo 3 crea un recubrimiento endurecido con un valor de dureza Rockwell entre 60 y 70. A diferencia de los montajes de riel estándar estilo Weaver con contacto limitado con los anillos de la mira, nuestros rieles Picatinny completos contactan los anillos de la mira a lo largo de todo el ancho del montaje. Esto elimina el daño potencial que puede ocurrir bajo un retroceso fuerte. Los rieles de la Serie de Rendimiento de Mountain Tactical Company para el Tikka T3/T3x son los mejores montajes ópticos Tikka que encontrarás en cualquier lugar. Torque a 25 in/lbs Especificaciones: Cuerpo – Aluminio Billet 6061-T6 Acabado – Anodizado Duro Mil-Spec



### Atributos

- Nombre: [MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X STANDARD PERF RAIL - 20 MOA](#)
- Fabricante: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- N.º de producto: 100061487
- N.º fabr.: T3T3XR-RL20
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny
- Material: Aluminio
- Modelo: T3,T3x
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 0.07kg
- Altura de envío: 241mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 811291030016

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir los rieles de rendimiento T3/T3X de Mountain Tactical Company. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y eficaz de su producto. Lea atentamente todas las instrucciones y siga las recomendaciones para evitar riesgos y garantizar su seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente los rieles y su montaje para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si notas alguna anomalía o si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si tienes alguna duda sobre la seguridad del producto, contacta con el soporte adecuado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza los rieles de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No modifiques el producto.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que los rieles estén instalados en una superficie plana y estable.
- **Torque Adecuado:** Aplica un torque de 25 in/lbs durante la instalación para asegurar que el riel esté firmemente sujeto.
- **Compatibilidad:** Verifica que tu arma y los accesorios sean compatibles con los rieles Picatinny.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del producto en condiciones adversas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o humedad excesiva.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano, incluyendo un destornillador y una llave de torque.
2. **Instalación:**
  - Limpia la superficie del rifle donde se instalarán los rieles.
  - Coloca el riel en la posición deseada.
  - Alinea los orificios del riel con los orificios de montaje del rifle.
  - Inserta los tornillos proporcionados y ajústalos a mano.
  - Utiliza la llave de torque para apretar los tornillos a 25 in/lbs.
3. **Uso:**
  - Asegúrate de que los anillos de la mira estén correctamente instalados sobre el riel.
  - Verifica la alineación y el ajuste de los accesorios montados antes de usar el rifle.
  - Realiza un chequeo de seguridad antes de cada uso para asegurarte de que todo esté en su lugar y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y materiales compuestos.
- Siempre trata de reciclar el material siempre que sea posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, busca un contacto adecuado en tu área. Es importante que tengas acceso a asistencia profesional si tienes dudas o inquietudes sobre el uso del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas pautas para disfrutar de tu riel de rendimiento T3/T3X de Mountain Tactical Company de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)