

# AR-15 57/90 DEGREE AMBIDEXTROUS SELECTOR - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 57/90 DEGREE AMBIDEXTROUS SELECTOR RAW

[Partes de Armas](#) > [Partes del seguro](#) > [Safeties](#)

Características ambidiestras convertibles con opciones de palanca de 57° y 90°. Permite al cliente elegir entre un recorrido corto o estándar. Compatible con rifles estilo AR-15 y AR-10 (semiautomáticos). Palancas y núcleo resistentes a la corrosión. Incluye tornillos de cabeza de socket Torx 4/40X1/4 de grado 5 en titanio, detent de seguridad y resorte de especificación militar. (El selector de Ti negro se envía con tornillos de acero negro). Garantía de por vida al 100%. Hecho en los Estados Unidos de América. Pesa aproximadamente 11.77 gramos. Núcleo: construido con titanio tratado térmicamente de grado 5, endurecido, recubierto de negro con acabado de unión iónica. Palanca: construida de titanio con acabado de titanio crudo. Las palancas vienen ensambladas de forma suelta. Recomendamos al cliente desengrasar el núcleo y las roscas de los tornillos y ensamblar con Loctite azul aplicado a las roscas de los tornillos. ¡No aprietas demasiado los tornillos del selector! Los tornillos deben apretarse a un máximo de 20 pulgadas-libra. La versión ambidiestra no es compatible con disparadores Hyperfire ni con rifles de cerrojo Ruger Precision.



## Atributos

- Nombre: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 57/90 DEGREE AMBIDEXTROUS SELECTOR RAW](#)
- Fabricante: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 100500026
- N.º fabr.: TI-AMBI
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.011kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 95mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15

## Introducción

Gracias por elegir el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15 de V Seven Weapon Systems. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para proporcionarte información esencial para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee las instrucciones cuidadosamente y sigue todas las precauciones de seguridad para minimizar los riesgos asociados con su uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de familiarizarte con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar el selector.
- Utiliza el selector únicamente en rifles compatibles de estilo AR15 y AR10 (semiautomáticos).
- Inspecciona regularmente el selector para detectar cualquier signo de desgaste o daño antes de usarlo.
- Guarda el selector y tu arma de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el selector ambidextrous con disparadores Hyperfire o rifles de cerrojo Ruger Precision.
- Asegúrate de que los tornillos del selector no estén demasiado apretados. Los tornillos deben ajustarse a un máximo de 20 pulgadaslibra.
- Desengrasa el núcleo y las roscas de los tornillos antes del ensamblaje. Aplica Loctite azul a las roscas de los tornillos para una instalación segura.
- Las palancas vienen ensambladas de forma suelta; asegúrate de que estén debidamente aseguradas antes de usarlas.
- Si notas algún comportamiento inusual o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador de cabeza Torx.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio para evitar perder piezas pequeñas.

## 2. Ensamblaje:

- Retira cualquier selector existente de tu arma de fuego, si aplica.
- Desengrasa el núcleo y las roscas de los tornillos para asegurar un ajuste seguro.
- Aplica Loctite azul a las roscas de los tornillos.
- Alinea el selector ambidextrous con el detent de seguridad y el resorte de tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx de grado 5 de 4/40x1/4 de titanio suministrados en el selector.
- Aprieta los tornillos a un máximo de 20 pulgadaslibra. No aprietas demasiado.

## 3. Prueba:

- Una vez instalado, prueba el funcionamiento del selector para asegurarte de que funcione correctamente.
- Asegúrate de que ambas opciones de recorrido de la palanca, 57° y 90°, funcionen como se espera.

## 4. Uso:

- Utiliza el selector para alternar entre las posiciones de seguro y fuego según sea necesario.
- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al manipular el selector.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para un soporte eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad en el uso de tu Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15. Tu adherencia a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)