

SPARROW O-RING PACK - SILENCERCO SPARROW O-RING PACK

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Thread Adapters](#)

Reemplazo de juntas tóricas mantienen su supresor de anular en acción

De SilencerCo junta tórica para sus supresores de anular contiene recambio juntas tóricas para un gorrión, Warlock II o silenciador Fantasma II mantener funcionando a su capacidad máxima insonorización. Los anillos son una parte fundamental porque contienen blast y escombros para mantener su supresor de operación limpia y silenciosa lo cree a. Supresores de anular ajustes.22 LR gorrión, Warlock II y Spectre II Pack contiene recambio 4 anillos: dos tamaño #13 y #18 el tamaño dos juntas tóricas Viton resistente a alto calor mismo material sintético como anillos que vino con su supresor con este práctico gorrión SilencerCo / brujo / espectro de recambio anillo o paquete en su bolsa de gama, usted puede estar seguro usted podrá mantener su supresor LR.22 funcionando a máxima eficiencia.



Atributos

- Nombre: [SILENCERCO SPARROW O-RING PACK](#)
- Fabricante: [SILENCERCO](#)
- N.º de producto: 100500303
- N.º fabr.: AC87
- Acabado: Black
- Rosca: 1/2-28
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 133mm
- UPC: 817272000000

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PACK DE JUNTAS TÓRICAS SPARROW](#)
- [Sobre nosotros](#)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PACK DE JUNTAS TÓRICAS SPARROW

Introducción

Gracias por elegir el Pack de Juntas Tóricas SilencerCo Sparrow. Este producto está diseñado para mantener el rendimiento de tus supresores de fuego anular, específicamente los modelos Sparrow, Warlock II y Spectre II. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad y las pautas proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y la funcionalidad óptima de tu supresor, por favor sigue las siguientes directrices:

- Siempre utiliza el Pack de Juntas Tóricas según lo previsto para tus productos SilencerCo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las juntas tóricas en busca de desgaste antes de cada uso.
- No utilices juntas tóricas dañadas o desgastadas, ya que esto puede comprometer la efectividad de tu supresor.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de supresores y accesorios relacionados.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

Al utilizar el PACK DE JUNTAS TÓRICAS SPARROW, por favor observa las siguientes precauciones de seguridad:

- Asegúrate de que el supresor esté completamente frío antes de reemplazar las juntas tóricas.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular supresores.
- Evita el contacto con las superficies calientes del supresor para prevenir quemaduras.
- No intentes modificar o alterar las juntas tóricas de ninguna manera.
- Utiliza únicamente las juntas tóricas proporcionadas en este paquete para asegurar compatibilidad y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para instalar y utilizar las juntas tóricas correctamente, sigue estos pasos:

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el tamaño correcto de la junta tórica para tu modelo (dos de tamaño #13 y dos de tamaño #18).
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador plano pequeño para la extracción.

2. Retirando las Juntas Tóricas Viejas:

- Permite que el supresor se enfríe completamente.
- Retira cuidadosamente las juntas tóricas viejas utilizando el destornillador si es necesario. Evita rayar o dañar el supresor.

3. Instalando Nuevas Juntas Tóricas:

- Selecciona la junta tórica de tamaño apropiado.
- Coloca la nueva junta tórica dentro de la ranura designada en el supresor.
- Asegúrate de que la junta tórica se asiente correctamente y de manera uniforme alrededor de la ranura para evitar fugas.

4. Verificación Final:

- Inspecciona la instalación para asegurar un ajuste ceñido.
- Confirma que no haya espacios o superposiciones en la colocación de la junta tórica para asegurar su efectividad.

5. Uso:

- Una vez que las juntas tóricas estén instaladas, puedes proceder a acoplar el supresor a tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Siempre prueba el supresor en un entorno seguro para asegurarte de que esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar las juntas tóricas usadas, por favor sigue estas pautas:

- Desecha las juntas tóricas usadas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres las juntas tóricas, ya que pueden liberar sustancias nocivas al ser quemadas.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación adecuados, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el PACK DE JUNTAS TÓRICAS SPARROW o preocupaciones de seguridad, por favor consulta el empaque del producto o visita el sitio web oficial de SilencerCo para obtener soporte y recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso efectivo y seguro de tu Pack de Juntas Tóricas SilencerCo Sparrow. Gracias por tu compromiso con la seguridad y el rendimiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es