

ASR HYBRID MUZZLE BRAKE .46 - SILENCERCO HYBRID 5/8X32 ASR MUZZLE BRAKE .46

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

Reduce el retroceso y hacer un supresor de fácil de montaje

Freno de boca de SilencerCo ASR híbrido hace a cambios supresores una operación simple, con una sola mano, encendido y apagado. Este freno de boca de 3 puertos trabaja con supresores de sonido de SilencerCo que utilizan el sistema de montaje de resorte de retención activa (ASR), incluyendo silenciadores Specwar, Saker, Omega, híbrido y máquina segador grande del alesaje ASR. . 46" apertura acomoda una variedad de calibres disponible con 32 5/8" y 5/8 "-36 rosca echadas construcción de acero inoxidable resiste la erosión de la ráfaga nitruro negro resistente acabado viene con cuñas para facilitar la instalación cuando se utiliza solo, sin un silenciador Unido, el freno de boca SilencerCo híbrido ASR reduce con eficacia el fielro retroceso y del bozal subida para ayudarle a mantenerse en blanco incluso durante el incendio no suprimida.



Atributos

- Nombre: [SILENCERCO HYBRID 5/8X32 ASR MUZZLE BRAKE .46](#)
- Fabricante: [SILENCERCO](#)
- N.º de producto: 100500315
- N.º fabr.: AC1557
- Acabado: Black
- Material: Stainless Steel
- Rosca: 5/8-32
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 99mm
- UPC: 817272016864

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca ASR Híbrido
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca ASR Híbrido

Introducción

Gracias por elegir el Freno de Boca ASR Híbrido de SilencerCo. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso y cuidado adecuado de tu freno de boca. Por favor, lee este documento con atención para asegurar una operación y mantenimiento seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado. Trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el freno de boca sea compatible con el modelo específico de tu arma de fuego y supresor.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de frenos de boca y supresores.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el freno de boca en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si experimentas alguna falla o preocupación, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Retroceso:** El Freno de Boca ASR Híbrido está diseñado para reducir el retroceso sentido y la subida del bozal. Sin embargo, es esencial mantener un agarre firme en el arma de fuego mientras disparas.
- **Protección Auditiva:** Siempre usa protección auditiva adecuada al disparar tu arma, ya que los frenos de boca pueden aumentar los niveles de ruido.
- **Entorno de Tiro:** Asegúrate de estar en un entorno de tiro seguro, lejos de personas y propiedades. Siempre mantente consciente de tu entorno.
- **Uso con Supresor:** Al usar el freno de boca con un supresor, asegúrate de que esté firmemente conectado utilizando el sistema de montaje ASR para evitar que se suelte durante el disparo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Selecciona el paso de rosca apropiado (5/8"32 o 5/8"36) para tu arma de fuego.
- Limpia las roscas en la boca de tu arma para eliminar cualquier residuo.
- Alinea el freno de boca con las roscas y apriétalo a mano en sentido horario.
- Usa una llave para asegurar el freno de boca, asegurándote de que esté ajustado pero no demasiado apretado.
- Si es necesario, usa las cuñas proporcionadas para lograr la alineación deseada.

2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el freno de boca esté firmemente conectado.
- Sigue los procedimientos de operación de tu arma para cargar y disparar.
- Despues de disparar, inspecciona el freno de boca en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia el freno de boca regularmente para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Freno de Boca ASR Híbrido de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta si hay programas de reciclaje o instalaciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Freno de Boca ASR Híbrido, por favor contacta al fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información del producto lista al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Freno de Boca ASR Híbrido. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es