

ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264") SPITZER BULLETS - NOSLER 6.5MM (0.264") 129GR SPITZER 100/BOX

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma larga](#)

El diseño del AccuBond®-LR permite obtener el B.C. más alto posible en una bala del mismo calibre y peso. Diseñado con una ventana de rendimiento óptima que varía desde 3,200fps hasta 1,300fps, la geometría de la chaqueta cónica única y el proceso de unión exclusivo del AccuBond®-LR permiten una expansión rápida para una transferencia de energía efectiva y un daño significativo en los tejidos, mientras retiene suficiente peso para asegurar una penetración profunda en los órganos vitales. El proceso de unión AccuBond® permite que el AccuBond®-LR funcione de manera confiable en la caza a lo largo de todo el rango de velocidades, eliminando el problema de estar "demasiado cerca" que a menudo se encuentra con otras balas de alto B.C. La cola de bote de alto rendimiento, el ogive largo y la punta de polímero se combinan para hacer del AccuBond®-LR la bala de caza unida más elegante y de tiro más plano jamás creada. El ogive del AccuBond®-LR está diseñado para proporcionar una excelente precisión en una amplia variedad de armas de fuego sin la necesidad de estar cargado cerca o en contacto con las tierras. El AccuBond®-LR se empaquetará en cajas de 100 unidades y estará disponible inicialmente en los siguientes calibres y pesos.



Atributos

- Nombre: [NOSLER 6.5MM \(0.264"\) 129GR SPITZER 100/BOX](#)
- Fabricante: [NOSLER](#)
- N.º de producto: 100658091
- N.º fabr.: 58943
- Ballistic Coefficient (G1): 0.561
- Calibre: 6.5mm,264 Caliber
- Diameter (Breech): 0.264
- Diametro (in): 0.264
- Estilo de la marca: Accubond Long Range
- Grain: 129
- Sectional Density: 0.264
- Tipo de Proyectil: Spitzer
- Cantidad: 100
- Peso de entrega: 0.885kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 109mm
- UPC: 054041589437

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS SPITZER ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264")
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS SPITZER ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264")

Introducción

Gracias por elegir las BALAS SPITZER ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264") de Nosler. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el producto, incluidos los riesgos de lesiones por manejo o uso inadecuado.
- Siempre almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de seguridad o alertas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja las balas con cuidado, tratándolas como artículos potencialmente peligrosos.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar las balas.
- Asegúrate de que las balas se utilicen solo en armas de fuego que sean compatibles con el calibre especificado (6.5mm o 0.264").
- No modifiques las balas ni las uses de una manera no prevista por el fabricante.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la compra, almacenamiento y uso de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar las balas.
- Utiliza una prensa de recarga y equipo adecuado diseñado para balas de 6.5mm (0.264").
- Sigue el manual de recarga específico para tu arma de fuego y las balas que se están utilizando para asegurar la profundidad de asiento y la carga de pólvora correcta.

• Uso:

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al cargar y descargar.
- Usa las balas de acuerdo con las especificaciones del fabricante para un rendimiento óptimo.
- No excedas el rango de velocidad recomendado (3,200fps a 1,300fps) para evitar problemas de rendimiento.
- Mantén una distancia de tiro segura y sé consciente de tu entorno mientras disparas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No tires las balas en la basura regular ni las recicles sin seguir las pautas adecuadas de eliminación.
- Contacta a las autoridades locales o servicios de gestión de residuos para obtener información sobre opciones de eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia. Por favor, sigue todas las pautas y precauciones para garantizar una experiencia segura y agradable con tus BALAS SPITZER ACCUBOND LONG RANGE 6.5MM (0.264").

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es