

RAILED STOCK ADAPTERMP5 1913 ADAPTER

THIS REQUIRES REMOVAL OF THE STOCK TANG Install 1913 style stocks/braces Attach any of JMAC's ArmBar/Stock/ST-6 your favorite AKM/AK74 rifle! JMAC's RSA-AKM Stock/Brace adapter is very unique in the way it mounts to the rifle! JMAC completely replaces the factory T-Nut with their proprietary mount and is INCREDIBLY STRONG! 7075 Aluminum Hardcoat Anodized Includes Mounting Hardware Weighs 3.4oz including mounting hardware



Attributes

- Name: RAILED STOCK ADAPTERMP5 1913 ADAPTER
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800129
- Mfr. No.: RSA-MP5
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.098kg
- Shipping height: 34mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 171mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [English: RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs](#)
- [Norsk: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTERMP5 1913 ADAPTER Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5 1913 ADAPTER Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS. Dieser Adapter ermöglicht die Installation von 1913 Style Stocks/Braces auf deinem AKM/AK74 Gewehr. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffenzubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende den Adapter nur mit kompatiblen 1913 Style Stocks/Braces.
- Achte darauf, dass der Adapter korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Befestigungselemente sicher angezogen sind.
- Verwende bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und das Montagematerial bereit hast.
- Lies die Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne den Stock Tang des Gewehrs, um Platz für den Adapter zu schaffen.
- Befestige den JMAC ArmBar/Stock/ST6 an deinem Gewehr gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stelle sicher, dass der Adapter fest und sicher montiert ist.

3. Nutzung:

- Verwende den Adapter nur mit einem geeigneten 1913 Style Stock/Brace.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Adapter und das Montagematerial gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des RAILED STOCK ADAPTERS von JMAC CUSTOMS hat oberste Priorität. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAILED STOCK ADAPTER for your MP5. This product is designed to enhance your firearm's versatility by allowing the attachment of 1913 style stocks and braces. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the RAILED STOCK ADAPTER is used only as intended, with compatible firearms.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before attempting to install the RAILED STOCK ADAPTER.
 - Remove the stock tang carefully to avoid injury.
- **Handling:**
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Use protective eyewear when installing or adjusting the adapter.
- **Compatibility:**
 - Verify compatibility with your specific model of AKM/AK74 before use.
 - Do not exceed the weight limits of the adapter when attaching stocks or braces.
- **Vulnerable Groups:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
 - Ensure that only responsible adults handle the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and mounting hardware.
- Ensure the firearm is completely unloaded.

2. Remove the Stock Tang:

- Carefully detach the existing stock tang from the firearm.

3. Install the RAILED STOCK ADAPTER:

- Replace the factory TNut with the proprietary mount provided with the RAILED STOCK ADAPTER.
- Securely attach the adapter to the firearm using the included mounting hardware.

4. Attach Stocks or Braces:

- Once the RAILED STOCK ADAPTER is securely mounted, attach your 1913 style stocks or braces.
- Ensure that all connections are tight and secure.

5. Final Checks:

- Inspect the installation to confirm that everything is properly aligned and secured.
- Test the stability of the adapter before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAILED STOCK ADAPTER responsibly, following local regulations for metal recycling.
- Ensure that any packaging materials are recycled according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the RAILED STOCK ADAPTER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy using your RAILED STOCK ADAPTER responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AKM/AK74 al permitir la instalación de culatines y soportes estilo 1913. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y busca ayuda profesional.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto directo con partes afiladas o con bordes duros durante la instalación.
- No fuerces las piezas al instalarlas; sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente montado antes de utilizar el rifle.
- No utilices el adaptador si no está firmemente asegurado.
- Utiliza gafas de protección y otros equipos de seguridad adecuados al realizar la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Remoción del Tang del Culatin:**
 - Este adaptador requiere la remoción del tang del culatín original. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para esta parte del proceso.
- Instalación del Adaptador:**
 - Reemplaza la tuerca T de fábrica con el soporte patentado de JMAC.
 - Asegúrate de que el adaptador esté alineado correctamente antes de apretar las tuercas.
 - Utiliza el hardware de montaje incluido para asegurar el adaptador en su lugar.
- Verificación:**
 - Después de la instalación, verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.
 - Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el rifle en condiciones reales.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y hardware de montaje.
- No deseches el adaptador en vertederos no autorizados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, te recomendamos que contactes a un representante de JMAC CUSTOMS a través de los canales oficiales disponibles en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el uso del Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de l'adaptateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur et de la crosse/brace pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- L'adaptateur nécessite le retrait du tang de la crosse. Assuretoi de suivre les instructions d'installation avec soin.
- Utilise uniquement des crosses/brace de style 1913 compatibles.
- Ne surcharges pas l'adaptateur avec des accessoires non recommandés, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- En cas de défaillance de l'adaptateur, arrête immédiatement son utilisation et contacte le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton fusil AKM/AK74 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait du Tang de la Crosse :

- Retire le tang de la crosse d'origine de manière sécurisée, en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation de l'Adaptateur :

- Fixe l'adaptateur de crosse/brace RSAAKM de JMAC en remplaçant le TNut d'origine par le support propriétaire.
- Utilise le matériel de montage fourni pour assurer une installation solide.

4. Fixation de la Crosse/Brace :

- Installe la crosse/brace de style 1913 de ton choix sur l'adaptateur.
- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser le fusil.

5. Vérification Finale :

- Inspecte l'adaptateur et la crosse/brace pour t'assurer qu'il n'y a pas de jeu ou de mouvement excessif.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Contacte les centres de recyclage locaux pour des conseils sur l'élimination appropriée de l'adaptateur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur autorisé.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ton Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs per il tuo fucile AKM/AK74. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione robusta e sicura per l'installazione di calci e brace in stile 1913. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se i componenti sono mancanti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di procedere all'installazione, assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non forzare mai i componenti durante l'installazione; segui le istruzioni fornite.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni atmosferiche estreme o in ambienti umidi.
- Mantieni sempre il fucile e i suoi accessori al di fuori della portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile AKM/AK74 sia completamente scarico.
- Rimuovi il TNut di fabbrica dal fucile.

2. Installazione dell'Adattatore:

- Posiziona l'adattatore JMAC RSAAKM sul fucile, allineando i fori di montaggio.
- Utilizza l'hardware di montaggio incluso per fissare saldamente l'adattatore al fucile.
- Assicurati che l'adattatore sia ben fissato e non ci siano movimenti.

3. Installazione del Calcio/Brace:

- Attacca il calcio o la brace in stile 1913 all'adattatore.
- Controlla che il calcio/brace sia saldamente fissato e non si muova.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutti i componenti siano ben fissati.
- Effettua una prova di funzionamento per garantire che l'adattatore e il calcio/brace funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.

- Non gettare il prodotto in rifiuti non differenziati; verifica se ci sono centri di raccolta specifici per materiali metallici.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato e privo di parti pericolose prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza positiva e sicura con l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTERMP5 1913 ADAPTER

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte RAILED STOCK ADAPTER fra JMAC CUSTOMS. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, ikke bruk produktet.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du installerer eller håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern eksisterende stock tang** fra ditt AKM/AK74 gevær før installasjon av RAILED STOCK ADAPTER.
2. **Monter JMACs RSAAKM Stock/Brace adapter:**
 - Erstatt fabrikkens TNut med JMACs proprietære feste.
 - Sørg for at adapteren er sikkert festet og justert for stabilitet.
3. **Fest 1913 stil stocks/braces** til adapteren.
4. **Kontroller stabiliteten** av installasjonen før bruk. Adapteren skal være sikkert festet uten bevegelse.
5. **Bruk produktet** i henhold til produsentens anbefalinger for optimal ytelse og sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avfallsordninger for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål relatert til sikkerhet, installasjon, eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Detaljer for kontakt finnes på produktets emballasje eller på produsentens nettside.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Din sikkerhet er viktig for oss!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5 1913 ADAPTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5 1913 ADAPTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain JMAC:n suosittelemaa ArmBar/Tuki/ST6 tuotetta yhdessä tämän adapterin kanssa.
- Ole varovainen, kun poistat tukitangon, jotta et vahingoita kiväriä tai itseäsi.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista tukitanko:

- Varmista, että kiväri on turvallinen ja tyhjennetty ennen tukitangon poistamista.
- Käytä oikeita työkaluja tukitangon irrottamiseen.

2. Asenna 1913tyylisiä tukia/varusteita:

- Kiinnitä JMAC:n RSAAKM Tuki/Varusteadapteri kiväriin käyttäen mukana olevia kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ja että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.

3. Kiinnitä JMAC:n ArmBar/Tuki/ST6:

- Valitse suosikkisi JMAC:n tuotteista ja asenna se adapteriin.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, kuinka voit raportoida mahdollisista ongelmista tai vaarallisista tuotteista.

Muista: Turvallisuutesi on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja varoituksia, jotta voit käyttää RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5 1913 ADAPTER tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.