

RAILED STOCK ADAPTERMP5K 1913 ADAPTER

THIS REQUIRES REMOVAL OF THE STOCK TANG Install 1913 style stocks/braces Attach any of JMAC's ArmBar/Stock/ST-6 your favorite AKM/AK74 rifle! JMAC's RSA-AKM Stock/Brace adapter is very unique in the way it mounts to the rifle! JMAC completely replaces the factory T-Nut with their proprietary mount and is INCREDIBLY STRONG! 7075 Aluminum Hardcoat Anodized Includes Mounting Hardware Weighs 3.4oz including mounting hardware



Attributes

- Name: RAILED STOCK ADAPTERMP5K 1913 ADAPTER
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800130
- Mfr. No.: RSA-MP5K
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS](#)
- [English: RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culatín JMAC Customs Railed Stock Adapter MP5K 1913](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse Railed JMAC Customs](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs](#)
- [Norsk: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER Brukermanual og sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS. Dieser Adapter ist speziell für die Installation von 1913 Style Stocks und Braces konzipiert und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für Ihr AKM/AK74 Gewehr. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie alle Montage und Gebrauchsanweisungen bereit und befolgen Sie diese genau.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen 1913 Style Stocks und Braces.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter korrekt und fest am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Montage des Adapters geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Sicherheitshandschuhe und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Montagematerialien bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den bestehenden Stocktang gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den JMAC RAILED STOCK ADAPTER an der vorgesehenen Stelle des Gewehrs ein.
- Befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben. Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihren 1913 Style Stock oder Brace auf dem Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass der Stock oder Brace sicher und stabil befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Adapter regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie den Adapter nach jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den RAILED STOCK ADAPTER und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie den RAILED STOCK ADAPTER erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Handhabung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS zu gewährleisten.

RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAILED STOCK ADAPTER for your MP5K. This product is designed to provide a secure and versatile attachment for 1913 style stocks and braces. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the RAILED STOCK ADAPTER is installed correctly before use.
- Regularly inspect the adapter for any signs of wear or damage.
- Use only compatible stocks and braces as recommended by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** This product requires the removal of the stock tang. Ensure you are familiar with firearm disassembly before proceeding.
- **Weight Consideration:** The adapter weighs 3.4oz including mounting hardware. Ensure your firearm can accommodate this additional weight.
- **Material Safety:** The RAILED STOCK ADAPTER is made from 7075 Aluminum and is hardcoat anodized. Avoid exposing the product to harsh chemicals or extreme environments that may compromise its integrity.
- **Proper Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Ensure the firearm is pointed in a safe direction during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe environment.
- Gather necessary tools for installation.

2. Removal of Stock Tang:

- Carefully disassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Remove the stock tang using appropriate tools.

3. Installation of RAILED STOCK ADAPTER:

- Align the RAILED STOCK ADAPTER with the mounting point on your firearm.
- Replace the factory TNut with the proprietary mount included with the adapter.
- Secure the adapter using the provided mounting hardware. Ensure all screws are tightened adequately.

4. Attaching Stocks/Braces:

- Once the adapter is securely installed, attach your preferred 1913 style stock or brace.
- Follow the manufacturer's instructions for the stock or brace to ensure a secure fit.

5. Final Check:

- Inspect the installation to ensure everything is secure.

- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation with the new adapter.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAILED STOCK ADAPTER and any associated hardware in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For further inquiries or support regarding the RAILED STOCK ADAPTER, please reach out to the manufacturer directly through their official channels.

Note: Always stay informed about product recalls and safety notices. You can check for updates on the EU's Safety Gate platform to ensure your product is safe for use. Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the RAILED STOCK ADAPTER. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culatín JMAC Customs Railed Stock Adapter MP5K 1913

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culatín JMAC Customs Railed Stock Adapter MP5K 1913. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AKM/AK74 al permitirte instalar culatines/soportes estilo 1913. Es importante seguir todas las instrucciones y precauciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el adaptador solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el adaptador regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el adaptador y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto requiere la remoción del tang del culatín. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- No fuerces el adaptador en ninguna parte de tu rifle. Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
- Utiliza solo el hardware de montaje incluido. No uses piezas de otros fabricantes.
- No modifiques el adaptador de ninguna manera. Las modificaciones pueden comprometer la seguridad del producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en un lugar seguro antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias y el hardware de montaje incluido.

2. Remoción del Tang del Culatín:

- Con cuidado, retira el tang del culatín existente según las instrucciones del fabricante de tu rifle.

3. Instalación del Adaptador:

- Coloca el adaptador JMAC en la ubicación del tang removido.
- Asegúrate de que el adaptador esté alineado correctamente.
- Usa el hardware de montaje incluido para asegurar el adaptador. Aprieta firmemente, pero evita el exceso de fuerza que pueda dañar el adaptador o el rifle.

4. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el adaptador esté firmemente asegurado.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden antes de usar el

rifle.

5. Uso del Adaptador:

- Conecta tus culatines/soportes estilo 1913 como desees.
- Asegúrate de que cada conexión esté segura antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el adaptador ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y hardware.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta a un representante de JMAC Customs. Es importante que tengas a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro del Adaptador de Culatín JMAC Customs Railed Stock Adapter MP5K 1913.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse Railed JMAC Customs

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Crosse Railed JMAC Customs pour votre fusil AKM/AK74. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes et d'accessoires.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les accessoires fixés à l'adaptateur.
- **Manipulation** : Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée, même si tu sais qu'elle ne l'est pas.
- **Transport** : Lorsque tu transportes l'arme, assuretoi qu'elle est déchargée et sécurisée dans un étui approprié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Retrait du Tang de la Crosse :

- Retire le tang de la crosse existante avant l'installation de l'adaptateur.

2. Installation de l'Adaptateur :

- Fixe l'adaptateur de crosse/brace RSAAKM de JMAC à l'emplacement prévu sur le fusil.
- Utilise le matériel de montage inclus pour assurer une fixation solide.
- Assuretoi que l'adaptateur est bien en place et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

3. Installation de la Crosse/Brace :

- Installe une crosse/brace de style 1913 compatible avec l'adaptateur.
- Vérifie que la crosse/brace est correctement fixée et ajustée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé, assuretoi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur de Crosse Railed JMAC Customs, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Assure-toi de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton Adaptateur de Crosse Railed JMAC Customs.

Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs MP5K 1913. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile AKM/AK74. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Usa sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto richiede la rimozione del tang del calcio. Assicurati di seguire le istruzioni di installazione per evitare danni al tuo fucile.
- Non tentare di modificare l'adattatore o di utilizzarlo in modi non previsti dal produttore.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito con il prodotto per garantire un montaggio sicuro.
- Non sovraccaricare l'adattatore con accessori non compatibili.
- Assicurati che l'adattatore sia montato saldamente prima di utilizzare il fucile.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il calcio esistente seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione dell'Adattatore:

- Sostituisci il TNut di fabbrica con il supporto fornito da JMAC.
- Utilizza l'hardware di montaggio incluso per fissare saldamente l'adattatore.
- Verifica che l'adattatore sia montato in modo sicuro e che non ci siano movimenti o giochi.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, puoi attaccare qualsiasi ArmBar/Stock/ST6 di JMAC al tuo fucile.
- Controlla regolarmente l'adattatore per assicurarti che rimanga fissato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione.

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER

Brukermanual og sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt RAILED STOCK ADAPTER fra JMAC CUSTOMS. Denne produktmanualen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Bruk alltid passende verneutstyr under installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på at dette produktet er ment for bruk med spesifikke våpenmodeller. Sørg for kompatibilitet før installasjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er spesifisert av produsenten.
- Installer alltid adapteren på en sikker og stabil overflate.
- Kontroller at alle festemidler er strammet før bruk.
- Ikke overbelast adapteren med ekstra vekter eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendig verktøy: skrutrekker, unbrakonøkkel, etc.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner installasjonen.

2. Fjerning av eksisterende stock

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern den eksisterende stock fra våpenet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Installasjon av RAILED STOCK ADAPTER

- Plasser JMACs RSAAKM Stock/Brace adapter på våpenets bakre del.
- Erstatt fabrikkens TNut med JMACs proprietære feste.
- Stram alle skruer og festemidler til de er sikre, men unngå overstramming.

4. Montering av stock/braces

- Fest ønsket stock eller brace (JMACs ArmBar/Stock/ST6 anbefales) til adapteren.
- Sørg for at alt er sikkert festet før bruk.

5. Sikkerhetskontroll

- Gjør en grundig sjekk av installasjonen før du bruker våpenet.

- Test funksjonaliteten av adapteren med forsiktighet.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet er utilgjengelig for barn og dyr ved avhending.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig.

Rapportering av usikre produkter

Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, vennligst rapporter dette til relevante myndigheter. Du kan også sjekke for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av RAILED STOCK ADAPTER fra JMAC CUSTOMS. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain JMAC:n suosittelemaa ArmBar/Tuki/ST6 varustetta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Poista tukitangon alkuperäinen kiinnitys.
- Varmista, että kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ovat mukana.

2. Asennus:

- Kiinnitä JMAC:n RSAAKM Tuki/Varusteadapteri kiväriin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan ja että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Asenna 1913tyylisiä tukia/varusteita adapteriin.
- Tarkista säännöllisesti adapterin ja varusteiden kiinnitykset käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vahingossa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulleet asiakirjat. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ennen yhteydenottoa.

Kiitos, että käytät RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER tuotetta!