

SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M17, M19, M26, M34 & M17L COMPLETION KIT FOR 9MM SLIDES

[Partes de Armas cortas](#) > [Slide Parts](#) > [Slides](#)

La mayoría de las piezas para construir una diapositiva desnuda en una diapositiva completa. (Ningún muelle o monumentos). Incluye liner canal casquillo distanciador, tazas primavera Marina, resorte delantero de peso medio, delantero, extractor LCI, resorte cojinete, resorte de émbolo depresor, émbolo depresor, seguridad de percutor, muelle del percutor seguridad, placa de cubierta deslizante.



Atributos

- Nombre: [LONE WOLF DIST. M17, M19, M26, M34 & M17L COMPLETION KIT FOR 9MM SLIDES](#)
- Fabricante: [LONE WOLF DIST.](#)
- N.º de producto: 100803023
- N.º fabr.: LWD-SLIDEKIT-9
- Cartucho: 9 mm Luger
- Modelo: 17,17L,19,26,34
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 191mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 76mm
- UPC: 639737069082

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los SLIDE COMPLETION KITS PARA GLOCK® LONE WOLF DIST.
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los SLIDE COMPLETION KITS PARA GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introducción

Gracias por adquirir el SLIDE COMPLETION KITS PARA GLOCK® LONE WOLF DIST. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu kit de finalización. Es importante seguir estas pautas para mantener la seguridad durante el uso y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el kit se utilice únicamente con modelos compatibles de Glock: 17, 17L, 19, 26 y 34.
- Maneja siempre el kit de finalización y cualquier componente del arma con cuidado.
- Mantén todas las partes del kit fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona todos los componentes en busca de daños o defectos antes de usarlos.
- Usa el kit solo para el propósito previsto según se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento o a una operación insegura.
- Los componentes pueden tener bordes afilados; maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Trabaja siempre en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa equipo de seguridad adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante cuidadosamente para evitar un ensamblaje incorrecto.

• Advertencias:

- Este producto no está destinado para el uso por individuos menores de 18 años.
- Si no estás familiarizado con el ensamblaje de armas de fuego, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio.
- Verifica que tengas todos los componentes incluidos en el kit: canal liner, spacer sleeve, marine spring cups, midweight striker spring, striker, LCI extractor, spring loaded bearing, depressor plunger spring, depressor plunger, firing pin safety, firing pin safety spring, y slide cover plate.

• Pasos de Instalación:

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. Retira la diapositiva existente del marco de la Glock.
3. Comienza instalando el canal liner en la diapositiva.
4. Inserta el spacer sleeve según las instrucciones proporcionadas.
5. Instala los marine spring cups en sus posiciones designadas.
6. Reemplaza el midweight striker spring y el striker.
7. Instala el LCI extractor, asegurándote de que esté correctamente colocado.
8. Coloca el spring loaded bearing y el depressor plunger spring en sus respectivas ubicaciones.
9. Inserta el depressor plunger y asegúrate de que esté asegurado.
10. Instala el firing pin safety y su resorte.
11. Finalmente, coloca la slide cover plate para completar el ensamblaje.

- **Revisión PostInstalación:**

- Despues de la instalación, realiza una inspección exhaustiva para asegurarte de que todos los componentes estén firmemente en su lugar.
- Prueba la función de la diapositiva sin municiones para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el SLIDE COMPLETION KITS PARA GLOCK® LONE WOLF DIST., consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una asistencia eficiente.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu SLIDE COMPLETION KITS PARA GLOCK® LONE WOLF DIST. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al manejar componentes de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es