

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Tapas visor](#)

Evita que los desechos dañinos rayen o maltraten las lentes

Las cubiertas de lentes de objetivo a prueba de clima, polvo y humedad protegen las lentes de tu visor de daños durante situaciones tácticas y de caza. La tapa se abre fácilmente con la presión de un dedo, y se aparta. Las cubiertas para el ojo y el objetivo se venden por separado. Para determinar la cubierta de visor correcta, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor y utiliza la tabla.



Atributos

- Nombre: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" \(41.8MM\)](#)
- Fabricante: [BUTLER CREEK](#)
- N.º de producto: 120000049
- N.º fabr.: 30190
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Talla: 1.646
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 122mm
- UPC: 051525301905

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN BUTLER CREEK
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK

Introducción

Gracias por elegir las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, el polvo y la humedad. A continuación, encontrarás directrices de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lentes de objetivo estén adecuadamente instaladas antes de usar tu visor.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente las cubiertas por daños o desgaste. Si observas algún daño, no uses las cubiertas y contacta al fabricante.
- Evita el uso de las cubiertas en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionalidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas:** Aunque las cubiertas son a prueba de clima, no garantizan una protección total en condiciones extremas. Evita exponerlas a temperaturas extremas.
- **Manipulación:** Abre las cubiertas con un dedo, aplicando una presión suave. No uses objetos afilados que puedan dañar la cubierta.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de adquirir las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección:** Utiliza la tabla de tamaños proporcionada para seleccionar la cubierta adecuada. Este modelo es la cubierta de objetivo #19 con un diámetro de 1.646" (41.8mm).
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el objetivo del visor.
 - Asegúrate de que esté bien ajustada y no se mueva.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo.
 - La tapa se apartará, permitiendo el uso del visor.
 - Cuando termines, cierra la tapa para proteger el lente.

Instrucciones para la Eliminación

- Si decides desechar las cubiertas, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de plástico.
- No las arrojes en la naturaleza ni en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor, contacta al fabricante directamente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al usar productos como las cubiertas de lentes de objetivo. Sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu visor.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es