

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #20 1.700" (43.2MM)

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Tapas visor](#)

Evita que los desechos dañinos rayen o maltraten las lentes

Las cubiertas de lentes de objetivo a prueba de clima, polvo y humedad protegen las lentes de tu visor de daños durante situaciones tácticas y de caza. La tapa se abre fácilmente con la presión de un dedo, y se aparta. Las cubiertas para el ojo y el objetivo se venden por separado. Para determinar la cubierta de visor correcta, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor y utiliza la tabla.



Atributos

- Nombre: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #20 1.700" \(43.2MM\)](#)
- Fabricante: [BUTLER CREEK](#)
- N.º de producto: 120000055
- N.º fabr.: 30200
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Talla: 1.7
- Peso de entrega: 0.025kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 122mm
- UPC: 051525302001

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIOPEN
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Lente de Objetivo #20 de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor del polvo, la humedad y otros daños potenciales durante situaciones tácticas y de caza. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar el uso seguro y efectivo de tus tapas de lentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona las tapas de lentes antes de usarlas para asegurarte de que estén en buenas condiciones.
- Mantén las tapas de lentes fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones accidentales o mal uso.
- Asegúrate de que las tapas de lentes sean compatibles con tu visor midiendo el diámetro del ocular o del objetivo.
- Sigue todas las pautas y recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses las tapas de lentes si muestran signos de daño, como grietas o deformaciones.
- Evita exponer las tapas de lentes a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados.
- Al abrir las tapas de lentes, hazlo suavemente para evitar movimientos bruscos que puedan causar lesiones.
- Si las tapas de lentes se mojan, déjalas secar completamente antes de guardarlas o usarlas nuevamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Midiendo tu Visor:

- Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu visor para asegurarte de tener la tapa de lente del tamaño correcto.
- Usa la tabla proporcionada para confirmar la compatibilidad.

2. Instalando las Tapas de Lentes:

- Alinea la tapa de lente con el ocular o el objetivo.
- Presiona suavemente la tapa en su lugar hasta que encaje de manera segura.

3. Usando las Tapas de Lentes:

- Para abrir la tapa de lente, aplica una ligera presión con el dedo en el área designada.
- La tapa se abrirá fácilmente y debe permanecer fuera del camino durante su uso.

4. Retirando las Tapas de Lentes:

- Para quitarla, tira suavemente de la tapa alejándola del visor.
- Guarda las tapas de lentes en un lugar seguro cuando no las estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa de lente dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si es aplicable, recicla los materiales según las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de las Tapas de Lentes de Objetivo Butler Creek, comunícate con tu distribuidor o minorista local.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso adecuado y la longevidad de tus Tapas de Lentes de Objetivo Butler Creek. Disfruta de tus experiencias tácticas y de caza con la tranquilidad de saber que tu equipo está bien protegido.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es