

# SIGHT BEADS - BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD, 1/8" 6-48 TPI, 5/64" SHANK, WHITE

[Partes de Escopeta](#) > [Sights](#) > [Front Sights](#)

## El Original "Bead-On-A-Block"

Estándar Bradley - Coloca el bead del sight frontal en un bloque de acero para un indexado positivo, mayor área de superficie y mayor resistencia. Disponible en plástico de colores rojo y blanco o beads de latón dorado. Metric Bradley - Los beads son de color blanco. Solid Brass Bradley - Beads uniformes de latón amarillo (oro) o latón blanco (plata) con o sin faldas de parada positiva.



## Atributos

- Nombre: [BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD, 1/8" 6-48 TPI, 5/64" SHANK, WHITE](#)
- Fabricante: [BRADLEY GUNSIGHT](#)
- N.º de producto: 146186012
- N.º fabr.:
- Color del punto de mira: White
- Estilo: Standard Bradley Style Beads
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT

## Introducción

Gracias por elegir el SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el bead del sight frontal esté firmemente sujeto antes de usar para evitar accidentes.
- No utilices el sight bead si muestra signos de daño o desgaste.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten cuidado al manejar herramientas durante la instalación para prevenir lesiones.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al instalar o ajustar el sight bead.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo destornilladores y llaves.
- Asegúrate de tener el tamaño y tipo de tornillos correctos compatibles con el sight bead.

### 2. Pasos de Instalación

- Retira el viejo sight bead si es aplicable.
- Limpia el área donde se instalará el nuevo sight bead para asegurar un ajuste seguro.
- Alinea el SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT con el agujero de montaje.
- Inserta el tornillo y apriétalo firmemente, asegurándote de que el bead esté estable y correctamente posicionado.
- Verifica que el bead esté firmemente en su lugar antes de usar.

### 3. Directrices de Uso

- Practica apuntar y ajustar tu sight con el nuevo bead en un entorno seguro.
- Revisa regularmente el bead para verificar su estabilidad y alineación durante el uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para componentes de plástico y metal.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para este producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)