

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 30-06 SPRINGFIELD LIVE PILOT FINISHER

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Centerfire Reamers](#)

Estos reamers son fabricados por CLYMER Precision utilizando el mejor M42 con HSS de Cobalto disponible. (El acero de cobalto es más resistente al calor y la abrasión que muchos otros aceros de alta velocidad, lo que aumenta drásticamente la vida útil y durabilidad de las herramientas) Herramientas de grado fabricante Cortado suave/libre garantizado Eje piloto vivo roscado para tornillo de cabeza avellanada 4-40 para acoplar fácilmente bujes de estándar industrial (no se requieren clips C) Ranuras de aceite estándar en el eje piloto para permitir aplicaciones de cámara de bocas a ras Eje estándar de 7/16" con plano Weldon integral y roscas hembra 1/4-28 Reamers con piloto vivo permiten al cliente intercambiar bujes y lograr el ajuste adecuado al orificio Reamers afilados a las especificaciones estándar de la industria SAAMI



Atributos

- Nombre: [CLYMER 30-06 SPRINGFIELD LIVE PILOT FINISHER](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184000060
- N.º fabr.: 555023
- Cartucho: 30-06 Springfield
- Estilo: Finisher
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 19mm
- Longitud de envío: 155mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA REAMERS CLYMER 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA REAMERS CLYMER 3006 SPRINGFIELD

Introducción

Gracias por adquirir el REAMER CLYMER 3006 SPRINGFIELD. Este documento proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarla para entender las precauciones de seguridad y las pautas operativas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, cuando utilices el reamer.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- No operes el reamer si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que otras personas estén a una distancia segura del área de trabajo.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de herramientas y la seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona el reamer antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si encuentras defectos.
- Asegúrate de que el reamer esté firmemente sujeto al taladro o máquina antes de la operación.
- Utiliza velocidades y avances de corte apropiados según lo recomendado para el material en el que estés trabajando.
- No excedas los parámetros de operación recomendados por el fabricante.
- Evita colocar las manos o los dedos cerca del área de corte mientras la herramienta está en funcionamiento.
- Si el reamer se atasca o se detiene, apaga la energía inmediatamente e investiga la causa antes de reanudar la operación.
- Guarda el reamer en un lugar seguro cuando no esté en uso, lejos de la humedad y sustancias corrosivas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté estable y segura.

2. Instalación:

- Conecta el reamer al taladro o máquina utilizando el eje piloto vivo roscado para tornillo de cabeza avellanada 440.
- Asegúrate de que el reamer esté firmemente asegurado y que no haya piezas sueltas.

3. Uso:

- Ajusta el taladro o máquina a la velocidad apropiada para el material con el que estás trabajando.
- Comienza a reamar lentamente, permitiendo que la herramienta corte sin forzarla.
- Mantén una mano firme y asegúrate de que el reamer esté alineado correctamente con el orificio.
- Utiliza las ranuras de aceite en el eje piloto para asegurar una lubricación adecuada durante la operación.

4. Postoperación:

- Apaga la máquina y retira el reamer con cuidado.
- Limpia el reamer después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona el reamer en busca de daños y guárdalo adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y herramientas.
- No deseches el reamer en la basura general si está dañado o desgastado más allá de un uso seguro.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con el REAMER CLYMER 3006 SPRINGFIELD, consulta los puntos de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el REAMER CLYMER 3006 SPRINGFIELD. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas para minimizar los riesgos asociados con el uso de herramientas. Gracias por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es