

CLEANING ROD JAGS - DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Brass jags are specially designed for use with Dewey Coated Rifle Rods ONLY. J, Brass jags are the unique Dewey design that take a patch over-the-end, or wrapped around.



Attributes

- Name: DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234800338
- Mfr. No.: 338J
- Caliber: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 608060200097

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les JAGS DE NETTOYAGE DEWEY JAG, 338J ADAPTÉS AU CALIBRE .338](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J ADATTO PER CALIBRO .338](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER](#)

Sicherheitsanleitung für CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Einführung

Danke, dass du dich für den CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, beim Reinigen von .338 Kaliber Feuerwaffen zu helfen. Es ist wichtig, die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanweisungen immer gründlich, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die Cleaning Rod Jags nur mit Dewey beschichteten Gewehrstäben verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Jags regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um die Sicherheit des Produkts sicherzustellen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Jags nur für ihren vorgesehenen Zweck: das Reinigen von .338 Kaliber Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Kaliberspezifikationen, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
- Gehe beim Umgang mit allen Reinigungsmaterialien vorsichtig vor und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit dem Reinigen beginnst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Anbringen oder Abnehmen der Jags zu verwenden, um Verletzungen oder Produktschäden zu verhindern.
- Lagere die Jags an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um versehentliche Schäden oder Verluste zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du den passenden Dewey beschichteten Gewehrstab für die Verwendung mit den Jags hast.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich Patches und Reinigungsmittel.

2. Installation:

- Wähle den passenden Dewey Jag (338J) für deine Reinigungsbedürfnisse.
- Befestige den Jag am Ende des Dewey beschichteten Gewehrstabs, indem du ihn sicher eindrehst.
- Stelle sicher, dass er fest sitzt, um zu verhindern, dass der Jag sich während der Nutzung löst.

3. Verwendung:

- Lege ein ReinigungsPatch über das Ende des Jags oder wickle es um den Jag, je nach Vorliebe.
- Trage bei Bedarf ein geeignetes Reinigungsmittel auf das Patch auf.
- Führe den Jag vorsichtig in das Rohr der Feuerwaffe ein, wobei du darauf achtest, dass er in eine sichere Richtung zeigt.
- Ziehe den Jag mit einer sanften, gleichmäßigen Bewegung durch das Rohr, während du reinigst.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, indem du frische Patches und Reinigungsmittel verwendest.

4. Nach der Benutzung:

- Trenne den Jag nach dem Reinigen vom Stab und reinige ihn mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Jag und den Stab an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ReinigungsPatches, Lösungsmittel oder Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Die MessingJags können recycelt werden. Überprüfe bei deinem lokalen Recyclingprogramm die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Produkt oder zu Sicherheitsbedenken besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für weitere Unterstützung.

Safety Instruction Guide for CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Introduction

Thank you for choosing the CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. This product is designed to assist in the cleaning of .338 caliber firearms. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the cleaning rod jags are used only with Dewey Coated Rifle Rods.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the jags for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to ensure the product's safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the jags only for their intended purpose: cleaning .338 caliber firearms.
- Do not exceed the recommended caliber specifications to avoid damage or accidents.
- Handle all cleaning materials with care, following the manufacturer's instructions.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Avoid using excessive force when attaching or removing the jags to prevent injury or product damage.
- Store the jags in a safe, dry place when not in use to prevent accidental harm or loss.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the appropriate Dewey Coated Rifle Rod for use with the jags.
- Gather all necessary cleaning supplies, including patches and cleaning solvents.

2. Installation:

- Select the appropriate Dewey Jag (338J) for your cleaning needs.
- Attach the jag to the end of the Dewey Coated Rifle Rod by threading it securely.
- Ensure a tight fit to prevent the jag from detaching during use.

3. Usage:

- Insert a cleaning patch over the end of the jag or wrap it around the jag as per your preference.
- Apply a suitable cleaning solvent to the patch if necessary.
- Carefully insert the jag into the barrel of the firearm, ensuring it is pointed in a safe direction.
- Use a smooth, steady motion to pull the jag through the barrel, cleaning as you go.
- Repeat the process as needed, using fresh patches and solvent as required.

4. PostUse:

- After cleaning, detach the jag from the rod and clean it with a suitable solvent to remove any residue.
- Store the jag and rod in a safe location, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning patches, solvents, or materials according to local regulations.
- The brass jags can be recycled. Check with your local recycling program for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the product or safety concerns, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir el CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza de armas de fuego de calibre .338. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad descritas en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que las jags de limpieza se utilicen únicamente con las varillas recubiertas Dewey.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las jags en busca de signos de desgaste o daños antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE para asegurarte de la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las jags solo para su propósito previsto: limpiar armas de fuego de calibre .338.
- No excedas las especificaciones de calibre recomendadas para evitar daños o accidentes.
- Maneja todos los materiales de limpieza con cuidado, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de limpiar.
- Evita usar fuerza excesiva al colocar o quitar las jags para prevenir lesiones o daños al producto.
- Almacena las jags en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso para evitar daños accidentales o pérdidas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la varilla recubierta Dewey adecuada para usar con las jags.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluidos parches y solventes de limpieza.

2. Instalación:

- Selecciona la jag Dewey adecuada (338J) para tus necesidades de limpieza.
- Atornilla la jag en el extremo de la varilla recubierta Dewey de manera segura.
- Asegúrate de que esté bien ajustada para evitar que la jag se desprenda durante el uso.

3. Uso:

- Inserta un parche de limpieza sobre el extremo de la jag o envuélvelo alrededor de la jag según tu preferencia.
- Aplica un solvente de limpieza adecuado al parche si es necesario.
- Inserta cuidadosamente la jag en el cañón del arma, asegurándote de que esté apuntando en una dirección segura.
- Usa un movimiento suave y constante para tirar de la jag a través del cañón, limpiando mientras avanzas.
- Repite el proceso según sea necesario, utilizando parches y solventes frescos según se requiera.

4. Postuso:

- Después de limpiar, separa la jag de la varilla y límpiala con un solvente adecuado para eliminar cualquier residuo.
- Almacena la jag y la varilla en un lugar seguro, lejos de niños y mascotas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier parche de limpieza, solventes o materiales de acuerdo con las regulaciones locales.
- Las jags de latón se pueden reciclar. Consulta con tu programa local de reciclaje para los métodos de disposición adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre el producto o inquietudes de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Guide de sécurité pour les JAGS DE NETTOYAGE DEWEY JAG, 338J ADAPTÉS AU CALIBRE .338

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE DEWEY JAG, 338J. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage des armes à feu de calibre .338. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes directrices de sécurité générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions du produit avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que les jags de nettoyage sont utilisés uniquement avec les tiges de fusil recouvertes Dewey.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les jags pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour garantir la sécurité du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez les jags uniquement pour leur but prévu : nettoyer les armes à feu de calibre .338.
- Ne dépassez pas les spécifications de calibre recommandées pour éviter les dommages ou les accidents.
- Manipulez tous les matériaux de nettoyage avec soin, en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée avant de nettoyer.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la fixation ou du retrait des jags pour prévenir les blessures ou les dommages au produit.
- Rangez les jags dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter tout dommage ou perte accidentelle.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir la tige de fusil recouverte Dewey appropriée pour utiliser les jags.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patchs et les solvants de nettoyage.

2. Installation :

- Sélectionnez le Dewey Jag approprié (338J) pour vos besoins de nettoyage.
- Fixez le jag à l'extrémité de la tige de fusil recouverte Dewey en le vissant solidement.
- Assurez-vous d'un ajustement serré pour éviter que le jag ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez un patch de nettoyage sur l'extrémité du jag ou enroulez-le autour du jag selon votre préférence.
- Appliquez un solvant de nettoyage approprié sur le patch si nécessaire.
- Insérez soigneusement le jag dans le canon de l'arme à feu, en veillant à ce qu'il soit pointé dans une direction sécurisée.
- Utilisez un mouvement fluide et régulier pour tirer le jag à travers le canon, en nettoyant au fur et à mesure.
- Répétez le processus si nécessaire, en utilisant des patchs et des solvants frais au besoin.

4. Après utilisation :

- Après le nettoyage, détachez le jag de la tige et nettoyez-le avec un solvant approprié pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag et la tige dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les patches de nettoyage, solvants ou matériaux conformément aux réglementations locales.
- Les jags en laiton peuvent être recyclés. Consultez votre programme de recyclage local pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le produit ou des préoccupations de sécurité, veuillez consulter le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J ADATTO PER CALIBRO .338

Introduzione

Grazie per aver scelto il CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. Questo prodotto è progettato per assistere nella pulizia delle armi da fuoco di calibro .338. È essenziale seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che le punte per la pulizia siano utilizzate solo con le aste rivestite Dewey.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le punte per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per garantire la sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le punte solo per il loro scopo previsto: pulizia delle armi da fuoco di calibro .338.
- Non superare le specifiche di calibro raccomandate per evitare danni o incidenti.
- Maneggiare tutti i materiali per la pulizia con cura, seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima della pulizia.
- Evitare di utilizzare forza eccessiva quando si attaccano o rimuovono le punte per prevenire infortuni o danni al prodotto.
- Conservare le punte in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso per prevenire danni accidentali o perdite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere l'asta rivestita Dewey appropriata per l'uso con le punte.
- Raccogliere tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi panni e solventi per la pulizia.

2. Installazione:

- Selezionare la punta Dewey appropriata (338J) per le proprie esigenze di pulizia.
- Attaccare la punta all'estremità dell'asta rivestita Dewey avvitandola saldamente.
- Assicurarsi di avere un'adeguata tenuta per prevenire la disconnessione della punta durante l'uso.

3. Uso:

- Inserire un panno di pulizia sopra l'estremità della punta o avvolgerlo attorno alla punta secondo le proprie preferenze.
- Applicare un solvente per la pulizia adeguato sul panno, se necessario.
- Inserire con cautela la punta nel canna dell'arma da fuoco, assicurandosi che sia puntata in una direzione sicura.
- Utilizzare un movimento fluido e costante per tirare la punta attraverso la canna, pulendo mentre si procede.
- Ripetere il processo secondo necessità, utilizzando panni freschi e solvente come richiesto.

4. PostUso:

- Dopo la pulizia, staccare la punta dall'asta e pulirla con un solvente adeguato per rimuovere eventuali residui.
- Conservare la punta e l'asta in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali panni, solventi o materiali per la pulizia secondo le normative locali.
- Le punte in ottone possono essere riciclate. Controllare con il proprio programma di riciclaggio locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il prodotto o preoccupazioni sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. Produkt ten został zaprojektowany w celu ułatwienia czyszczenia broni palnej kal. .338. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje dotyczące produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że końcówki do prętów czyszczących są używane wyłącznie z Pokrytymi Prętami Strzeleckimi Dewey.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj końcówki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj końcówek wyłącznie do ich zamierzonego celu: czyszczenia broni palnej kal. .338.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji kalibrów, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.
- Obsługuj wszystkie materiały czyszczące ostrożnie, przestrzegając instrukcji producenta.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas zakupu lub demontażu końcówek, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniu produktu.
- Przechowuj końcówki w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zgubieniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni Dewey Coated Rifle Rod do użycia z końcówkami.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym łaty i rozpuszczalniki czyszczące.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią końcówkę Dewey (338J) do swoich potrzeb czyszczących.
- Przymocuj końcówkę do końca Dewey Coated Rifle Rod, skręcając ją mocno.
- Upewnij się, że jest dobrze dopasowana, aby zapobiec odzepieniu się końcówki podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Włóż łatę czyszczącą na końcu końcówki lub owiń ją wokół końcówki według własnych preferencji.
- Nałóż odpowiedni rozpuszczalnik czyszczący na łatę, jeśli to konieczne.
- Ostrożnie włóż końcówkę do lufy broni, upewniając się, że jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Użyj gładkiego, jednostajnego ruchu, aby przesunąć końcówkę przez lufę, czyszcząc w trakcie.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, używając świeżych łatek i rozpuszczalnika, gdy zajdzie taka potrzeba.

4. Po Użyciu:

- Po czyszczeniu odczep końcówkę od pręta i oczyść ją odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj końcówkę i pręt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie łąty czyszczące, rozpuszczalniki lub materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Mosiężne końcówki można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym programem recyklingu w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu lub obaw związanych z bezpieczeństwem, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Turvallisuusohjeet CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan .338 kaliiperin aseiden puhdistuksessa. On ensiarvoisen tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuoteohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että puhdistusvarret käytetään vain Dewey Coated Rifle Rods tuotteiden kanssa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jagit mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautuspäivitykset varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä jagstuotteita vain niiden tarkoitukseen: .338 kaliiperin aseiden puhdistamiseen.
- Älä ylitä suositeltuja kaliiperin spesifikaatioita vaurioiden tai onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käsittele kaikkia puhdistusmateriaaleja huolellisesti noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen puhdistusta.
- Vältä liiallista voimaa jagien kiinnittämisessä tai irrottamisessa vammojen tai tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Säilytä jagit turvallisessa, kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, vahinkojen tai katoamisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on sopiva Dewey Coated Rifle Rod jagien käyttöä varten.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistustarvikkeet, kuten patjat ja puhdistusliuokset.

2. Asennus:

- Valitse sopiva Dewey Jag (338J) puhdistustarpeitasi varten.
- Kiinnitä jag Dewey Coated Rifle Rodin päähän kierteellä varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Varmista tiukka istuvuus, jotta jag ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta puhdistuspatsas jagin päälle tai kääri se jagin ympäri mieltymyksesi mukaan.
- Levitä tarvittaessa sopivaa puhdistusliuosta patjalle.
- Aseta jag varovasti aseeseen piippuun varmistaen, että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä tasaista, jatkuvaa liikettä vetääksesi jagin piipun läpi puhdistuen samalla.
- Toista prosessi tarpeen mukaan käyttäen uusia patjoja ja liuoksia tarvittaessa.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdistuksen jälkeen irrota jag varresta ja puhdista se sopivalla liuoksella jäämien poistamiseksi.
- Säilytä jag ja varsi turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki puhdistuspatsaat, liuokset tai materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Messinkijagit voidaan kierrättää. Tarkista paikalliselta kierrätysohjelmalta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista, suosittelimme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktioner för CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Introduktion

Tack för att du valt CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med rengöring av .338 kaliber vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att rengöringsstavar och jags endast används med Dewey belagda gevärsstavar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet jags för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att säkerställa produktens säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd jags endast för sitt avsedda syfte: rengöring av .338 kaliber vapen.
- Överskrid inte de rekommenderade kaliber specifikationerna för att undvika skador eller olyckor.
- Hantera alla rengöringsmaterial med försiktighet och följ tillverkarens instruktioner.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan rengöring.
- Undvik att använda överdriven kraft när du fäster eller tar bort jags för att förhindra skador eller produktens skada.
- Förvara jags på en säker och torr plats när de inte används för att förhindra oavsiktlig skada eller förlust.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt Dewey belagd gevärsstav för användning med jags.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive lappar och rengöringslösningar.

2. Installation:

- Välj den lämpliga Dewey Jag (338J) för dina rengöringsbehov.
- Fäst jagen på änden av den Dewey belagda gevärsstaven genom att skruva fast den ordentligt.
- Se till att passformen är tät för att förhindra att jagen lossnar under användning.

3. Användning:

- Sätt en rengöringslapp över änden av jagen eller svep den runt jagen enligt din preferens.
- Applicera en lämplig rengöringslösning på lappen om det behövs.
- Försiktigt sätt in jagen i pipan på vapnet, och se till att den är riktad i en säker riktning.
- Använd en jämn och stadig rörelse för att dra jagen genom pipan, rengörande under tiden.
- Upprepa processen vid behov, använd färsk lapp och lösning som krävs.

4. Efter användning:

- Efter rengöring, ta bort jagen från staven och rengör den med en lämplig lösning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara jagen och staven på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella rengöringslappar, lösningar eller material enligt lokala föreskrifter.
- De mässingsjags kan återvinnas. Kontrollera med ditt lokala återvinningsprogram för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående produkten eller säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J FITS .338 CALIBER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 338J. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl při čištění zbraní ráže .338. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby byly čisticí trny používány pouze s potaženými puškovými tyčemi Dewey.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte trny na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU, abyste zajistili bezpečnost produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte trny pouze k jejich určenému účelu: čištění zbraní ráže .338.
- Nepřekračujte doporučené specifikace ráže, abyste se vyhnuli poškození nebo nehodám.
- Zacházejte se všemi čisticími materiály opatrně a postupujte podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem před čištěním.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při připojování nebo odstraňování trnů, abyste předešli zranění nebo poškození produktu.
- Uložte trny na bezpečné a suché místo, když se nepoužívají, abyste předešli náhodnému poškození nebo ztrátě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte vhodnou potaženou puškovou tyč Dewey pro použití s trny.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí potřeby, včetně hadříků a čisticích rozpouštědel.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný Dewey Jag (338J) pro vaše čisticí potřeby.
- Připojte trn na konec potažené puškové tyče Dewey tím, že jej bezpečně zašroubujete.
- Ujistěte se, že je pevně uchyceno, aby se trn během použití neuvolnil.

3. Použití:

- Vložte čisticí hadřík přes konec trnu nebo jej obtočte kolem trnu podle vaší preference.
- Pokud je to nutné, naneste na hadřík vhodné čisticí rozpouštědlo.
- Opatrně vložte trn do hlavně zbraně a zajistěte, aby byl směřován bezpečným směrem.
- Použijte hladký, stálý pohyb k tahání trnu hlavní, čímž ji čistíte.
- Opakujte proces podle potřeby, přičemž používejte čerstvé hadříky a rozpouštědlo podle potřeby.

4. Po použití:

- Po čištění odpojte trn od tyče a vyčistěte jej vhodným rozpouštědlem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte trn a tyč na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli čisticí hadříky, rozpouštědla nebo materiály podle místních předpisů.
- Mosazné trny lze recyklovat. Zkontrolujte s místním recyklačním programem správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se produktu nebo bezpečnostních obav se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.