

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Correas](#)

Cumpliendo con el mismo requisito de misión que el estándar MS3 Sling, el MS3 Single QD puede cambiar rápidamente entre la configuración de un punto y de dos puntos. El MS3 Single QD mantiene la construcción de material y las especificaciones idénticas a las del MS3 estándar, pero presenta un gancho de liberación rápida (QD) de botón pesado para la sujeción del arma en un punto (trasera) en lugar del Magpul Paraclip™. Esta modificación permite la compatibilidad con los tazones QD que comúnmente se encuentran en los receptores inferiores, placas finales de receptores y culatas. El MS3 Single QD GEN2 incorpora un nuevo deslizador de ajuste rápido de perfil bajo que minimiza el volumen y permite un ajuste seguro, pero sin esfuerzo, de la correa. La longitud de la cinta también se ha incrementado para un ajuste cómodo con todos los tipos de cuerpo y configuraciones de armadura.



Fabricado en EE. UU. y 100% conforme a la Enmienda Berry. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 CARACTERÍSTICAS DEL SLIDER MS1® Ajustable rápidamente en longitud (más corto o más largo) con el nuevo Slider MS1 Deslizador de ajuste de perfil bajo para añadir o quitar tensión de la correa en modo de dos puntos con una sola mano MÚLTIPLES CONFIGURACIONES Diseñado para una fácil conversión rápida entre modo de un punto y de dos puntos Gancho de liberación rápida de botón pesado para sujeción en un punto El gancho Paraclip permite una transición rápida entre la configuración de un punto y de dos puntos La barra de bloqueo Cross-Bolt en el Paraclip permite al usuario bloquear opcionalmente su palanca cerrada para mayor seguridad POLÍMERO MAGPUL Y HARDWARE INDESTRUCTIBLE Hardware de polímero reforzado ligero y pesado La palanca de Paraclip de acero está endurecida y terminada con un proceso de nitruro de baño de sal QPQ para una resistencia extrema al desgaste y la corrosión CINTA DE ALTA DURABILIDAD Y SIN ENGANCHES Material de cinta de nylon de 1.25 pulgadas de ancho es fuerte y resistente al desgaste, manteniendo la comodidad del usuario al ser anti-rozaduras Sin colas, bucles u otros peligros de enganche potenciales La cinta coloreada tiene un tratamiento de Infrarrojo Cercano (NIR) para reducir la firma IR ESPECIFICACIONES Longitud, Total Nominal: 48-60 in. ± 5 in. ajuste Rango de Ajuste del Deslizador: 10 in. Ancho, Cinta: 1.25" MONTAJE DE LA CORREA TRASERA - Funciona con el Magpul ASAP® para una transición óptima del hombro en modo de un punto, así como con otras placas finales, receptores y culatas que tienen un socket de correa QD DELANTERA - Compatible con el Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, y montajes de correa delantera para escopetas, así como muchos bucles de correa estilo gancho de resorte* y ganchos de correa estándar o QD para su uso en modo de dos puntos * Se requieren bucles de correa estilo gancho de resorte con un diámetro interno de al menos 3/8", pero 9/16" y más grandes proporcionarán un rango completo de movimiento del Paraclip.

Atributos

- Nombre: [MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY](#)

- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 250004657
- N.º fabr.: MAG515-GRY
- Ancho: -
- Color: Gray
- Estilo: -
- Material: -
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 445mm
- UPC: 873750011042

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling de Magpul. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y versátil para tu rifle. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el sling antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el sling si está dañado o si las partes están desgastadas.
- Mantén el sling fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el sling solo para su propósito previsto: el transporte de armas de fuego de manera segura.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Sling:** Asegúrate de que el sling esté ajustado correctamente a tu cuerpo y equipo antes de usarlo.
- **Uso del Gancho QD:** Verifica que el gancho de liberación rápida (QD) esté bien asegurado antes de cada uso.
- **Transición entre Modos:** Practica la transición entre el modo de un punto y de dos puntos en un entorno seguro antes de usarlo en situaciones críticas.
- **Uso de la Correa:** No uses la correa para levantar o transportar objetos pesados que excedan su capacidad de carga.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el sling sea compatible con tu arma y accesorios antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Sling:

- Coloca el gancho QD en el tazón QD de tu receptor inferior, placa final o culata.
- Asegúrate de que el gancho esté bien fijado y no presente movimiento.

2. Ajuste de Longitud:

- Utiliza el deslizador de ajuste rápido para modificar la longitud del sling según tus preferencias.
- Asegúrate de que el ajuste sea seguro y cómodo.

3. Transición entre Modos:

- Para cambiar a la configuración de un punto, simplemente ajusta el gancho QD a la parte trasera del sling.
- Para la configuración de dos puntos, conecta el gancho QD a la parte delantera de tu arma.

4. Uso del Sling:

- Coloca el sling sobre tu hombro y ajusta la longitud para un ajuste seguro.
- Asegúrate de que el sling no interfiera con el funcionamiento de tu arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sling, deséchalo de manera responsable.
- Si es posible, recicla los materiales de polímero y metal en contenedores apropiados.
- No arrojes el sling en la basura común si contiene partes que puedan ser peligrosas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta a tu distribuidor autorizado o visita el sitio web de Magpul. Asegúrate de tener a mano el número de serie y cualquier otra información pertinente sobre el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling de Magpul de manera segura y eficaz. Recuerda siempre priorizar la seguridad y actuar de manera responsable al utilizar cualquier equipo relacionado con armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es