

# TACTICAL SCOPE RINGS - EGW 30MM TACTICAL RINGS .990" HIGH

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Anillas para visor](#)

## Mecanizados como un par coincidente numerado para una alineación precisa

Los anillos Picatinny de alta resistencia están mecanizados con precisión a partir de un bloque sólido de aluminio como pares coincidentes para ayudar a obtener la mejor alineación posible. Cada par se sujeta junto y los agujeros centrales se perforan a 30mm con tolerancias de  $\pm .0014"$ , luego se graban con un número de serie coincidente. Además, las mitades inferiores están marcadas para evitar la separación de sus tapas de anillo coincidentes. Todos los bordes están biselados o redondeados, incluyendo ambos lados de la tuerca de anillo de acero, para minimizar el potencial de enganche en otro equipo. Las superficies se tratan con chorro de arena para asegurar un acabado mate uniforme, luego se anodizan duramente con un acabado negro duradero para mayor resistencia y resistencia al desgaste. El tornillo y la tuerca son mecanizados de acero cromo-molibdeno, tratados térmicamente para una resistencia excepcional, y azules. Los tornillos de acero, tipo Torx®, cuatro por anillo, tienen un acabado coincidente. Los insertos de polímero mecanizados con precisión, disponibles por separado, permiten el uso de estos anillos con tubos de visor de 1" de diámetro.



## Atributos

- Nombre: [EGW 30MM TACTICAL RINGS .990" HIGH](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000109
- N.º fabr.: 61101
- Acabado: Matte Black
- Altura: .400"
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Estilo: Tactical Rings
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 117mm
- UPC: 841370107476

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ANILLOS DE VISOR TACTICAL SCOPE RINGS EGW 30MM .990" ALTOS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ANILLOS DE VISOR TACTICAL SCOPE RINGS EGW 30MM .990" ALTOS

## Introducción

Gracias por elegir los ANILLOS DE VISOR TACTICAL SCOPE RINGS EGW 30MM. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los anillos de visor sean compatibles con tu visor y sistema de montaje.
- Inspecciona el producto en busca de defectos visibles o daños antes de usarlo.
- Mantén los anillos de visor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No modifiques ni alteres los anillos de visor de ninguna manera.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien apretados antes de su uso para evitar accidentes.
- Mantente consciente de tu entorno al usar equipos montados con estos anillos para evitar lesiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado dentro de los anillos para evitar desalineaciones durante el uso.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante al apretar los tornillos.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y pernos para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si notas un desgaste o daño inusual, cesa el uso inmediatamente y reemplaza el producto.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador Torx®.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros.

### 2. Instalación

- Coloca los anillos de visor en el riel Picatinny de tu arma, asegurándote de que estén correctamente alineados.
- Asegura las mitades inferiores de los anillos al riel utilizando los tornillos Torx® proporcionados. No aprietes en exceso.
- Posiciona el visor dentro de los anillos, asegurándote de que esté nivelado y correctamente alineado.
- Una vez que el visor esté posicionado, cierra suavemente las mitades superiores de los anillos sobre el visor.
- Aprieta los tornillos de las mitades superiores para asegurar el visor en su lugar. Verifica la alineación adecuada mientras aprietas.

### 3. Uso

- Después de la instalación, verifica la alineación y funcionalidad del visor antes de salir al campo.
- Inspecciona regularmente el visor y los anillos durante el uso, especialmente después de un manejo brusco o exposición a condiciones adversas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de aluminio y acero donde haya instalaciones disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los ANILLOS DE VISOR TACTICAL SCOPE RINGS EGW 30MM, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra. Es esencial comunicarte para obtener asistencia si encuentras problemas o necesitas más información.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Al seguir estas instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus ANILLOS DE VISOR TACTICAL SCOPE RINGS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)