

1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL - EGW PLUNGER TUBE STAKING TOOL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma corta](#) > [Herramientas de staking](#)

Protege el Tubo y el Marco de Daños; No Necesitas Quitar el Extractor

La herramienta de staking de dos piezas protege el tubo de plunger y el área del marco circundante con un bloque de Delrin® mecanizado mientras extiendes los pasadores con la barra de staking de acero. Elimina el contacto metal con metal en las superficies exteriores para prevenir rayones que pueden estropear el acabado de la pistola. También te ahorra tiempo, ya que la barra de staking tiene un corte para despejar el extractor, así que puedes hacer el staking del tubo sin tener que quitarlo. El punto de staking es un tornillo de acero endurecido que te permite ajustar la profundidad del staking. Cuando el punto se desgaste, simplemente instala un nuevo tornillo (repuesto incluido) para que la herramienta quede como nueva. El bloque de Delrin tiene cortes para soportar tanto tubos de plunger redondeados como cuadrados; los cortes están posicionados de manera que el bloque siempre repose sobre un lado plano para proporcionar soporte completo.



Atributos

- Nombre: [EGW PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000123
- N.º fabr.: 70550
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 157mm
- UPC: 841370108640

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911

Introducción

Gracias por elegir la HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911 de EGW. Esta herramienta está diseñada para realizar el staking de tubos de plunger en pistolas 1911 de manera segura y efectiva. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de esta herramienta, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si alguna parte de la herramienta está dañada, no la uses hasta que haya sido reparada o reemplazada.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la herramienta en un área bien iluminada para asegurar visibilidad.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte durante el uso.
- No apliques una fuerza excesiva al usar la herramienta de staking, ya que esto puede causar daños al tubo de plunger o a la herramienta misma.
- Evita el contacto con los bordes afilados de la herramienta para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y segura para prevenir accidentes durante el staking.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los materiales necesarios: la herramienta de staking, el tubo de plunger y cualquier herramienta adicional que puedas necesitar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Configurando la Herramienta

- Coloca el bloque de Delrin de la herramienta de staking contra el marco de la pistola, asegurándote de que soporte correctamente el tubo de plunger.
- Confirma que los cortes en el bloque de Delrin se alineen con el tubo de plunger.

3. Usando la Herramienta de Staking

- Inserta la barra de staking de acero en la ranura designada de la herramienta.
- Coloca el punto de staking contra los pasadores del tubo de plunger.
- Presiona suavemente hacia abajo en la barra de staking para expandir los pasadores. Evita usar fuerza excesiva.
- Monitorea la profundidad del staking usando el tornillo de acero endurecido ajustable. Ajusta según sea necesario.

4. Finalizando

- Una vez completado el staking, retira cuidadosamente la herramienta del tubo de plunger e inspecciona el trabajo.
- Si el punto de staking se ha desgastado, reemplázalo con el tornillo de repuesto incluido con tu herramienta.

5. Cuidado Postuso

- Limpia la herramienta después de cada uso para mantener su condición.
- Guarda la herramienta en un lugar seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de metal y plástico donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto a mano al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es