

1911 STRAIGHT BORED BARREL BUSHING - EGW STRAIGHT BORED BUSHING, STAINLESS

Oversized For Precise Fitting; Beveled To Give A Streamlined Look

Straight-bored bushing, CNC machined from solid bar stock and designed for hand-fitting to obtain the best accuracy. Extra thick, .125" flange extends slightly farther than the original factory bushing for maximum barrel protection. Contoured, beveled edge around the flange provides a nice streamlined appearance and smooth holster entry and exit. Fits slides with .699"-.705" ID and barrel with .575"-.583" OD.



Attributes

- Name: EGW STRAIGHT BORED BUSHING, STAINLESS
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000174
- Mfr. No.: 14210
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Government
- Style: Oversized
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 841370103348

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Straight Bored Barrel Bushing](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Straight Bored Barrel Bushing](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cañón Recto 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Canna 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 Straight Bored Barrel Bushing](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Suoraan Porattu Piippukaulus](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Straight Bored Barrel Bushing](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Straight Bored Barrel Bushing](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Straight Bored Barrel Bushing

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 Straight Bored Barrel Bushing von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du versuchst, dieses Produkt zu installieren oder zu verwenden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle und Richtlinien.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Schäden am Bushing oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Halte das Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Zubehörteile auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationswarnung:** Eine Gunsmith-Installation ist für dieses Produkt erforderlich. Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass das Bushing zu den Spezifikationen deiner Feuerwaffe passt:
 - Passt auf Schlitze mit .699".705" ID
 - Passt auf Läufe mit .575".583" OD
- **Flanschdicke:** Der extra dicke .125" Flansch erstreckt sich etwas weiter als das originale WerkBushing. Stelle sicher, dass es richtig passt, um übermäßigen Verschleiß am Lauf zu vermeiden.
- **HolsterNutzung:** Die konturierte, abgeschrägte Kante sorgt für ein stromlinienförmiges Aussehen und einen sanften Ein und Austritt aus dem Holster. Stelle sicher, dass dein Holster mit dem Bushing kompatibel ist, um Verhaken oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die erforderlichen Werkzeuge: geeignete GunsmithingWerkzeuge, Reinigungsmittel und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte:

- Entferne das originale Barrel Bushing von der Feuerwaffe, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Reinige den Bereich, in dem das neue Bushing installiert wird, um Schmutz oder alte Schmierstoffe zu entfernen.
- Füge das neue EGW Straight Bored Barrel Bushing vorsichtig in den Schlitten ein. Stelle sicher, dass es richtig mit dem Lauf ausgerichtet ist.
- Wenn nötig, konsultiere einen qualifizierten Gunsmith für eine präzise Anpassung. Eine GunsmithInstallation ist erforderlich, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Überprüfe nach der Installation auf Bewegungen oder Fehlstellungen. Das Bushing sollte fest sitzen, ohne übermäßige Kraftanwendung.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck deiner Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie mit dem neuen Bushing korrekt funktioniert.
- Reinige und pflege deine Feuerwaffe und das Bushing regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine Feuerwaffen oder Zubehörteile im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktspezifikationen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder an deinen örtlichen Feuerwaffenexperten.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die ordnungsgemäße Verwendung und Langlebigkeit deines 1911 Straight Bored Barrel Bushing sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere einen Fachmann, wenn du Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung hast. Danke, dass du auf diese wichtigen Richtlinien achtest.

Safety Instruction Guide for 1911 Straight Bored Barrel Bushing

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Straight Bored Barrel Bushing by EGW. This guide provides important safety instructions and information to ensure the proper and safe use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before attempting to install or use this product.
- Always handle firearms with care, following all safety protocols and guidelines.
- Use only the recommended tools for installation to prevent damage to the bushing or firearm.
- Keep the product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** Gunsmith installation is required for this product. Improper installation can lead to malfunction or injury.
- **Compatibility:** Ensure that the bushing fits your firearm's specifications:
 - Fits slides with .699".705" ID
 - Fits barrels with .575".583" OD
- **Flange Thickness:** The extra thick .125" flange extends slightly farther than the original factory bushing. Ensure proper fitting to avoid excess wear on the barrel.
- **Holster Use:** The contoured, beveled edge provides a streamlined appearance for smooth holster entry and exit. Ensure that your holster is compatible with the bushing to avoid snags or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: appropriate gunsmithing tools, cleaning supplies, and safety gear.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the original barrel bushing from the firearm by following the manufacturer's guidelines.
- Clean the area where the new bushing will be installed to remove any debris or old lubricant.
- Carefully fit the new EGW Straight Bored Barrel Bushing into the slide. Ensure that it aligns properly with the barrel.
- If necessary, consult a qualified gunsmith for precise fitting. Gunsmith installation is required to ensure safety and functionality.
- Once installed, check for any movement or misalignment. The bushing should fit snugly without excessive force.

3. Usage:

- After installation, perform a function check of your firearm to ensure it operates correctly with the new bushing.
- Regularly clean and maintain your firearm and the bushing to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm accessories in regular household waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product specifications, please refer to the manufacturer's contact details or your local firearms expert.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your 1911 Straight Bored Barrel Bushing. Always prioritize safety and consult a professional if you have any questions or concerns regarding installation or use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cañón Recto 1911

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cañón Recto 1911 de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para asegurar el uso adecuado y seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de intentar instalar o usar este producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado, siguiendo todos los protocolos y directrices de seguridad.
- Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar daños al bushing o al arma de fuego.
- Mantén el producto y todas las armas de fuego fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y accesorios en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Advertencia de Instalación:** Se requiere la instalación por un armero para este producto. Una instalación inadecuada puede provocar fallos o lesiones.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el bushing se ajuste a las especificaciones de tu arma de fuego:
 - Se adapta a deslizadores con ID de .699".705"
 - Se adapta a cañones con OD de .575".583"
- **Grosor del Flange:** El flange extra grueso de .125" se extiende ligeramente más que el bushing de fábrica original. Asegúrate de un ajuste adecuado para evitar un desgaste excesivo en el cañón.
- **Uso de Funda:** El borde contorneado y biselado proporciona una apariencia elegante para una entrada y salida suave en la funda. Asegúrate de que tu funda sea compatible con el bushing para evitar enganches o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: herramientas de armería apropiadas, suministros de limpieza y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el bushing de cañón original del arma de fuego siguiendo las pautas del fabricante.
- Limpia el área donde se instalará el nuevo bushing para eliminar cualquier residuo o lubricante viejo.
- Ajusta cuidadosamente el nuevo Bushing de Cañón Recto EGW en el deslizador. Asegúrate de que esté alineado correctamente con el cañón.
- Si es necesario, consulta a un armero calificado para un ajuste preciso. Se requiere la instalación por un armero para garantizar la seguridad y funcionalidad.
- Una vez instalado, verifica si hay algún movimiento o desalineación. El bushing debe encajar ajustadamente sin necesidad de aplicar fuerza excesiva.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento de tu arma de fuego para asegurarte de que opere correctamente con el nuevo bushing.
- Limpia y mantén regularmente tu arma de fuego y el bushing para garantizar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches armas de fuego o accesorios de armas de fuego en la basura doméstica regular. Contacta a las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o especificaciones del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante o a tu experto local en armas de fuego.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso adecuado y la longevidad de tu Bushing de Cañón Recto 1911. Siempre prioriza la seguridad y consulta a un profesional si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la instalación o el uso. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Canna 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto la Boccola della Canna Rettilinea 1911 di EGW. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di tentare di installare o utilizzare questo prodotto.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela, seguendo tutti i protocolli e le linee guida di sicurezza.
- Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare danni alla boccola o all'arma.
- Tenere il prodotto e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la propria arma da fuoco e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Avviso di Installazione:** L'installazione deve essere effettuata da un armaiolo. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- **Compatibilità:** Assicurati che la boccola si adatti alle specifiche della tua arma da fuoco:
 - Si adatta a scivoli con ID di .699".705"
 - Si adatta a canne con OD di .575".583"
- **Spessore della Flangia:** La flangia extra spessa di .125" si estende leggermente oltre la boccola originale. Assicurati di avere un adattamento corretto per evitare usura eccessiva sulla canna.
- **Uso della Fondina:** Il bordo contornato e smussato offre un aspetto elegante per un ingresso e un'uscita fluida dalla fondina. Assicurati che la tua fondina sia compatibile con la boccola per evitare impigliamenti o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: strumenti di armaiolo appropriati, materiali per la pulizia e dispositivi di protezione individuale.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la boccola della canna originale dall'arma da fuoco seguendo le linee guida del produttore.
- Pulisci l'area in cui verrà installata la nuova boccola per rimuovere eventuali detriti o vecchio lubrificante.
- Inserisci con attenzione la nuova Boccola della Canna Rettilinea EGW nello scivolo. Assicurati che si allinei correttamente con la canna.
- Se necessario, consulta un armaiolo qualificato per un adattamento preciso. L'installazione da parte di un armaiolo è necessaria per garantire sicurezza e funzionalità.
- Una volta installata, controlla eventuali movimenti o disallineamenti. La boccola dovrebbe adattarsi saldamente senza eccessiva forza.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento della tua arma da fuoco per assicurarti che funzioni correttamente con la nuova boccola.
- Pulisci e manutenziona regolarmente la tua arma da fuoco e la boccola per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o accessori per armi da fuoco nei rifiuti domestici normali. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante sicurezza, installazione o specifiche del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore o al proprio esperto locale di armi da fuoco.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso corretto e la longevità della tua Boccola della Canna Rettilinea 1911. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta un professionista se hai domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 Straight Bored Barrel Bushing

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 Straight Bored Barrel Bushing od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użycie. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed próbą instalacji lub użycia tego produktu.
- Zawsze traktuj broń z ostrożnością, przestrzegając wszystkich protokołów i wytycznych bezpieczeństwa.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu bushingu lub broni.
- Trzymaj produkt oraz wszystkie bronie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności dla Użytkowania

- **Ostrzeżenie dotyczące instalacji:** Instalacja przez rusznikarza jest wymagana dla tego produktu. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że bushing pasuje do specyfikacji Twojej broni:
 - Pasuje do zamków o ID .699".705"
 - Pasuje do luf o OD .575".583"
- **Grubość flanszy:** Dodatkowo gruby flansz o grubości .125" wystaje nieco dalej niż oryginalny flansz fabryczny. Upewnij się, że jest prawidłowo dopasowany, aby uniknąć nadmiernego zużycia lufy.
- **Użycie kabury:** Konturowana, fazowana krawędź zapewnia atrakcyjny wygląd i gładkie wejście oraz wyjście z kabury. Upewnij się, że Twoja kabura jest kompatybilna z bushingiem, aby uniknąć zaczepów lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: odpowiednie narzędzia rusznikarskie, materiały do czyszczenia i środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki instalacji:

- Usuń oryginalny bushing lufy z broni, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wyczyść obszar, w którym nowy bushing zostanie zainstalowany, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stary smar.
- Ostrożnie dopasuj nowy EGW Straight Bored Barrel Bushing do zamka. Upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany z lufą.
- W razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu precyzyjnego dopasowania. Instalacja przez rusznikarza jest wymagana, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Po zainstalowaniu sprawdź, czy nie ma ruchu lub niewłaściwego wyrównania. Bushing powinien pasować ciasno, bez nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji swojej broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo z nowym bushingiem.
- Regularnie czyść i konserwuj swoją broń oraz bushing, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni ani akcesoriów do broni w zwykłych odpadach domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub specyfikacji produktu, proszę skonsultować się z danymi kontaktowymi producenta lub lokalnym ekspertem od broni.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić prawidłowe użycie i długowieczność swojego 1911 Straight Bored Barrel Bushing. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistą, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące instalacji lub użytkowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet 1911 Suoraan Porattu Piippukaulus

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n 1911 Suoraan Poratun Piippukauluksen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen kuin yrität asentaa tai käyttää tätä tuotetta.
- Käsittele aina aseita varoen, noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia ja ohjeita.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, jotta vältät vaurioita kaulukselle tai aseelle.
- Pidä tuote ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvitseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytössä

- **Asennusvaroit**us: Tämän tuotteen asennus vaatii asehuoltajan. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vahinkoihin.
- **Yhteensopivuus**: Varmista, että kaulus sopii aseesi spesifikaatioihin:
 - Sopii liukuihin, joissa on .699".705" sisähalkaisija
 - Sopii piippuihin, joissa on .575".583" ulkohalkaisija
- **Flangin Paksuus**: Extra paksu .125" flangi ulottuu hieman pidemmälle kuin alkuperäinen tehdasvalmisteinen kaulus. Varmista oikea sovit

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sopivat asehuoltotyökalut, puhdistustarvikkeet ja suojava

2. Asennusvaiheet:

- Poista alkuperäinen piippukaulus aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Puhdista alue, johon uusi kaulus asennetaan, poistaen kaikki roskat tai vanha voiteluaine.
- Sijoita uusi EGW Suoraan Porattu Piippukaulus varovasti liukuun. Varmista, että se kohdistuu oikein piippuun.
- Jos tarpeen, kysy pätevältä asehuoltajalta tarkkaa sovitusta. Asehuoltajan asennus on vaadittua turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.
- Kun kaulus on asennettu, tarkista mahdolliset liikkeet tai väärinkohdistukset. Kauluksen tulisi istua tiukasti ilman liiall

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus aseestasi varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden kauluksen kanssa.
- Puhdista ja huolla aseesi ja kaulusta säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai asevarusteita tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa asianmukaisista hävitysmen

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen spesifikaatioista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai paikalliseen aseasiantuntijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa 1911 Suoraan Poratun Piippukauluksen asianmukaisen käytön ja pitkäikäisyyden. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaiselta, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita asennuksesta tai käytöstä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Straight Bored Barrel Bushing

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Straight Bored Barrel Bushing från EGW. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du försöker installera eller använda denna produkt.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll och riktlinjer.
- Använd endast de rekommenderade verktygen för installation för att förhindra skador på bushingen eller vapnet.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för eventuella tecken på slitage eller skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsvarning:** Installation av vapensmed krävs för denna produkt. Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skada.
- **Kompatibilitet:** Se till att bushingen passar ditt vapens specifikationer:
 - Passar slides med .699".705" ID
 - Passar pipor med .575".583" OD
- **Flänstjocklek:** Den extra tjocka .125" flänsen sträcker sig något längre än den ursprungliga fabriksbushingen. Se till att den passar korrekt för att undvika överdrivet slitage på pipan.
- **Användning av hölster:** Den konturerade, fasade kanten ger ett strömlinjeformat utseende för smidig in och utgång i hölstret. Se till att ditt hölster är kompatibelt med bushingen för att undvika trassel eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: lämpliga vapensmedsverktyg, rengöringsmaterial och skyddsutrustning.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg:

- Ta bort den ursprungliga barrel bushing från vapnet genom att följa tillverkarens riktlinjer.
- Rengör området där den nya bushingen ska installeras för att ta bort skräp eller gammal smörjning.
- Passa försiktigt in den nya EGW Straight Bored Barrel Bushing i sliden. Se till att den är korrekt inriktad med pipan.
- Om det behövs, konsultera en kvalificerad vapensmed för exakt passform. Installation av vapensmed krävs för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- När den är installerad, kontrollera för eventuell rörelse eller feljustering. Bushingen ska passa tätt utan att kräva överdriven kraft.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av ditt vapen för att säkerställa att det fungerar korrekt med den nya bushingen.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt vapen och bushingen för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte vapen eller vapenaccessorier i vanlig hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktspecifikationer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter eller din lokala vapenspecialist.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa korrekt användning och lång livslängd för din 1911 Straight Bored Barrel Bushing. Prioritera alltid säkerhet och konsultera en professionell om du har några frågor eller funderingar angående installation eller användning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Straight Bored Barrel Bushing

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Straight Bored Barrel Bushing od EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí správné a bezpečné použití produktu. Před instalací a používáním si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu své zbraně, než se pokusíte nainstalovat nebo použít tento produkt.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly a pokyny.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození bushingu nebo zbraně.
- Uchovávejte produkt a všechny zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Varování při instalaci:** Instalaci musí provést zbrojář. Nesprávná instalace může vést k selhání nebo zranění.
- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že bushing odpovídá specifikacím vaší zbraně:
 - Pasuje na závěry s ID .699".705"
 - Pasuje na hlavně s OD .575".583"
- **Tloušťka okraje:** Extra silný okraj .125" mírně přesahuje za původní tovární bushing. Zajistěte správné usazení, abyste předešli nadměrnému opotřebení hlavně.
- **Použití v pouzdře:** Konturovaný, zkosený okraj poskytuje elegantní vzhled pro hladký vstup a výstup z pouzdra. Ujistěte se, že vaše pouzdro je kompatibilní s bushingem, abyste předešli zaseknutí nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: vhodné zbrojářské nástroje, čisticí potřeby a bezpečnostní vybavení.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte původní barrel bushing ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte oblast, kde bude nový bushing instalován, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo starý mazací prostředek.
- Pečlivě umístěte nový EGW Straight Bored Barrel Bushing do závěru. Ujistěte se, že správně ladí s hlavní.
- Pokud je to nutné, konzultujte s kvalifikovaným zbrojářem pro přesné usazení. Instalaci musí provést zbrojář, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost.
- Po instalaci zkontrolujte, zda nedochází k pohybu nebo nesprávnému usazení. Bushing by měl těsně sedět bez nadměrné síly.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu vaší zbraně, abyste zajistili, že správně funguje s novým bushingem.
- Pravidelně čistěte a udržujte svou zbraň a bushing pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zbraně nebo příslušenství k zbraním do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo specifikací produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce nebo na svého místního odborníka na zbraně.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit správné používání a dlouhou životnost vašeho 1911 Straight Bored Barrel Bushing. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte s odborníkem, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo použití. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.