

SAVAGE MARK II SCOPE BASES - EGW SAVAGE MARK II (1-3/8 EJECTION PORT) 20 MOA

EGW Savage Mark II with 1-3/8" Ejection Port Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE MARK II (1-3/8 EJECTION PORT) 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000180
- Mfr. No.: 41502
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Mark II
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370105632

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BASES DE MIRA SAVAGE MARK II](#)
- [Français: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE BASI PER OTTICA SAVAGE MARK II](#)
- [Norsk: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SAVAGE MARK II SCOPE BASES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro SAVAGE MARK II SCOPE BASES](#)

SAVAGE MARK II SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Mark II Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner Zielfernrohrbasis zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und zugehöriger Ausrüstung um.
- Halte die Zielfernrohrbasis und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrbasis auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
 - Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- **Drehmomentvorgaben:**
 - Halte dich an das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Befestigen der Zielfernrohrbasis.
- **LoctiteVerwendung:**
 - Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- **Gewichtsbewusstsein:**
 - Sei dir des Gewichts des Zielfernrohrs und der Zubehörteile bewusst, die an der Basis angebracht sind, da übermäßiges Gewicht die Handhabung der Feuerwaffe beeinträchtigen kann.
- **Schutz vulnerabler Gruppen:**
 - Stelle sicher, dass dieses Produkt nicht von Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Mark II Scope Base mit den Werkslöchern aus.
- Führe die Innensechskantschrauben durch die Basis in den Empfänger ein.
- Ziehe jede Schraube mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass sie sicher ist.
- Prüfe die Ausrichtung der Zielfernrohrbasis und stelle sicher, dass sie waagrecht ist.

4. Benutzung:

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an der installierten Basis.
- Stelle das Zielfernrohr für optimalen Augenabstand und Ausrichtung ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EGW Savage Mark II Scope Bases wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder den Herstellerkontaktpunkt.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße die verbesserte Vielseitigkeit und Leistung deiner EGW Savage Mark II Scope Bases.

SAVAGE MARK II SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Mark II Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your scope base. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and associated equipment responsibly.
- Keep the scope base and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope base for any signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools and follow installation instructions carefully.
- **Torque Specifications:**
 - Follow the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope base.
- **Loctite Usage:**
 - Apply a drop of blue loctite to screws to prevent loosening during use.
- **Weight Considerations:**
 - Be aware of the weight of the scope and accessories attached to the base, as excessive weight can affect firearm handling.
- **Vulnerable Groups:**
 - Ensure that this product is not used by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the firearm.
- Align the EGW Savage Mark II Scope Base with the factory holes.
- Insert the socket head Torx® screws through the base into the receiver.
- Tighten each screw to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure it is secure.
- Check the alignment of the scope base and ensure it is level.

4. Usage:

- Attach your Picatinny or Weaver scope rings to the installed base.
- Adjust the scope for optimal eye relief and alignment.
- Regularly check the tightness of the screws during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the EGW Savage Mark II Scope Bases, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer contact point.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced versatility and performance of your EGW Savage Mark II Scope Bases.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BASES DE MIRA SAVAGE MARK II

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage Mark II. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu base de mira. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Maneja siempre las armas de fuego y el equipo asociado de manera responsable.
- Mantén la base de mira y todos los componentes relacionados fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la base de mira en busca de signos de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si experimentas algún problema con el producto, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación.
 - Utiliza herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Especificaciones de Torque:**
 - Sigue el torque recomendado de 20 pulgadaslibras al asegurar la base de mira.
- **Uso de Loctite:**
 - Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Consideraciones de Peso:**
 - Ten en cuenta el peso de la mira y los accesorios adjuntos a la base, ya que un peso excesivo puede afectar el manejo del arma de fuego.
- **Grupos Vulnerables:**
 - Asegúrate de que este producto no sea utilizado por personas menores de 18 años sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma de fuego.
- Alinea la Base de Mira EGW Savage Mark II con los agujeros de fábrica.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® a través de la base en el receptor.
- Aprieta cada tornillo a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Verificación PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que esté segura.
- Verifica la alineación de la base de mira y asegúrate de que esté nivelada.

4. Uso:

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base instalada.
- Ajusta la mira para una óptima distancia de ojo y alineación.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar componentes cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre las Bases de Mira EGW Savage Mark II, por favor, comunícate con tu distribuidor autorizado local o el punto de contacto del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de la versatilidad y el rendimiento mejorado de tus Bases de Mira EGW Savage Mark II.

SAVAGE MARK II SCOPE BASES Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage Mark II. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ta base de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu et l'équipement associé de manière responsable.
- Garde la base de lunette et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la base de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes avec le produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'installation:**
 - Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
 - Utilise les outils appropriés et suis attentivement les instructions d'installation.
- **Spécifications de couple:**
 - Suis le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation de la base de lunette.
- **Utilisation de Loctite:**
 - Applique une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- **Considérations de poids:**
 - Sois conscient du poids de la lunette et des accessoires attachés à la base, car un poids excessif peut affecter la maniabilité de l'arme à feu.
- **Groupes vulnérables:**
 - Assure-toi que ce produit n'est pas utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation:

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Aligne la base de lunette EGW Savage Mark II avec les trous d'origine.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® à travers la base dans le récepteur.
- Serre chaque vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Vérification postinstallation:

- Inspecte l'installation pour t'assurer qu'elle est sécurisée.
- Vérifie l'alignement de la base de lunette et assure-toi qu'elle est de niveau.

4. Utilisation:

- Fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base installée.
- Ajuste la lunette pour un soulagement et un alignement oculaire optimaux.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les bases de lunette EGW Savage Mark II, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou le point de contact du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de la polyvalence et des performances améliorées de tes bases de lunette EGW Savage Mark II.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE BASI PER OTTICA SAVAGE MARK II

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica EGW Savage Mark II. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri della tua base per ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e le attrezzature associate in modo responsabile.
- Tieni la base per ottica e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la base per ottica per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Utilizza strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione.

- **Specifiche di Coppia:**

- Segui la coppia raccomandata di 20 pollici lbs quando fissi la base per ottica.

- **Uso del Loctite:**

- Applica una goccia di loctite blu alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.

- **Considerazioni sul Peso:**

- Fai attenzione al peso dell'ottica e degli accessori attaccati alla base, poiché un peso eccessivo può influenzare la maneggevolezza dell'arma.

- **Gruppi Vulnerabili:**

- Assicurati che questo prodotto non venga utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.

- Allinea la Base per Ottica EGW Savage Mark II con i fori di fabbrica.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® attraverso la base nel ricevitore.
- Serrare ciascuna vite a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di loctite blu a ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Controllo PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che sia sicura.
- Controlla l'allineamento della base per ottica e assicurati che sia livellata.

4. Uso:

- Attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver alla base installata.
- Regola l'ottica per un ottimale rilievo visivo e allineamento.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera il riciclo dei componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenze riguardo le Basi per Ottica EGW Savage Mark II, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il punto di contatto del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la versatilità e le prestazioni migliorate delle tue Basi per Ottica EGW Savage Mark II.

SAVAGE MARK II SCOPE BASES

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Savage Mark II Scope Bases. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av kikkertbasen din. Vennligst les denne guiden grundig før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen og tilknyttede utstyr ansvarlig.
- Hold kikkertbasen og alle relaterte komponenter utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig kikkertbasen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert fagperson.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonssikkerhet:**
 - Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon.
 - Bruk passende verktøy og følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- **Dreiemomentspesifikasjoner:**
 - Følg det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs når du fester kikkertbasen.
- **Loctitebruk:**
 - Påfør en dråpe blå loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- **Vektbetraktninger:**
 - Vær oppmerksom på vekten av kikkerten og tilbehøret som er festet til basen, da overdreven vekt kan påvirke håndteringen av skytevåpenet.
- **Sårbare grupper:**
 - Sørg for at dette produktet ikke brukes av personer under 18 år uten voksen tilsyn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en Torx®nøkkel.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og pekes i en trygg retning.

2. Installasjonstrinn:

- Finn fabrikkens kikkertfeste hull på mottakeren av skytevåpenet.
- Juster EGW Savage Mark II Scope Base med fabrikkhullene.
- Sett inn socket head Torx® skruene gjennom basen inn i mottakeren.

- Stram hver skrue til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Etterinstallasjonskontroll:

- Inspiser installasjonen for å sikre at den er sikker.
- Sjekk justeringen av kikkertbasen og sørg for at den er i vater.

4. Bruk:

- Fest Picatinny eller Weaver kikkertringer til den installerte basen.
- Juster kikkerten for optimal øyeavstand og justering.
- Sjekk regelmessig stramheten av skruene under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke produktet i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller ytterligere assistanse angående EGW Savage Mark II Scope Bases, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsentens kontaktpunkt.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt den forbedrede allsidigheten og ytelsen til dine EGW Savage Mark II Scope Bases.

SAVAGE MARK II SCOPE BASES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw celownika EGW Savage Mark II. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i montaż podstawy celownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną i związane z nią akcesoria.
- Trzymaj podstawę celownika i wszystkie powiązane komponenty z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj podstawę celownika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo Montażu:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem.
 - Używaj odpowiednich narzędzi i dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu.
- **Specyfikacje Momentu:**
 - Przestrzegaj zalecanego momentu 20 calilbs podczas mocowania podstawy celownika.
- **Użycie Loctite:**
 - Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- **Rozważania dotyczące Wagi:**
 - Zwróć uwagę na wagę celownika i akcesoriów przymocowanych do podstawy, ponieważ nadmierna waga może wpływać na obsługę broni.
- **Wrażliwe Grupy:**
 - Upewnij się, że produkt nie jest używany przez osoby poniżej 18. roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Montażu:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze broni.
- Wyreguluj podstawę celownika EGW Savage Mark II w stosunku do fabrycznych otworów.
- Włóż śruby Torx® przez podstawę do receivera.
- Dokładnie dokręć każdą śrubę do momentu 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby je zabezpieczyć.

3. Kontrola Po Montażu:

- Sprawdź montaż, aby upewnić się, że jest pewny.
- Sprawdź wyrównanie podstawy celownika i upewnij się, że jest pozioma.

4. Użytkowanie:

- Przymocuj swoje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do zamontowanej podstawy.
- Dostosuj celownik dla optymalnego komfortu oka i wyrównania.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dalszej pomocy dotyczącej podstaw celownika EGW Savage Mark II, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub punktem kontaktowym producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się zwiększoną wszechstronnością i wydajnością swoich podstaw celownika EGW Savage Mark II.

SAVAGE MARK II SCOPE BASES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Mark II Scope Bases kiinnitysalustat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi kiinnitysalustasi turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyvää varustusta vastuullisesti.
- Pidä kiinnitysalustat ja kaikki siihen liittyvät komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti.
- **Vääntöarvot:**
 - Noudata suositeltua vääntöarvoa 20 inch lbs kiinnitysprosessissa.
- **Loctitekäyttö:**
 - Levitä tippa sinistä loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- **Painolosuhteet:**
 - Ole tietoinen kiikarin ja kiinnitysalustaan liitettyjen tarvikkeiden painosta, sillä liiallinen paino voi vaikuttaa ampumaaseen käsittelyyn.
- **Haavoittuvat ryhmät:**
 - Varmista, että tätä tuotetta ei käytetä alle 18vuotiaiden toimesta ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx® avain.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaalla varustetut kiikarin kiinnityspaikat asean vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage Mark II Scope Base tehtaalla varustettuihin reikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx® ruuvit kiinnitysalustan läpi vastaanottimeen.
- Kiristä jokainen ruuvi 20 inch lbs vääntöön.

- Levitä tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että se on turvallinen.
- Tarkista kiinnitysalustan kohdistus ja varmista, että se on tasainen.

4. Käyttö:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat asennettuun kiinnitysalustaan.
- Säädä kiikari optimaaliselle silmän etäisyydelle ja kohdistukselle.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua EGW Savage Mark II Scope Bases tuotteiden kanssa, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan yhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta monipuolisuudesta ja suorituskyvystä EGW Savage Mark II Scope Bases kiinnitysalustasi kanssa.

SAVAGE MARK II SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde EGW Savage Mark II Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din kikarskena. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterad utrustning ansvarsfullt.
- Håll kikarskenan och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kikarskenan för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du upplever några problem med produkten, slut användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation.
 - Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
- **Dra åt specifikationer:**
 - Följ den rekommenderade dragningen på 20 inch lbs när du säkrar kikarskenan.
- **Loctiteanvändning:**
 - Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- **Viktöverbälganden:**
 - Var medveten om vikten av kikarsiktet och tillbehören som är fästa vid basen, eftersom överdriven vikt kan påverka hanteringen av skjutvapnet.
- **Vulnerabla grupper:**
 - Se till att denna produkt inte används av individer under 18 år utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx® nyckel.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktshålen på vapnets mottagare.
- Justera EGW Savage Mark II Scope Base med fabrikhålen.

- Sätt i socket head Torx®skruvarna genom basen in i mottagaren.
- Dra åt varje skruv till en dragning av 20 inch lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Kontroll efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att den är säker.
- Kontrollera justeringen av kikarskenan och se till att den är i nivå.

4. Användning:

- Fäst dina Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar på den installerade basen.
- Justera kikarsiktet för optimal ögonavstånd och justering.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående EGW Savage Mark II Scope Bases, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens kontaktpunkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av den förbättrade mångsidigheten och prestandan hos dina EGW Savage Mark II Scope Bases.

Návod na bezpečnostní pokyny pro SAVAGE MARK II SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali základny puškohledu EGW Savage Mark II. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vaší základny puškohledu. Před použitím si prosím tento návod důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a souvisejícím vybavením zodpovědně.
- Držte základnu puškohledu a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte základnu puškohledu na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
 - Zajistěte, aby byla zbraň před instalací vybitá.
 - Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci.
- **Kroutící moment:**
 - Dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování základny puškohledu.
- **Použití Loctite:**
 - Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- **Hmotnostní úvahy:**
 - Budte si vědomi hmotnosti puškohledu a příslušenství připojeného k základně, protože nadměrná hmotnost může ovlivnit manipulaci se zbraní.
- **Zranitelné skupiny:**
 - Zajistěte, aby tento produkt nebyl používán osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.

2. Kroky instalace:

- Najděte výrobní montážní otvory na přijímači zbraně.
- Zarovnejte základnu EGW Savage Mark II s výrobními otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou skrze základnu do přijímače.
- Utáhněte každý šroub na točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste zajistili, že je bezpečná.
- Zkontrolujte zarovnání základny puškohledu a ujistěte se, že je v rovině.

4. Použití:

- Připojte své Picatinny nebo Weaver kroužky na nainstalovanou základnu.
- Nastavte puškohled pro optimální vzdálenost očí a zarovnání.
- Pravidelně kontrolujte utahování šroubů během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte produkt v domácím odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc ohledně základny puškohledu EGW Savage Mark II se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo kontaktní místo výrobce.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si zvýšenou všestrannost a výkon vaší základny puškohledu EGW Savage Mark II.